

BROSZURA SPRZĘTOWA

PROFESJONALNY SPRZĘT DLA
CODZIENNEJ PRAKTYKI WETERYNARYJNEJ

covetrus



**Skorzystaj z oferty na sprzęt weterynaryjny naszych
marek Covetrus, Kruuse oraz Veterinary Instrumentation**

Zaufaj doświadczeniu. Zadbaj o swoich pacjentów
i wybierz profesjonalne rozwiązania dla Twojej lecznicy.



SZYBKO



ŁATWO



WYGÓDNI



24/7



APARAT DO ANESTEZJI WZIEWNEJ CA23

covetrus

Uniwersalny aparat anestezjologiczny jest stosowany do znieczulania wszystkich zwierząt o masie do 100 kg. Zaprojektowany tak, aby lekarze weterynarii mogli w łatwy i bezpieczny sposób przeprowadzać zabiegi na zwierzętach.



Polityka pełnej kontroli
Każdy parownik jest skalibrowany fabrycznie



Absorber CO₂ montowany na szynach
Konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę absorbentu sodowo-wapniowego



Minimalna obsługa
Przełączenie obiegu zwrotnego i bezzwrotnego za pomocą jednego ruchu. Zastawka APL z możliwością szybkiego zamknięcia bez konieczności zakręcania zaworu.



Design przyjazny użytkownikowi
Blokada kółek, półka do zainstalowania monitora oraz możliwość montowania na ścianie.

Każdy parownik jest skalibrowany fabrycznie.

Konstrukcja umożliwia łatwą i szybką wymianę absorbentu sodowo-wapniowego. Przełączenie obiegu zwrotnego i bezzwrotnego za pomocą jednego ruchu. Zastawka APL z możliwością szybkiego zamknięcia bez konieczności zakręcania zaworu. Blokada kółek, półka do zainstalowania monitora oraz możliwość zamontowania na ścianie.

KORZYŚCI:

- Stabilny i niezawodny, idealny do kontrolowania stanu znieczulenia zwierzęcia podczas zabiegów
- W nagłych przypadkach pomaga zapewnić zwierzęciu ręczną wentylację
- Łatwy montaż
- Bezpieczny – minimalizacja możliwości wycieków z powodu niewłaściwej instalacji
- Mobilny

GŁÓWNE ZALETY:

1. Wysokiej jakości kalibrowany parownik termostatyczny.
2. Szybka regulacja zaworu APL, łatwa dla lekarzy weterynarii do obsługi w nagłych wypadkach podczas operacji.
3. Jeden przełącznik do wybrania zwrotnego i bezzwrotnego obiegu; pochłaniacz CO₂ montowany na szynie, łatwy w użytkowaniu.

Nr kartoteki	Produkt
2802314	APARAT DO ANESTEZJI WZIEWNEJ CA23



UCHWYT MONTAŻOWY ŚCIENNY DO APARATU ANESTEZJI WZIEWNEJ CA23

covetrus

Uchwyt do montażu ściennego weterynaryjnego aparatu do anestezji wziewnej (CA23).

Nr kartoteki	Produkt
2802488	UCHWYT MONTAŻOWY ŚCIENNY DO APARATU ANESTEZJI WZIEWNEJ CA23



PODSTAWA H (R-AB H)

Podstawa czterostopowa do weterynaryjnego aparatu do znieczulenia.

Nr kartoteki	Produkt
2802489	PODSTAWA H (R-AB H) DO ANESTEZJI WZIEWNEJ CA23



WAGA KOMPAKTOWA CYFROWA DO 3 KG

Ta cyfrowa waga kompaktowa jest idealna dla małych zwierząt domowych, takich jak kocięta, króliki, gryzonie, ptaki i gady. Jej smukła konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że można ją łatwo umieścić w dowolnym miejscu – w domu lub w gabinecie weterynaryjnym. Funkcja tarowania pozwala wyzerować wagę pojemników lub kocyków, zapewniając bardzo dokładne odczyty, a precyzja do 1 grama gwarantuje maksymalną niezawodność, nawet w przypadku najmniejszych zwierząt domowych.

CECHY:

- Wymiary: 19,5 cm × 13 cm × 2,8 cm
- Nośność: maks. 3 kg
- Dokładność: podziałka 1 g
- Wyświetlacz: czytelny ekran LCD.

Nr kartoteki	Produkt
2802634	WAGA KOMPAKTOWA CYFROWA DO 3 KG



WAGA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT DO 30 KG

Ta waga dla zwierząt domowych jest idealna do ważenia mniejszych psów, kotów i innych zwierząt o podobnej wielkości. Jej szeroka, niska powierzchnia zapewnia stabilność i komfort zwierzętom podczas ważenia. Pomimo swoich rozmiarów waga jest niezwykle lekka, dzięki czemu można ją łatwo przechowywać lub przetranszować między różnymi miejscami. Precyzja do 2 gramów zapewnia niezawodną dokładność do użytku weterynaryjnego lub domowego.

CECHY:

- Wymiary: 70 cm × 32 cm × 4,25 cm
- Nośność: maks. 30 kg
- Dokładność: podziałka 2 g
- Wyświetlacz: czytelny ekran LCD

ZALETY:

- Funkcja tarowania
- Bardzo lekka konstrukcja
- Łatwe przechowywanie i przenoszenie
- Łatwa w czyszczeniu obudowa z tworzywa sztucznego
- Funkcja automatycznego wyłączania w celu wydłużenia żywotności baterii.

Nr kartoteki	Produkt
2802635	WAGA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT DO 30 KG



WIRÓWKA Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM (6 PROBÓWEK)

Wirówka stołowa z wyświetlaczem cyfrowym:

- Pojemność: 6 x 15 ml (16x100 mm)
- Zakres prędkości: 1000-4000 obr./min. (co 500 obr./min.)
- Max. RCF: 1790 g
- Czas: 1-60 min (co 1 min.)
- Elastyczne zawieszenie silnika
- Pokrywa zabezpieczająca
- Adapter dla 5/7 ml i 10 ml (opcjonalnie)
- Poziom hałas: 68-70 dB
- Zasilanie: 220V AC, 50Hz
- Moc: 90W
- Wtyczka: Typ F.



Nr kartoteki	Produkt
2802381	WIRÓWKA Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM MAŁA (6 PROBÓWEK)

WIRÓWKA Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM NA PROBÓWKI I MIKROPROBÓWKI

Zakres prędkości: 500 - 12000 obr. Z timerem

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia plastikowych elementów z powodu przegrzania, zaleca się czas pracy wynoszący 4-5 minut i oczekiwanie 4-5 minut pomiędzy cyklami wirowania.

WYMIENNE ROTORY (TYPU CLIP):

- 32 probówki PCR 0,2 ml, 12 probówek 1,5/2 ml, 12 adapterów do probówek 0,2 ml i 12 adapterów do probówek 0,5 ml
- 4 paski PCR po 12 x 0,2 ml
- 4 x 5 ml (5 ml probówka typu Eppendorf; dł.=59 mm x gł=17 mm)
- 4 x 5 ml (5 ml krioprobówki; dł.= 58 mm, z zakrętką i osłoną, D=6 mm) i 4 adaptery do probówek 1,5/2 ml
- 12 kapilar hematokrytowych 40 x 1,5 mm.



ZASILANIE: 100-240V AC, 50/60Hz,
WTYCZKA: Typ F

Nr kartoteki	Produkt
2802382	WIRÓWKA Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM NA PROBÓWKI I MIKROPROBÓWKI



MATA GRZEWCZA 80 X 55 CM, 35 W, THERMO CONTROL PROFESSIONAL



System rozgrzewający zapobiegający hipotermii.
Do użytku weterynaryjnego.

Bezpieczny przy niskim napięciu, przewód zabezpieczony przed gryzieniem i drapaniem. Elastyczny, może podgzać za konturami ciała i ogrzewać kończyny i ciało. Pasuje do różnych klatek i kójców. Rozmiar 80 x 55 cm. Ustawienie temperatury w zakresie od 30 do 42 stopni Celsjusza. Ustawienie timera do 90 minut z odliczaniem i tryb ciągły. Może być używany jako nosze dla pacjentów o wadze do 25 kg z zakrytymi uchwytami. Pokrowiec z mikrofibry i adapter 110-240 V



W ZESTAWIE:

Opcjonalny zasilacz samochodowy i akumulator.

Nr kartoteki	Produkt
2802276	MATA GRZEWCZA 80 X 55 CM, 35 W, THERMO CONTROL PROFESSIONAL

EKG 3 KANAŁOWE Z DOTYKOWYM EKRANEM 6,2 CALA COVETRUS/H3-V



Elektrokardiograf weterynaryjny. Zaprojektowany z myślą o zwierzętach, stabilny pomiar EKG w czasie rzeczywistym, szerokie zarządzanie danymi.

CECHY:

- 6,2-calowy ekran dotykowy LCD
- 1/3-kanałowy wyświetlacz prowadzący rytm
- Inteligentny ekran dotykowy z funkcją przesuwania i wielopalcowej obsługi
- Obsługa funkcji analizy R-R (rytm)
- Obsługa próbkowania i wstępnego próbkowania w czasie rzeczywistym
- Obsługa próbkowania synchronicznego i próbkowania sekwencyjnego
- Wykrywanie stymulatora
- Przegląd EKG, przegląd krzywych 600 sekund i wydruk dla dowolnych 5 odprowadzeń w ciągu 10 sekund
- Funkcja automatycznego czuwania i włączania/wyłączania urządzenia
- Litowa bateria
- Do 7 godzin pracy na baterii
- Możliwość podłączenia skanera
- Inteligentna nazwa i funkcja wyszukiwania rozmytego ID
- Usługa FTP umożliwia pobieranie danych pacjenta w sieci zdalnej.



Nr kartoteki	Produkt
2802111	EKG 3 KANAŁOWE Z DOTYKOWYM EKRANEM 6,2 CALA COVETRUS//H3-V

* Produkt wyłącznie pod zamówienie



MONITOR PACJENTA Z EKRANEM DOTYKOWYM I DRUKARKĄ VPM-25

covetrus

CECHY:

- Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości 10,4 cala
- Liczba krzywych: 4–12 przebiegów
- Parametry pomiarowe
Podstawowe: EKG 3/5 odprowadzeń, SpO₂ (Medtronic, Mediana), NIBP (AND), Resp, Temp, HR/PR
Opcjonalne: 12-odprowadzeniowe EKG (algorytm Glasgow), EtCO₂ (Respironics, Kingst), 2 IBP
- EWS (wskaźnik wczesnego ostrzegania): NEWS (krajowy wskaźnik wczesnego ostrzegania), NEWS2 i niestandardowy
- OxyCRG
Połączenie trzech krzywych trendów, tętna między uderzeniami, SpO₂ i oddychania, stosowane głównie w monitorowaniu noworodków
- Zamrożenie: bieżące dane i poprzednie 2 minuty
- Komunikacja
Infoware G: intuicyjny i kompleksowy CMS (centralny system monitorowania)
Infoware X: wysoce niezawodny dedykowany moduł komunikacyjny do połączenia przez Wi-Fi, WCDMA lub LAN



Nr kartoteki	Produkt
2802734	MONITOR PACJENTA Z EKRANEM DOTYKOWYM I DRUKARKĄ VPM-25

MODUŁ DO MONITORA KAPNOGRAFIA – STRUMIEŃ BOCZNY

covetrus

Monitorowanie strumienia bocznego wykorzystuje zewnętrzny czujnik strumienia bocznego podłączany do portu kapnograficznego monitora

Produkt sprzedawany bez rurki doprowadzającej CO₂.

Nr kartoteki	Produkt
2801509	MODUŁ DO MONITORA KAPNOGRAFIA – STRUMIEŃ BOCZNY



PASUJE DO MONITORA PACJENTA VPM-25 (2802734)



PULSOKSYMETR CVET Z EKG

Pulsoksymetr weterynaryjny z opcją EKG

Ręczny monitor weterynaryjny Covetrus mierzy saturację hemoglobiny (SpO_2) we krwi tętniczej oraz tętno. Wyposażony w regulowane alarmy zapewnia wizualne wskaźniki na jasnym, 2,4-calowym wyświetlaczu OLED. Urządzenie posiada także funkcję automatycznego obracania wyświetlacza aktywowaną grawitacyjnie, co ułatwia przeglądanie w różnych orientacjach.



GŁÓWNE CECHY:

- Nowa funkcja - elektrokardiogram (3 odprowadzenia)
- Kolorowy wyświetlacz TFT 2,4" z funkcją automatycznego obracania, oświetlenie LED
- Wyświetlacz zegara czasu rzeczywistego (RTC)
- Kontrola podświetlenia z funkcją automatycznego wyłączania w celu oszczędzania energii
- Możliwość wyboru trybów układu, w tym czcionki i przebiegów
- Jednoczesne wyświetlanie numeracji i przebiegu SpO_2
- Podwójne tryby pracy – stałe monitorowanie i kontrola wyrywkowa
- Regulowane alarmy dźwiękowe i wizualne
- Ogromna pojemność przechowywania danych
- Pojemność do 300 godzin danych SpO_2 (1 odczyt na sekundę)
- Możliwość przeniesienia do komputera poprzez przeglądarkę Patient Care Viewer w celu przechowywania, przeglądania i drukowania
- Wydajność baterii – do 48 godzin na 3 bateriach AA lub akumulatorze z ładowarką (dodatkowo).

ZESTAW ZAWIERA:

- Ręczne urządzenie do monitorowania weterynaryjnego,
- Cyfrowy czujnik SpO_2 wielokrotnego użytku z klipssem na ucho (2800523), Weterynaryjny klips na język rozmiar S + L (2802106, 2802107),
- kabel EKG 3-odprowadzający ze złączem zatrzaskowym (IEC) (4-odprowadzeniowy), (2800528, tylko dla 2800522),
- 3x bateria alkaliczna AA,
- Instrukcja obsługi

Nr kartoteki	Produkt
2800522	PULSOKSYMETR CVET Z EKG

KAMERA WI-FI DO MIKROSKOPU / DC.5000-WIFI-4

- Kolorowa kamera CMOS WiFi
- Sensor 1/2,8 cala, 5,0 MP
- Obraz w czasie rzeczywistym 1920 x 1080 pikseli
- Przetwornik ADC 12 bitów, głębokość kolorów 24 bity
- Niski stosunek sygnał/szum
- Zasilanie przez port USB lub ładowarkę USB
- Wysyła zakodowane obrazy H.264 do smartfonów z obsługą WiFi, komputerów i tabletów z systemami iOS, Android i Windows.

Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej Euromex.

Zobacz poniższy link: Pliki do pobrania -

<https://www.euromex.com/en/download/>

Nr kartoteki	Produkt
2802932	KAMERA WI-FI DO MIKROSKOPU / DC.5000-WIFI-4



MIKROSKOP BIO BLUE EVO / BB.4260-E-Ccovetrus 

Mikroskop dwuokularowy. Mikroskop do rutynowej analizy. Może być stosowany do prostej cytologii i histopatologii, badania moczu, krwi, rozmazów, pasożytów, drobnoustrojów, zeszkobin skóry, roztoczy ucha i grzybów.

- Okulary WF 10x/20 mm i oświetlenie Köhler NeoLED™
- Rewolwer do 4 obiektywów 4/10/S40/S100-immersja
- Zintegrowany stolik mechaniczny X-Y
- Współosiowa regulacja zgrubna (dokładność 2 µm) z mocowaniem preparatu
- Kondensor Abbego z regulacją wysokości z przesłoną irysową i uchwytem na filtr
- Model dwuokularowy dostarczany jest z 1 W oświetleniem NeoLED™ dla zwiększenia mocy świetlnej
- Modele NeoLED™ o mocy 1 W z akumulatorami i zintegrowanym zasilaczem
- Ergonomiczny stojak
- Opcjonalna walizka do przenoszenia (2801887)
- Opcjonalny obiektyw 20x i S60x
- Wymiary: 360 x 176 x 227 mm (WxSxG)
- Waga: 4,0 kg.



Nr kartoteki	Produkt
2801854	MIKROSKOP BIO BLUE EVO / BB.4260-E-C

MIKROSKOP B SCOPE / BS.1153-EPLI-Ccovetrus 

Mikroskop trójokularowy. Mikroskop do rutynowej analizy. Może być stosowany do prostej cytologii i histopatologii, badania moczu, krwi, rozmazów, pasożytów, drobnoustrojów, zeszkobin skóry, roztoczy ucha i grzybów.

- Okulary HWF 10x/20 mm
- Głowica trójokularowa do łatwego montażu kamery
- Rewolwer do 4 obiektywów 4/10/S40/S100-immersja i gniazdem na filtr polaryzacyjny
- Ścieżka aktualizacji do innych dostępnych metod kontrastu
- Zintegrowany stolik mechaniczny X-Y
- Współosiowa regulacja zgrubna (dokładność 1 µm) z mocowaniem preparatu
- System regulowanego oświetlenia 3 W NeoLED™
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia, system przechowywania kabli
- Opcjonalna walizka do przenoszenia (2801888)
- Opcjonalny obiektyw 20x i S60x
- Wymiary: 409 x 195 x 235 mm (WxSxG)
- Waga: 6,5 kg.



Nr kartoteki	Produkt
2801855	MIKROSKOP B SCOPE

MIKROSKOP TRINOKULAROWY HE I-SENSOR



Mikroskop trójokularowy HE. Mikroskop z najnowocześniejszym wyposażeniem, wysoką rozdzielczością obiektywów i oświetleniem LED NeoLED o mocy 3 W, przeznaczony do wszelkiego rodzaju wymagających prac badawczych, ale także do badań podstawowych.

GŁÓWNE CECHY:

- Okulary EWF10x/22 mm Ø 30 mm
- Głowica trójokularowa z obiektywami Siedentopf nachylonymi pod kątem 30°. Rozstaw okularów 47-76 mm z regulacją dioptrii na lewym okularze
- Rewolwer obrotowy, pięciokrotna odwrócona nasadka na łożyskach kulkowych
- Obiektywy IOS E-Plan EPL 4x/0,10, 10x/0,25, S40x/0,65, S100x/1,25 immersja. Wszystkie części optyczne są zabezpieczane przed rozwojem grzybów
- Stółik 216 mm x 150 mm, wyposażony w zintegrowany stółik mechaniczny 79 x 52 mm
- Kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulacją wysokości i otworem na opcjonalne przysłony
- Współosiowa regulacja ogniskowania jest dokładna, osiąga precyzję 2 µm z zakresem przesuwu 20 mm. Posiada blokadę do ochrony szkieł i obiektywów oraz regulację tarcia
- Diaskopowe oświetlenie i zasilanie regulacji natężenia oświetlenia NeoLED™ 3W™ z wewnętrznym zasilaniem 100V-240V (CE)
- Czujnik iCare pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii. Podświetlenie mikroskopu wyłącza się automatycznie, gdy użytkownik oddala się od mikroskopu
- CSS - Cable Storage System - pozwala użytkownikowi włożyć kabel zasilający z tyłu urządzenia co umożliwia jego łatwe przechowywanie
- Wymiary: 407 x 210 x 255 (WxSxG)
- Waga: 9,0 kg.



Nr kartoteki	Produkt
2802128	MIKROSKOP TRINOKULAROWY HE I-SENSOR

WALIZKA DO MIKROSKOPU

Nr kartoteki	Produkt
2801887	WALIZKA DO MIKROSKOPU BIO BLUE EVO / ALUMINIOWA / BB.4300
2801888	WALIZKA DO MIKROSKOPU B SCOPE / ALUMINIOWA / BS.9900

* Produkt wyłącznie pod zamówienie



ZESTAW DO CZYSZCZENIA MIKROSKOPU

Zestaw do czyszczenia mikroskopów zawiera: płyn do czyszczenia soczewek, chusteczki bezpyłowe do soczewek, szczoteczkę, dmuchawkę, waciki.

Nr kartoteki	Produkt
2801953	ZESTAW DO CZYSZCZENIA MIKROSKOPU



POMPA INFUZYJNA Z EKRANEM DOTYKOWYM COVETRUS

covetrus

Nasza wielofunkcyjna pompa infuzyjna zapewnia precyzję, bezpieczeństwo i wszechstronność w codziennej terapii infuzyjnej. Jest doskonale przystosowana do użytku weterynaryjnego dzięki wodoodpornej konstrukcji (IP34).

GŁÓWNE CECHY:

- Kompaktowa i przenośna
- Umożliwia użytkowanie przyrządów infuzyjnych dowolnej marki.
Posiada edytowalną pamięć do 20 typów przyrządów z automatyczną kalibracją
- Łatwa w użyciu
- Automatyczne przełączanie między wyświetlaczem poziomym i pionowym
- Posiada tryb MICRO dla małych zwierząt.



ULEPSZONA
JAKOŚĆ

Nr kartoteki	Produkt
2802674	POMPA INFUZYJNA Z EKRANEM DOTYKOWYM COVETRUS



Skanuj QR kod,
aby dowiedzieć się więcej.

POMPA STRZYKAWKOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM COVETRUS

covetrus

Nasza wielofunkcyjna pompa strzykawkowa zapewnia precyzję, bezpieczeństwo i wszechstronność, wspierając szeroki zakres potrzeb weterynaryjnej terapii infuzyjnej. Zaprojektowana z myślą o niezawodności klinicznej, umożliwia dokładne dozowanie płynów zarówno dla małych, jak i dużych zwierząt. Doskonale nadaje się do stosowania zarówno w rutynowych zabiegach, jak i w sytuacjach krytycznych. Posiada 3 tryby: tryb szybkości przepływu, tryb czasu przepływu i tryb dostosowania do masy ciała.

GŁÓWNE CECHY:

- Kompaktowa
- Intuicyjna obsługa
- Automatyczne rozpoznawanie rozmiarów strzykawk (5, 10, 20, 30, 50/60) z edytowalnymi nazwami strzykawk
- Konstrukcja z możliwością blokady
- Działa na baterię lub podłączona do prądu, co zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.



ULEPSZONA
JAKOŚĆ

Nr kartoteki	Produkt
2802695	POMPA STRZYKAWKOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM COVETRUS



Skanuj QR kod,
aby dowiedzieć się więcej.

PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z EKRANEM DOTYKOWYM COVETRUS

covetrus

Urządzenie, które służy do bezpiecznego ogrzewa płynów bez bezpośredniego kontaktu z cieczą. Wymiennik ciepła, zapewnia ciągłe ogrzewanie cieczy znajdującej się w przyrządzie infuzyjnym. Inteligentny układ sterujący utrzymuje płyn w pożądanej temperaturze, zapewniając stabilne ogrzewanie przez cały czas leczenia.

GŁÓWNE CECHY:

- Kompaktowy rozmiar i nowoczesny wygląd
- Dokładna i niezawodna kontrola temperatury
- Łatwy w użyciu i obsłudze, bez konieczności szkolenia
- Regulowany zakres temperatury pomiędzy 30°C ~ 50°C
- Dwie metody mocowania na stojaku do kroplówek: smycz lub uchwyt
- Trzy długości (25 cm, 31 cm, 52 cm) rowków grzewczych w celu zwiększenia możliwości ogrzewania płynów
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, pięć alarmów, w tym alarm wysokiej i niskiej temperatury, bezpieczny i niezawodny.



ULEPSZONA
JAKOŚĆ

Nr kartoteki	Produkt
2802671	PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z EKRANEM DOTYKOWYM COVETRUS



Skanuj QR kod,
aby dowiedzieć się więcej.

SKALER PIEZOELEKTRYCZNY WETERYNARYJNY PS 1 ORAZ PS1 LED

covetrus

Kompaktowy skaler ultradźwiękowy zaprojektowany specjalnie dla stomatologii weterynaryjnej.

- Skalowanie, endo i z funkcją automatycznego zaopatrywania w wodę
- Z regulowaną intensywnością i objętością wody
- Obsługa za pomocą pedału nożnego.
- Urządzenie wyposażono w zewnętrzny zbiornik a wodę o pojemności 800 ml
- Łatwy do czyszczenia dzięki gładkiej powierzchni
- Zdejmowana rączka do sterylizacji w autoklawie i wymiana końcówki - wyciągnąć rączkę i odkręcić końcówkę do skalingu oraz uchwyt endoskopowy po każdym zabiegu. Przed sterylizacją zapakuj rączkę w sterylną gazę lub sterylną torebkę
- Kompatybilny z zewnętrznym źródłem wody
- Sterowany cyfrowo
- Częstotliwość około 30 000 Hz
- Waga 0,73 kg
- Wymiary 190 x 125 x 60 mm (szer. x gł. x wys.)
- Opakowanie zawiera:
 - 1x skaler,
 - 1x zestaw kliniczny z 1 x rączka-E
 - 1 x zmieniaczem końcówek
 - 3 końcówkami (HS-S4-E, HS-P3-E, HS-S1-E).



Nr kartoteki	Produkt
2801557	SKALER PIEZOELEKTRYCZNY WETERYNARYJNY PS 1
2801831	SKALER PIEZOELEKTRYCZNY WETERYNARYJNY PS 1 LED



MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT CVET

Akumulatorowa maszynka do strzyżenia zwierząt z dwoma grzebieniami prowadzącymi (3-6 mm i 9-12 mm) do kontroli długości, grzebieniem ze stali nierdzewnej i ceramicznym ostrzem.

CECHY:

- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, który można ładować za pomocą kabla USB w dowolnym momencie.
- Ostrze jest odłączane i można je myć bezpośrednio pod strumieniem wody, co ułatwia czyszczenie włosów za pomocą szczotki.
- Długi czas pracy.
- Maszynka do strzyżenia zwierząt ma mocny i ładowalny akumulator litowo-jonowy, może pracować 90 minut bezprzewodowo po 3 godzinach pełnego naładowania.
- Wysokość cięcia ostrza (bez grzebienia) wynosi 0,1 mm.
- Poziom hałasu: 48 DB.

Nr kartoteki	Produkt
2802383	MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT CVET



OSTRZA DO MASZYŃKI CVET

Nr kartoteki	Produkt
2802395	OSTRZE DO MASZYŃKI O STANDARDOWYM ROZMIARZE CVET
2802396	OSTRZE DO MASZYŃKI O WĄSKIM ROZMIARZE CVET



MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT GT421, BEZPRZEWODOWA

Wysokiej jakości maszynka/trymer, który doskonale spełnia zadanie w przypadku specyficznych obszarów, takich jak łapy, a także do precyzyjnego konturowania. Idealny np. do golenia skóry przed umieszczeniem wenflonu.

CECHY:

- Idealnie pasuje do dłoni dzięki smukłemu kształtowi i niskiej wadze wynoszącej zaledwie 115 g.
- Pracuje bardzo cicho i bez wibracji
- Do różnych długości sierści: nasadkę grzebieniową można ustawić na 4 długości cięcia od ok. 3 do 6 mm, bezpieczne cięcie do ok. 0,5 mm.
- Czas ładowania 90 min, czas pracy ok. 90-120 min

Elementy 2802506: 1 x maszynka akumulatorowa, 1 x głowica strzyżąca 0,5 mm (2802507), 1 x stacja ładowująca, 1 nasadka (regulowana do 4 różnych długości cięcia 3 - 6 mm), 1 x szczoteczka, 1 x oliwka, 1 x instrukcja obsługi.

Nr kartoteki	Produkt
2802506	MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT GT421, BEZPRZEWODOWA



MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 2000 EU



Myjka ultradźwiękowa bez kosza i akcesoriów.

Czyszczenie ultradźwiękowe odbywa się dzięki wytwarzaniu fal dźwiękowych, które są przekazywane z częstotliwościami wykraczającymi poza zakres dźwięków słyszalnych przez człowieka. Generator znajdujący się w systemie generuje moc wysokiej częstotliwości, która powoduje, że przetwornik promieniuje i wytwarza fale dźwiękowe. Fale dźwiękowe są przenoszone przez roztwór w zbiorniku i tworzą unikalny wzór wibracyjny wytwarzając naprzemiennie wysokie i niskie ciśnienie w cieczy. W fazie niskiego ciśnienia powstają miliony małych pęcherzyków powietrza. Proces ten nazywany jest KAWITACJĄ, co oznacza tworzenie pęcherzyków gazu (łac. "cavum" = pusty). W fazie wysokiego ciśnienia pęcherzyki powietrza zapadają się lub implodują, uwalniając ogromne ilości energii. Poruszając się we wszystkich kierunkach, pęcherzyki powietrza penetrują każdą powierzchnię i docierają we wszystkie wgłębienia i szczeliny, usuwając pozostałości brudu z czyszczonego przedmiotu. Do myjki należy dokupić akcesoria: 2801564 - kosz do myjki ultradźwiękowej.

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: AC220V
- Moc: 95 W
- Częstotliwość: 43 Hz
- Pojemność: 4 litry
- Zegar: 60 min
- Moc grzałek: 55 W
- Wymiary urządzenia: 37,5 × 26,7 × 26,7 cm
- Wymiary wanny: 28,6 × 14 × 8,9 cm
- Waga: 6,8 kg



Nr kartoteki	Produkt
2801560	MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 2000 EU
2801564	KOSZ DO MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ 25x13x7,3CM

* Produkty wyłącznie pod zamówienie

OTOSKOP CYFROWY/ WIDEOTOSKOP



Wideootoskop weterynaryjny zapewnia krystalicznie czysty obraz za pośrednictwem aplikacji na smartfon lub oprogramowania na komputery PC/ Mac, umożliwiając szybkie i dokładne badanie uszu. Wysoka rozdzielczość obrazu oraz intuicyjna konstrukcja sprawiają, że badania są szybsze, dokładniejsze i bardziej komfortowe dla zwierząt.

Nr kartoteki	Produkt
2803101	OTOSKOP CYFROWY/ WIDEOTOSKOP
2803102	WZIERNIKI DO OTOSKOPU CYFROWEGO, WYMIENNE, 5 SZT.



NOWOŚĆ

ZGRZEWARKA DO RĘKAWÓW STERYLIZACYJNYCH

covetrus

Kompaktowa zgrzewarka elektroniczna przeznaczona do szybkiego i wygodnego przygotowywania pakietów do sterylizacji. Regulacja temperatury pozwala dopasować parametry zgrzewania, a zintegrowany obcinak usprawnia przygotowanie rękawów.

- szerokość zgrzewu: 12 mm
- maks. szerokość zgrzewania: 310 mm
- regulowana temperatura zgrzewania
- zintegrowany obcinak
- wygodna dźwignia umieszczona z przodu.



Nr kartoteki	Produkt
2801565	ZGRZEWARKA DO RĘKAWÓW STERYLIZACYJNYCH

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

REFRAKTOMETR DO SIARY

covetrus

Poręczny refraktometr Brix do szybkiej i wiarygodnej oceny jakości siary poprzez szacowanie poziomu IgG. Ułatwia ocenę, czy cielę otrzymało siarę o odpowiedniej jakości i wspiera kontrolę skuteczności transferu odporności biernej.

Najważniejsze cechy:

- zakres pomiarowy: 0–32% Brix
- rozdzielczość: 0,20%
- Brix $\geq 22\%$ wskazuje na wysokiej jakości siarę (>50 mg/ml IgG)
- szybki i prosty pomiar w warunkach terenowych



Nr kartoteki	Produkt
2802110	REFRAKTOMETR DO SIARY

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

REFRAKTOMETR DO BIAŁKA SUROWICY Z POJEMNIKIEM DO PRZECHOWYWANIA

covetrus

Poręczny refraktometr do szybkiej i precyzyjnej oceny płynów fizjologicznych zwierząt. Jedno urządzenie umożliwia pomiar białka całkowitego w surowicy, ciężaru właściwego moczu oraz współczynnika załamania światła. Kompaktowa konstrukcja sprawdzi się w codziennej diagnostyce weterynaryjnej.

3 parametry pomiarowe:

- białko surowicy: 0–12 g/dl
- ciężar właściwy moczu: 1,000–1,040
- współczynnik załamania światła: 1,3330–1,3600

W zestawie pojemnik do bezpiecznego przechowywania.



Nr kartoteki	Produkt
2802250	REFRAKTOMETR DO BIAŁKA SUROWICY Z POJEMNIKIEM DO PRZECHOWYWANIA

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

TONOMETR WETERYNARYJNY

Tonometr do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego u zwierząt, umożliwiający badanie w pozycji siedzącej i leżącej. Oferuje dwa tryby pracy: pomiary pojedyncze z automatycznym obliczeniem wyniku po trzech prawidłowych odczytach oraz serię pięciu automatycznych pomiarów uruchamianą jednym naciśnięciem przycisku. Osobny wybór prawego i lewego oka, pamięć do 200 zestawów wyników z możliwością ich przeglądania oraz funkcja wydruku po połączeniu z drukarką Bluetooth wspierając obsługę i dokumentowanie badań. Urządzenie pracuje w zakresie 3–99 mmHg i jest zasilane dwiema bateriami AA.

covetrus



Nr kartoteki	Produkt
2803131	TONOMETR WETERYNARYJNY

GLUKOMETR WETERYNARYJNY DLA PSÓW I KOTÓW

Urządzenie przeznaczone do szybkiego i prostego pomiaru poziomu glukozy we krwi psów i kotów. Wymaga niewielkiej próbki – zaledwie 0,4 µl świeżej krwi pełnej pobranej z naczyń włosowatych lub żył. Wynik w 5 sekund, zakres pomiarowy 10–600 mg/dl.

Zestaw zawiera: glukometr, etui, 2 baterie, instrukcję obsługi i skróconą instrukcję.

covetrus



Nr kartoteki	Produkt
2800659	GLUKOMETR CVET

LAMPA UTWARDZAJĄCA LED 1200 BEZPRZEWODOWA SREBRNA

Lekka, bezprzewodowa lampa LED o mocy ponad 1200 mW/cm², zapewniająca szybkie i skuteczne utwardzanie kompozytów światłoutwardzalnych – do 3 mm materiału w zaledwie 10 sekund. Smukła konstrukcja typu pen i waga tylko 154 g zapewniają wygodę oraz precyzję pracy.

3 tryby utwardzania: ciągły, narastający i pulsacyjny, z regulacją czasu. Cyfrowy panel sterowania i sygnał dźwiękowy ułatwiają kontrolę zabiegu.

W zestawie: światłowód 8 mm, 2 pomarańczowe końcówki, osłona ochronna i ładowarka stołowa.

covetrus



Nr kartoteki	Produkt
2801597	LAMPA UTWARDZAJĄCA LED 1200 BEZPRZEWODOWA SREBRNA

TONOVET

Szybki pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą tonometru powinien być standardową procedurą w przypadku każdego pacjenta w klinice weterynaryjnej. Jeden, prosty zabieg daje wiele informacji i pozwala ustalić, jakie leczenie należy rozpocząć. Ponadto, pozwala monitorować postępy w leczeniu np. podczas co tygodniowych wizyt kontrolnych.

CECHY:

- Pomiar jest bezbolesny i nie powoduje zdenerwowania zwierzęcia
- Nie potrzeba znieczulenia miejscowego
- Urządzenie można przełączać do trybu pomiaru średnich zwierząt (psy/koty), jak i dużych (konie, krowy)
- Urządzenie jest małe, poręczne, przenośne i łatwe w użyciu
- Metoda jest dokładna i bezpieczna - Jednorazowe końcówki zapewniające pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Nr kartoteki	Produkt
570896	TONOVET / 292000

* Produkt wyłącznie pod zamówienie



TONOVET PLUS TONOMETR

Do precyzyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

CECHY:

6 pomiarów po jednym naciśnięciu przycisku

- Wyjątkowo szybki i łagodny dla zwierzęcia
- Bez stosowania znieczulenia miejscowego
- Nie jest konieczna kalibracja.

Nr kartoteki	Produkt
601464	TONOVET PLUS TONOMETR / 292020

* Produkt wyłącznie pod zamówienie



SONDA DO TONOVET TONOMETER

Sonda do tonometru Tonovet.

Kompatybilna z Tonovet i Tonovet Plus.

Nr kartoteki	Produkt
575451	SONDA DO TONOVET TONOMETER / 100 SZT. / 292001

* Produkt wyłącznie pod zamówienie



TONOVET PRO PREMIUM TONOMETR



TONOVET Pro to najbardziej wszechstronny tonometr w portfolio produktów iCare TONOVET. Ten topowy model został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy cenią najwyższą jakość pomiarów, dokładność oraz intuicyjną obsługę. Dzięki 200-stopniowej swobodzie pozycjonowania urządzenie doskonale sprawdza się podczas zabiegów chirurgicznych i w sytuacjach nagłych. Funkcja Quick Measure umożliwia jeszcze szybsze i łatwiejsze pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego, zachowując wszystkie zalety opatentowanej technologii odbicia TONOVET – teraz w bardziej zoptymalizowanej formie.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- 200° swobody pozycjonowania
- Szybki pomiar (Quick Measure) dla łatwiejszego i szybszego uzyskania wyników
- Bardziej responsywna sonda
- Zaawansowana kontrola sondy zapewniająca większą dokładność
- Wyświetlacz skierowany w stronę użytkownika
- **3-letnia gwarancja producenta**

DANE TECHNICZNE:

- Typ: TV031
- Wymiary: 43 mm (szer.) × 104 mm (wys.) × 214 mm (dł.)
- Waga: 165 g (bez baterii)
- Zasilanie: 4 baterie AA (1,5 V alkaliczne LR6)
- Zakres pomiarowy: 7 – 60 mmHg
- Dokładność: $\pm 2,5$ mmHg (7 – 30 mmHg); $\pm 10\%$ (> 30 – 60 mmHg)
- Powtarzalność (CV): < 8
- Zakres wyświetlania: 0 – 99 mmHg (ciśnienie szacowane poza zakresem pomiarowym)
- Dokładność wyświetlania: 0,1 mmHg
- Jednostka wyświetlania: mm słupa rtęci (mmHg)
- Tryb pracy: ciągły.



Nr kartoteki	Produkt
614761	TONOVET PRO PREMIUM TONOMETR / 292021 *

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

MASZYNA AESCULAP ISIS GT421, BEZPRZEWODOWA



Idealna do przygotowywania miejsca wkłucia kroplówek, nacięć/biopsji i trudno dostępnych miejsc, takich jak łapy i twarz, a także do precyzyjnego cięcia. Dzięki technologii akumulatora litowo-jonowego wydajność cięcia została zwiększona do 120 minut.

CECHY:

- Prędkość pracy 5700 ruchów/minutę
- Ostrze 0,5 mm szerokość ostrza 24 mm
- Wskaźnik ładowania na stacji ładującej niewielki ciężar 110 g
- Wymiary 14 x 3 x 3,6 cm
- Ładowanie w ciągu 90 minut
- 4-ro stopniowa regulacja długości strzyżenia (za pomocą nasadki grzebieniowej)
- Schowek na kabel.

Nr kartoteki	Produkt
611615	MASZYNA AESCULAP ISIS GT421, BEZPRZEWODOWA / 273284



* Produkt wyłącznie pod zamówienie

WAGA WETERYNARYJNA

- Zakres pomiaru: 0-250 kg
- Wymiary: 55 cm x 90 cm x 6 cm
- Dokładność pomiaru: 0,1 kg
- Pomiar 5 -punktowy
- Czytnik cyfrowy na długim kablu
- Mata antypoślizgowa.



Nr kartoteki	Produkt
586711	WAGA WETERYNARYJNA 280806

WAGA WETERYNARYJNA 0-20 KG

Przeznaczona dla gryzoni, ptaków, kotów i małych psów. Posiada wyświetlacz cyfrowy z możliwością montażu na ścianie. Specjalna konstrukcja platformy stabilizuje pacjenta podczas pomiaru.

- Zakres pomiaru: 0 - 20 kg
- Dokładność: 10 g
- Zasilanie: bateria 9 V.



Nr kartoteki	Produkt
606376	WAGA WETERYNARYJNA 0-20 KG 280807

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

NOSZE DLA ZWIERZĄT 120 X 50 CM BUSTER

BUSTER Nosze dla zwierząt na kółkach, 120 x 50 cm, niebieskie.

- Lekki metal pokryty wytrzymałym nylonem
- Wzmocniona tkanina laminowana winylem
- Dwa paski z zapinaniem na rzep do zabezpieczenia pacjenta.



Nr kartoteki	Produkt
572706	NOSZE DLA ZWIERZĄT 120 X 50 CM BUSTER / 280706

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

PAS MOCUJĄCY DO NOSZY DLA ZWIERZĄT BUSTER, 2 SZT.

Umożliwia bezpieczny transport zwierzęcia na noszach.



Nr kartoteki	Produkt
607694	PAS MOCUJĄCY DO NOSZY DLA ZWIERZĄT BUSTER, 2 SZT. / 280708

* Produkt wyłącznie pod zamówienie



TELEVET IIB – TELEMTRYCZNY APARAT EKG I HOLTER DLA MAŁYCH I DUŻYCH ZWIERZĄT

TELEVET IIB to nowoczesny, bezprzewodowy system do diagnostyki kardiologicznej, przeznaczony dla gabinetów i klinik weterynaryjnych. Urządzenie umożliwia rejestrację elektrokardiogramu zarówno w spoczynku, jak i podczas naturalnej aktywności zwierzęcia, dzięki czemu pozwala wykrywać zaburzenia rytmu serca, które często nie są widoczne podczas standardowego badania EKG.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Bezprzewodowa telemetryczna rejestracja EKG w czasie rzeczywistym
- Funkcja Holter EKG z możliwością ciągłego zapisu do 72 godzin
- Przeznaczony dla małych zwierząt oraz koni
- Wysokiej jakości zapis EKG również podczas ruchu i wysiłku
- Możliwość jednoczesnej pracy w trybie telemetrycznym i Holter, zapewniająca pełną rejestrację badania
- Intuicyjne oprogramowanie do analizy, archiwizacji i drukowania zapisów EKG
- Możliwość przysyłania badań do konsultacji specjalistycznych (second opinion)
- Obsługa komputerów z systemem Windows i macOS oraz urządzeń mobilnych z Android i iOS
- Integracja z usługą Televet Cloud, umożliwiającą wygodną wymianę danych pomiędzy urządzeniami

ZASTOSOWANIE W DIAGNOSTYCE:

- Zaburzeń rytmu serca
- Omdleń i epizodów utraty przytomności
- Nietolerancji wysiłku
- Okresowych arytmii niewystępujących podczas standardowego badania
- Monitorowania pacjentów kardiologicznych w trakcie leczenia

W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU WCHODZĄ:

- Nadajnik Televet IIB
- Odbiornik Bluetooth Class 1 (USB)
- Karta pamięci microSDHC
- Oprogramowanie Televet Complete z funkcją analizy Holter
- Oprogramowanie Televet Light
- Torba ochronna na urządzenie.
- Walizka transportowa
- 3-letni dostęp do usługi Televet Cloud Servic

ZESTAW NIE ZAWIERA:

- Przewodu pacjenta do koni, Televet II, patient cable, equine (nr kat. 291311)
- Przewodu pacjenta do małych zwierząt, Televet II, Patient cable, Small Animals (nr kat. 291312)
- Elektrod EKG KRUUSE.



Nr kartoteki	Produkt
615956	KRUUSE TELEVET IIB, TELEMETRIC ECG & HOLTER / 291316
606905	TELEVET II, OKABLOWANIE, KONIE / 291311
606960	TELEVET II, OKABLOWANIE DLA MAŁYCH ZWIERZĄT/ 291312
576140	ELEKTRODY EKG / 40 SZT. / 291310

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

EASY-LIFT STÓŁ CHIRURGICZNY

Stoły chirurgiczne z serii Easy Lift powstały z myślą o pracy w praktykach weterynaryjnych podczas zabiegów chirurgicznych jak również z powodzeniem wykorzystywane są jako stoły diagnostyczne

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Możliwość doposażenia stołu w mechanizm kątujący oraz kółka
- Łatwy w użyciu
- Wysoka jakość użytych materiałów
- Przystępna cena
- Wysokość stołu regulowana w zakresie
- 54 - 100 cm przy pomocy pedałów nożnych
- Błat ze stali nierdzewnej o wymiarach: 60 x 130 cm z odpływem
- 14 punktów mocowania pacjenta, umieszczonych pod blatem
- Błat kątowany z odpływem
- Nośność: 120 kg.

Stoły zasilane są prądem 230 V, a nowoczesna konstrukcja sprawia, że są niezwykle stabilne. Możliwość doposażenia stołów w kółka i mechanizm kątujący w późniejszym czasie sprawia, że to użytkownik decyduje kiedy i w co doposażyć swój stół. Szeroki zakres regulacji wysokości daje niezwykle komfort pracy.



Nr kartoteki	Produkt
566662	KRUUSE EASY-LIFT STÓŁ 230 V/ 280916
578145	KRUUSE EASY-LIFT STÓŁ Z AKUMULATOREM/ 280915
566663	KRUUSE MECHANIZM KĄTUJĄCY DO STOŁU EASY-LIFT/ 280917
566664	KÓŁKA Z BLOKADĄ DO STOŁU EASY-LIFT / 2 SZT. / 280918

* Produkt wyłącznie pod zamówienie

KOMORA TLENOWA BUSTER



Umożliwia intensywną opiekę: tlenoterapię, ogrzewanie lub chłodzenie pacjenta.

- Pozwala zadawać do wnętrza tlen w ustalonej objętości.
- Daje możliwość aplikacji leków drogą inhalacji.
- Może być wykorzystywana jako komora anestetyczna.
- Wyposażona w port do połączenia przewodu dostarczającego tlen.
- Łatwa w składaniu i rozkładaniu.
- Może być przenoszona z miejsca na miejsce.

SPECYFIKACJA:

Elementy PCW łatwe w myciu i czyszczeniu

- Konstrukcja ze stali z powłoką proszkową
- Możliwość ogrzewania lub chłodzenia pacjenta w komorze przy pomocy wkładu typu gel-pack.

ZESTAW ZAWIERA:

6 x dozowników tlenu, po 1 sztuce z koloru: zielony, czerwony, żółty, biały, niebieski, przezroczysty.

- 1 x Nebulizer.
- 1 x T-łącznik
- 1 x Zasłepka
- 1 x Przewód tlenowy, 1 metr.



Nr kartoteki	Produkt
574955	KOMORA TLENOWA S (45 X 35 X 35 CM) BUSTER 271711
574898	KOMORA TLENOWA M (60 X 45 X 45 CM) Z MATĄ GRZEWCZĄ BUSTER 271712
574903	KOMORA TLENOWA L (110 X 65 X 65 CM) Z MATĄ GRZEWCZĄ BUSTER 271713

PIŁA DO TPLO VI - ZASILANA BATERYJNIE



ZESTAW ZAWIERA:

- Piłę
- 2x baterie
- Ładowarkę do baterii
- Osłonkę do baterii
- Walizkę.

Nr kartoteki	Produkt
601877	PIŁA DO TPLO VI - ZASILANA BATERYJNIE /VITPLOS AW



PIŁA OSCYLACYJNA VI BLACK SERIES

Prędkość: 0-15000 osc/min, głośność: <50 dB, masa: 782 g.

W zestawie : 1 x ostrze 451607B ładowarka do baterii, bateria, rękaw do baterii, walizka.

Nr kartoteki	Produkt
583681	PIŁA OSCYLACYJNA VI BLACK SERIES / BLACKSAW



WIERTARKA VI BLACK SERIES

Prędkość: 0-1100 RPM, głośność: <40 dB, masa: 990 g).

W zestawie: ładowarka do baterii, bateria, rękaw do baterii, walizka, klucz.

Nr kartoteki	Produkt
581465	WIERTARKA VI BLACK SERIES /BLACKDRILL



ZESTAW BLACK SERIES

ZESTAW ZAWIERA:

- Wiertarkę Black Series (prędkość: 0-1100 RPM, głośność: <40 dB, waga: 990 g),
- Piłę Black Series (prędkość: 0-15000 osc/min, głośność: <50 dB, waga: 782 g),
- Podwójną ładowarkę do baterii,
- 2x baterię,
- Osłonkę do baterii,
- Walizkę,
- Klucz.

Nr kartoteki	Produkt
580092	ZESTAW WIERTARKA I PIŁA BLACK SERIES / BLACKKIT



WIERTARKA ORTOPEDYCZNA

Sprawdzona przez wielu lekarzy. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Kontrola prędkości 0-600rpm. Kaniulacja 80mm. Głowica z nierdzewnej stali (pojemność do 6.35mm). W zestawie z głowicą z nierdzewnej stali, osłoną do autoklawu, kluczem, przedłużeniem, 2 bateriami i ładowarką.

Nr kartoteki	Produkt
578850	WIERTARKA ORTOPEDYCZNA Z BATERIĄ / 001600



covetrus 



Niektóre produkty dostępne wyłącznie na zamówienie.

Zamawiaj online na **www.medivet.pl**

MEDiVET S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w pliku.



PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25 | 61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00