

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły- Bardzo Małe Psy- 1 × 0,4 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zмокnie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane bardzo małym psom do 4 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 1 pipetę x 0,4 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg.

Dla kogo: **Dla bardzo małych psów, o wadze do 4 kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze do 10 kg: U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidaklopid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidaklopid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidaklopid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidaklopid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły- Bardzo Małe Psy- 4 x 0,4 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane bardzo małym psom do 4 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 4 pipety x 0,4 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg.

Dla kogo: **Dla bardzo małych psów, o wadze do 4 kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze do 10 kg: U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidaklopid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidaklopid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidaklopid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidaklopid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły- Małe Psy- 1 x 1 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane małym psom powyżej 4 kg do 10 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 1 pipetę x 1 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 1 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg.

Dla kogo: **Dla małych psów, o wadze powyżej 4 kg do 10kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze do 10 kg: U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidaklopid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidaklopid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidaklopid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidaklopid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły- Małe Psy- 4 x 1 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane małym psom powyżej 4 kg do 10 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 4 pipety x 1 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 1 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg.

Dla kogo: **Dla małych psów, o wadze powyżej 4 kg do 10kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze do 10 kg: U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkakrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszenie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły- Średnie Psy- 1 × 2,5 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane średnim psom powyżej 10 kg do 25 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 1 pipetę x 2,5 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg.

Dla kogo: **Dla średnich psów, o wadze powyżej 10 kg do 25 kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze ponad 10 kg: W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszenie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły- Średnie Psy- 4 × 2,5 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane średnim psom powyżej 10 kg do 25 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 4 pipety x 2,5 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg.

Dla kogo: **Dla średnich psów, o wadze powyżej 10 kg do 25 kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze ponad 10 kg: W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszenie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły-Duże Psy- 1 x 4 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane średnim psom powyżej 25 kg do 40 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 1 pipetę x 4 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 4 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg.

Dla kogo: **Dla dużych psów, o wadze powyżej 25 kg do 40 kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze ponad 10 kg: W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszenie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Advantix Krople Na Kleszcze i Pchły-Duże Psy- 4 x 4 ml

Zabezpiecz swojego psiego przyjaciela kroplami na kleszcze i pchły Advantix! Roztwór do nakrapiania Advantix nie tylko zabija kleszcze i pchły, ale także odstrasza kleszcze i komary w momencie, gdy wejdą z nim w kontakt. Kleszcze i komary giną, zanim ugryzą psa, co istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych oraz eliminuje stres i ból. Kleszcze, jak powszechnie wiadomo, przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, ehrlichioza. Dzięki wygodnej w użyciu pipecie (spot-on) możesz w prosty sposób zapewnić swojemu pupilowi komfort i bezpieczeństwo.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE: Roztwór do nakrapiania Advantix skutecznie eliminuje lub odstrasza aż 4 rodzaje pasożytów: kleszcze, pchły, komary i muchówki.

DZIAŁANIE KONTAKTOWE: Ten preparat przeciw kleszczom dla psa działa w momencie, gdy pasożyty wejdą z nim w kontakt, więc nie musi dojść do ukąszenia. Istotnie ogranicza to ryzyko ukąszeń, mogących spowodować choroby (np. boreliozę, ehrlichiozę).

EFEKT REPELLENTNY: Preparat antykleszczowy dla psa Advantix funkcjonuje jako niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie odstraszając kleszcze, komary i muchówki. To efektywna metoda ochrony, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.

WYGODNA APLIKACJA: Krople na kleszcze dla psa Advantix zostały stworzone w taki sposób, aby ich użycie było wygodne i proste. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, proces aplikowania kropel jest łatwy i precyzyjny. Ponadto, roztwór do nakrapiania Advantix pozostaje skuteczny, nawet jeśli pies zmoknie. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu z wodą*.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Advantix krople na kleszcze dla psa gwarantują skuteczną obronę przed 4 rodzajami pasożytów. **Opakowanie dedykowane średnim psom powyżej 25 kg do 40 kg, produkt typu spot-on w wygodnej formie aplikacji. W opakowaniu znajdziesz 4 pipety x 4 ml.**

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów! Ważne jest przestrzeganie tych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

DZIAŁA PRZECIWKO PASOŻYTOM: Kleszcze i pchły oraz komary i muchówki.

Skład: 1 pipeta 4 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg.

Dla kogo: **Dla dużych psów, o wadze powyżej 25 kg do 40 kg, już od 7 tygodnia życia.**

Czas działania: Advantix po jednorazowym użyciu gwarantuje ochronę przed pasożytami psa przez cztery tygodnie.

Sposób działania: Advantix działa jak niemal niewidoczna tarcza ochronna, skutecznie zabijając lub odstraszając pasożyty.

JAK UŻYWAĆ?

Krok 1

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę.

Krok 2

Odwróć końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie.

Krok 3

Przekręć końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety.

Krok 4

U stojącego psa rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknij koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanoś wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Psy o wadze ponad 10 kg: W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia.

*Zalecenia: Wskazane jest unikanie długotrwałego i intensywnego kontaktu z wodą, ponieważ częsta ekspozycja może zmniejszyć skuteczność produktu.

Charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Postać farmaceutyczna

Roztwór do nakrapiania

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszenie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

PM-PL-23-0247