

Kiltix Obroża na Kleszcze i Pchły - Regulowana Obroża dla Psów - Długotrwała Ochrona - Małe Psy

Kiltix to specjalnie zaprojektowana obroża dla psów, która chroni przed pchłami i kleszczami przez okres 6 (w przypadku małych psów) lub 7 miesięcy (w przypadku psów średnich i dużych). Dzięki zastosowaniu dwóch substancji czynnych i możliwości odpowiedniego wyregulowania długości, obroża przeciw kleszczom i pchłom Kiltix stanowi skuteczny sposób na utrzymanie komfortu oraz zdrowia pupila przez długi czas.

Dostosowywalna długość: Obroża Kiltix przeciwpchelna i przeciwkleszczowa jest dostępna w trzech rozmiarach - dla małych, średnich i dużych psów. W przypadku małych psów o masie ciała do 10 kg stosuje się obrożę o długości 38 cm; po założeniu, nadmiar obroży należy obciąć.

Długotrwałe zabezpieczenie: Ta metoda zwalczania kleszczy i pcheł zapewnia ochronę przez 6 miesięcy dla małych psów oraz 7 miesięcy w przypadku średnich i dużych ras.

Wiarygodne składniki: W przeprowadzonych na kilku gatunkach badaniach laboratoryjnych nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków stosowania preparatu w okresie ciąży lub laktacji.

Podwójne działanie: Skuteczność przeciw pchłom i kleszczom opiera się na synergii dwóch składników - flumetryny i propoksuru, które wzajemnie potęgują swoje działanie, zapewniając kompleksową ochronę dla psa.

Skuteczność: Działanie obroży przeciwpchelnej i przeciwkleszczowej rozpoczyna się już w ciągu pierwszej doby od założenia obroży, a aktywne składniki równomiernie rozkładają się na całej skórze psa.

ISTOTNE INFORMACJE

Produkt: Obroża dla psów dla małych psów.

Działanie na pasożyty: Obroża Kiltix jest skuteczna w zapobieganiu inwazji kleszczy *Rhipicephalus sanguineus* i *Ixodes ricinus* oraz pcheł *Ctenocephalides canis* i *Ctenocephalides felis*.

Czas działania: 6 miesięcy skutecznej ochrony przed kleszczami i pchłami. Działanie obroży rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od jej założenia.

Dla kogo: Małe psy do 10kg.

Przeciwwskazania: Nie stosować u psów z ranami skóry. Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szceniąt poniżej trzech miesięcy życia.

Substancje czynne:

Obroża o wadze 12,5 g zawiera następujące substancje czynne: propoksur 1,25 g, flumetryna 0,28 g.

Dawkowanie i sposób podawania:

Krok 1

Wyjmij obrozę przeciw kleszczom i pchłom z plastikowego opakowania. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona i pozbądź się plastikowych łączników. Po owinięciu obroży wokół szyi psa przełóż jej końcówkę przez klamerkę.

Krok 2

Upewnij się, że obroża nie jest zbyt luźna, ponieważ pies będzie mógł ją łatwo zdjąć. Zaciśnij ją na tyle, by zmieścić dwa palce między obrożą, a szyją psa.

Krok 3

Gdy obroża jest założona odpowiednio ciasno, pozostaw jedynie 2 cm zapasu, a resztę odetnij. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU

Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, obroża

Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, obroża

Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, obroża

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Zawartość substancji czynnej (-ych) i innych substancji

1 obroża o masie 12,5 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 1,25 g, flumetryna 0,28 g

1 obroża o masie 30,2 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 3,02 g, flumetryna 0,68 g

1 obroża o masie 45 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 4,5 g, flumetryna 1,013 g

Wskazania lecznicze

Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku *Rhipicephalus sanguineus* oraz *Ixodes ricinus*, jak też pcheł *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* u psów. Działanie preparatu rozpoczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia obroży i utrzymuje się przez sześć miesięcy w przypadku Kiltixu dla małych psów i siedem miesięcy w przypadku Kiltixu dla średnich i dużych psów.

Przeciwwskazania

Nie stosować u psów z ranami skóry. Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szceniąt poniżej trzech miesięcy życia. Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Kiltix Obroża na Kleszcze i Pchły - Regulowana Obroża dla Psów - Długotrwała Ochrona – Średnie Psy

Kiltix to specjalnie zaprojektowana obroża dla psów, która chroni przed pchłami i kleszczami przez okres 6 (w przypadku małych psów) lub 7 miesięcy (w przypadku psów średnich i dużych). Dzięki zastosowaniu dwóch substancji czynnych i możliwości odpowiedniego wyregulowania długości, obroża przeciw kleszczom i pchłom Kiltix stanowi skuteczny sposób na utrzymanie komfortu oraz zdrowia pupila przez długi czas.

Dostosowywalna długość: Obroża Kiltix przeciwpchelna i przeciwkleszczowa jest dostępna w trzech rozmiarach - dla małych, średnich i dużych psów. W przypadku średnich psów stosuje się obrożę o długości 53 cm; po założeniu, nadmiar obroży należy obciąć.

Długotrwałe zabezpieczenie: Ta metoda zwalczania kleszczy i pcheł zapewnia ochronę przez 6 miesięcy dla małych psów oraz 7 miesięcy w przypadku średnich i dużych ras.

Wiarygodne składniki: W przeprowadzonych na kilku gatunkach badaniach laboratoryjnych nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków stosowania preparatu w okresie ciąży lub laktacji.

Podwójne działanie: Skuteczność przeciw pchłom i kleszczom opiera się na synergii dwóch składników - flumetryny i propoksuru, które wzajemnie potęgują swoje działanie, zapewniając kompleksową ochronę dla psa.

Skuteczność: Działanie obroży przeciwpchelnej i przeciwkleszczowej rozpoczyna się już w ciągu pierwszej doby od założenia obroży, a aktywne składniki równomiernie rozkładają się na całej skórze psa.

ISTOTNE INFORMACJE

Produkt: Obroża dla średnich psów.

Działanie na pasożyty: Obroża Kiltix jest skuteczna w zapobieganiu inwazji kleszczy *Rhipicephalus sanguineus* i *Ixodes ricinus* oraz pcheł *Ctenocephalides canis* i *Ctenocephalides felis*.

Czas działania: 7 miesięcy skutecznej ochrony przed kleszczami i pchłami. Działanie obroży rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od jej założenia.

Dla kogo: Średnie psy

Przeciwwskazania: Nie stosować u psów z ranami skóry. Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szceniąt poniżej trzech miesięcy życia.

Substancje czynne:

Obroża o wadze 30,2 g zawiera następujące substancje czynne: propoksur 3,02 g, flumetryna 0,68 g.

Dawkowanie i sposób podawania:

Krok 1

Wyjmij obrozę przeciw kleszczom i pchłom z plastikowego opakowania. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona i pozbądź się plastikowych łączników. Po owinięciu obroży wokół szyi psa przełóż jej końcówkę przez klamerkę.

Krok 2

Upewnij się, że obroża nie jest zbyt luźna, ponieważ pies będzie mógł ją łatwo zdjąć. Zaciśnij ją na tyle, by zmieścić dwa palce między obrozą, a szyją psa.

Krok 3

Gdy obroża jest założona odpowiednio ciasno, pozostaw jedynie 2 cm zapasu, a resztę odetnij. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU

Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, obroża

Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, obroża

Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, obroża

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Zawartość substancji czynnej (-ych) i innych substancji

1 obroża o masie 12,5 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 1,25 g, flumetryna 0,28 g

1 obroża o masie 30,2 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 3,02 g, flumetryna 0,68 g

1 obroża o masie 45 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 4,5 g, flumetryna 1,013 g

Wskazania lecznicze

Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku *Rhipicephalus sanguineus* oraz *Ixodes ricinus*, jak też pcheł *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* u psów. Działanie preparatu rozpoczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia obroży i utrzymuje się przez sześć miesięcy w przypadku Kiltixu dla małych psów i siedem miesięcy w przypadku Kiltixu dla średnich i dużych psów.

Przeciwwskazania

Nie stosować u psów z ranami skóry. Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szceniąt poniżej trzech miesięcy życia. Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Kiltix Obroża na Kleszcze i Pchły - Regulowana Obroża dla Psów - Długotrwała Ochrona – Duże Psy

Kiltix to specjalnie zaprojektowana obroża dla psów, która chroni przed pchłami i kleszczami przez okres 6 (w przypadku małych psów) lub 7 miesięcy (w przypadku psów średnich i dużych). Dzięki zastosowaniu dwóch substancji czynnych i możliwości odpowiedniego wyregulowania długości, obroża przeciw kleszczom i pchłom Kiltix stanowi skuteczny sposób na utrzymanie komfortu oraz zdrowia pupila przez długi czas.

Dostosowywalna długość: Obroża Kiltix przeciwpchelna i przeciwkleszczowa jest dostępna w trzech rozmiarach - dla małych, średnich i dużych psów. W przypadku dużych psów stosuje się obrożę o długości 70 cm; po założeniu, nadmiar obroży należy obciąć.

Długotrwałe zabezpieczenie: Ta metoda zwalczania kleszczy i pcheł zapewnia ochronę przez 6 miesięcy dla małych psów oraz 7 miesięcy w przypadku średnich i dużych ras.

Wiarygodne składniki: W przeprowadzonych na kilku gatunkach badaniach laboratoryjnych nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków stosowania preparatu w okresie ciąży lub laktacji.

Podwójne działanie: Skuteczność przeciw pchłom i kleszczom opiera się na synergii dwóch składników - flumetryny i propoksuru, które wzajemnie potęgują swoje działanie, zapewniając kompleksową ochronę dla psa.

Skuteczność: Działanie obroży przeciwpchelnej i przeciwkleszczowej rozpoczyna się już w ciągu pierwszej doby od założenia obroży, a aktywne składniki równomiernie rozkładają się na całej skórze psa.

ISTOTNE INFORMACJE

Produkt: Obroża dla psów dla dużych psów.

Działanie na pasożyty: Obroża Kiltix jest skuteczna w zapobieganiu inwazji kleszczy *Rhipicephalus sanguineus* i *Ixodes ricinus* oraz pcheł *Ctenocephalides canis* i *Ctenocephalides felis*.

Czas działania: 7 miesięcy skutecznej ochrony przed kleszczami i pchłami. Działanie obroży rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od jej założenia.

Dla kogo: Duże psy.

Przeciwwskazania: Nie stosować u psów z ranami skóry. Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szceniąt poniżej trzech miesięcy życia.

Substancje czynne:

Obroża o wadze 45 g zawiera następujące substancje czynne: propoksur 4,5 g, flumetryna 1,013 g.

Dawkowanie i sposób podawania:

Krok 1

Wyjmij obrozę przeciw kleszczom i pchłom z plastikowego opakowania. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona i pozbądź się plastikowych łączników. Po owinięciu obroży wokół szyi psa przełóż jej końcówkę przez klamerkę.

Krok 2

Upewnij się, że obroża nie jest zbyt luźna, ponieważ pies będzie mógł ją łatwo zdjąć. Zaciśnij ją na tyle, by zmieścić dwa palce między obrożą, a szyją psa.

Krok 3

Gdy obroża jest założona odpowiednio ciasno, pozostaw jedynie 2 cm zapasu, a resztę odetnij. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU

Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, obroża

Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, obroża

Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, obroża

Podmiot odpowiedzialny

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Niemcy.

Zawartość substancji czynnej (-ych) i innych substancji

1 obroża o masie 12,5 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 1,25 g, flumetryna 0,28 g

1 obroża o masie 30,2 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 3,02 g, flumetryna 0,68 g

1 obroża o masie 45 g zawiera: Substancje czynne: propoksur 4,5 g, flumetryna 1,013 g

Wskazania lecznicze

Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku *Rhipicephalus sanguineus* oraz *Ixodes ricinus*, jak też pcheł *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* u psów. Działanie preparatu rozpoczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia obroży i utrzymuje się przez sześć miesięcy w przypadku Kiltixu dla małych psów i siedem miesięcy w przypadku Kiltixu dla średnich i dużych psów.

Przeciwwskazania

Nie stosować u psów z ranami skóry. Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szceniąt poniżej trzech miesięcy życia. Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.