



**PRESCRIPTION
DIET**

PRODUKTY DLA KOTÓW

Krótki wykaz

Kontrola masy ciała	Metabolic, w/d Multi-Benefit, m/d, r/d, c/d Multicare Stress + Metabolic
Wsparcie układu pokarmowego	i/d, GI Biome
Zdrowie skóry	d/d, z/d
Zdrowie układu moczowego	c/d Multicare Stress, c/d Multicare Stress + Metabolic, c/d Multicare, s/d
Zdrowie nerek	k/d Early Stage, k/d, k/d + Mobility
Zdrowie stawów	j/d, k/d + Mobility
Inne	
Regeneracja organizmu	a/d
Zdrowie wątroby	l/d
Zdrowie jamy ustnej	t/d
Zdrowie tarczycy	y/d



ZAŁECANE PRODUKTY

pomagające w odżywianiu kotów:



	Polecane produkty	Alternatywne zalecenia
Kontrola masy ciała		
Utrata masy ciała	Metabolic	m/d, r/d, c/d Multicare Stress + Metabolic
Utrzymanie prawidłowej masy ciała	Metabolic	m/d, w/d, c/d Multicare Stress + Metabolic
Utrata/utrzymanie masy ciała przy współistniejącej chorobie dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD)	c/d Multicare Stress + Metabolic	
Cukrzyca		
Cukrzyca (Diabetes Mellitus), nadwaga	m/d	Metabolic, c/d Multicare Stress + Metabolic, r/d
Cukrzyca, normalna waga i lekka nadwaga	m/d	Metabolic, c/d Multicare Stress + Metabolic, w/d
Cukrzyca (Diabetes Mellitus), niedowaga	m/d	
Wsparcie układu pokarmowego		
Zapalenie jelita grubego (ostre lub przewlekłe)	GI Biome	w/d
Zaparcie (obecna perystaltyka jelit)	GI Biome	w/d, i/d, r/d
Zaparcia (zaburzona perystaltyka jelit)	i/d	a/d
Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (ZNT)	i/d	z/d
Wzdęcia	GI Biome	i/d, z/d, w/d
Rekonwalescencja po operacji przewodu pokarmowego	i/d	a/d
Zapalenie żołądka (ostre lub przewlekłe)	i/d	a/d
Ostre zapalenie żołądka i jelit (biegunka lub wymioty)	i/d	
Przewlekła enteropatia (biegunka lub wymioty) - przyczyna nieznana	GI Biome, d/d, i/d	z/d
Niepożądane reakcje na pokarm i dieta eliminacyjna	z/d, d/d	
Enteropatie reagujące na pokarm (postać choroby zapalnej jelit)	d/d, GI Biome	i/d, z/d
Enteropatie reagujące na sterydy (postać choroby zapalnej jelit)	GI Biome, d/d	z/d, i/d
Biegunka reagująca na antybiotyki (postać choroby zapalnej jelit)	GI Biome, d/d	z/d, i/d
Neoplazja żołądkowo-jelitowa	GI Biome	i/d
Enteropatie reagujące na błonnik	GI Biome	w/d, r/d
Zaburzenia przełyku	i/d	a/d
Zapalenie trzustki	i/d	
Zaburzenia układu pokarmowego u kociąt	i/d	
Zdrowie skóry		
Świądowe zapalenie skóry	d/d	z/d, i/d
Alergiczne pchle zapalenie skóry (APZS)	d/d	i/d
Atopowe zapalenie skóry (alergia środowiskowa)	d/d	j/d
Wspiera zdrowie skóry w przypadkach infekcji wtórnych, innych chorób skórnych	d/d	j/d
Niepożądane reakcje na pokarm/dieta eliminacyjna	z/d, d/d	
Zespół ziarniniaka eozynofilowego	z/d, d/d	j/d
Zdrowie układu moczowego		
Wszystkie przypadki choroby dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD) (w okresie dochodzenia przyczyny)	c/d Multicare Stress	c/d Multicare, c/d Multicare Stress + Metabolic
Kamienie szczawianowo-wapniowe, ogranicza występowanie	c/d Multicare Stress	c/d Multicare
Kamienie szczawianowo-wapniowe, ogranicza występowanie i pomaga schudnąć/utrzymać masę ciała	c/d Multicare Stress + Metabolic	
Kamienie fosforanowo-wapniowe, ogranicza występowanie	c/d Multicare Stress	c/d Multicare
Kamienie fosforanowo-wapniowe, ogranicza występowanie i pomaga schudnąć/utrzymać masę ciała	c/d Multicare Stress + Metabolic	
Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego u kotów (FIC)	c/d Multicare Stress	c/d Multicare
Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego u kotów (FIC) i utrata/utrzymanie masy ciała	c/d Multicare Stress + Metabolic	
Kamienie struwitowe, rozpuszczanie	s/d, c/d Multicare Stress, c/d Multicare	c/d Multicare Stress + Metabolic
Kamienie struwitowe, ogranicza występowanie	c/d Multicare Stress	c/d Multicare, w/d
Redukcja nawrotów struwitów i utrata wagi	c/d Multicare Stress + Metabolic	
Redukcja nawrotów struwitów i utrzymanie wagi	c/d Multicare Stress + Metabolic	w/d
Kontrola kamicy moczowej i cystynowej	k/d Early Stage	k/d + Mobility, k/d

ZAŁECANE PRODUKTY

pomagające w odżywianiu kotów:



	Polecane produkty	Alternatywne zalecenia
Zdrowie nerek		
Ostre uszkodzenie nerek	k/d	k/d + Mobility, k/d Early Stage
Etapy klasyfikacji IRIS 1-2 (niebiałkomoczwowe)	k/d Early Stage	k/d, k/d + Mobility
Etapy klasyfikacji IRIS 3-4	k/d	k/d + Mobility
Przewlekła choroba nerek (PChN) ze współistniejącą chorobą zwyrodnieniową stawów	k/d + Mobility	
Przewlekła choroba nerek (PChN) z białkomoczem (wszystkie etapy klasyfikacji IRIS)	k/d	k/d + Mobility
Zdrowie stawów		
Choroba zwyrodnieniowa stawów	j/d	
Choroba zwyrodnieniowa stawów przy współistniejącej przewlekłej chorobie nerek (PChN)	k/d + Mobility	
Regeneracja organizmu		
Anoreksja (jadłowstręt)	a/d	i/d
Kacheksja (wyniszczenie organizmu)/utrata masy ciała	a/d	i/d
Nowotwór/neoplazja, większość postaci	a/d	i/d, j/d, m/d
Pilna opieka/karmienie zgłębnikiem i strzykawką	a/d	
Oslabienie, niedożywienie i rekonwalescencja	a/d	i/d
Stany hipermetaboliczne	a/d	i/d
Rekonwalescencja po operacji przewodu pokarmowego	i/d	a/d
Operacja (przed i po)	a/d	i/d
Zdrowie serca		
Wodobrzusze lub obrzęk związany z chorobą serca	j/d, k/d Early Stage, d/d	
Łagodne do umiarkowanych stadia choroby serca, w tym bezobjawowe	j/d, k/d Early Stage, c/d Multicare, d/d	m/d, c/d Multicare Stress, GI Biome
Zaawansowane stadia choroby serca	j/d, k/d Early Stage, c/d Multicare, d/d	c/d Multicare Stress, GI Biome
Nadciśnienie (pierwotne)	j/d, k/d Early Stage, d/d	
Zdrowie wątroby		
Ogólne zaburzenia wątroby	i/d	k/d Early Stage
Encefalopatia wątrobowa	i/d	k/d Early Stage, k/d
Stłuszczenie wątroby, encefalopatyczne	i/d	k/d Early Stage, k/d
Stłuszczenie wątroby (nie encefalopatyczne)	a/d, m/d	
Zdrowie jamy ustnej		
Zapalenie dziąseł/Postępowanie w chorobie przyzębia (czyszczenie po dentystyce)	t/d	
Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, kamień nazębny, płytka nazębna, usuwanie przebarwień	t/d	
Inne		
Hipoglikemia	a/d	
Nadczynność tarczycy	y/d	
Wzrost	i/d	

IRIS = Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne, International Renal Interest Society (www.iris-kidney.com)

Zapytaj swojego Doradcę Klienta Hill's o więcej informacji na temat produktów Prescription Diet

Niektóre produkty dostępne są w różnych smakach.

HillsVet.pl, HillsPet.pl





Masa ciała




KONTROLA MASY CIAŁA



OPIEKA NAD PACJENTAMI Z ZABURZENIAMI WAGI



DIAGNOZA NADWAGA/OTYŁOŚĆ – BCS >3/5, BFI >30



¹ Aby uzyskać informacje na temat rodzajów kamieni, skontaktuj się z przedstawicielem Hill's, infolinia: 801 00 25 25 lub pobierz **bezpłatną aplikację MN Urolith** i skorzystaj z potężnego narzędzia CALCulate, aby oszacować rodzaj kamienia (zaloguj się na stronie urolithcenter.org). Hill's oferuje wszystkim specjalistom bezpłatną analizę i interpretację rodzaju kamieni w laboratorium Minnesota Urolith Center, USA.

* Feline Lower Urinary Tract Disease




Minnesota Urolith Center

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



WSTĘPNA OCENA PACJENTA I DIAGNOSTYKA;
OCENA MASY CIAŁA (BCS, BFI)



Więcej informacji o produkcie można znaleźć
na odpowiednich stronach w sekcji produktu.

Prescription Diet Metabolic karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności we wspomaganiu kotów w naturalnej utracie masy ciała.

Kontrola
masy ciała

Cukrzyca



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA
	z kurczakiem	 250 g  1,5 kg  4 kg  8 kg  12 kg
	Kurczak	 85 g x12
	Gulasz o smaku kurczaka i warzyw	 82 g x24
	Oryginalna	 156 g x24



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwiowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Utrata masy ciała
- Utrzymanie masy ciała (z tendencją do otyłości lub po utracie masy ciała)

Inne wskazania:

- Cukrzyca u kotów o prawidłowej masie ciała, z niewielką nadwagą lub otyłych

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- Karma dla kotów **Prescription Diet Metabolic** to pełnoporcjowa gama karm suchych i karm mokrych w puszkach i saszetkach przeznaczonych do jednoczesnego stosowania w celu zapewnienia bezpiecznej i zdrowej utraty masy ciała oraz łatwego utrzymywania masy ciała.
- Zaawansowane żywienie do kontroli masy ciała odpowiednie dla gospodarstw domowych z wieloma kotami.
- **S+OXSHIELD**: Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struvitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Trójkąt
Średnica	8,5 mm
Długość	8,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

Zeskanuj i dowiedz
się więcej



Prescription Diet Metabolic karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności we wspomaganiu kotów w naturalnej utracie masy ciała.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z otyłością, w tym z cukrzycą: **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic, karma dla kotów Prescription Diet r/d**
- Dla pacjentów wymagających karmy do utrzymania masy ciała (z tendencją do otyłości lub po utracie masy ciała) lub z cukrzycą o prawidłowej masie ciała lub z niewielką nadwagą: **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów wymagających utraty lub utrzymania masy ciała z jednocześnie występującymi chorobami dolnych dróg moczowych (FLUTD): **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Firmowa kombinacja składników żywieniowych zapewniająca efekt synergii	Dodatek	Zapewnia regulację apetytu, ogranicza stan zapalny i pobudza metabolizm.
Przeciwutleniacze	Wysoka zawartość	Pomaga chronić przed utlenianiem przez wolne rodniki na rzecz wspomagania zachowania zdrowego stanu układu odpornościowego.
Błonnik	Zwiększony poziom	Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny pomagają uzyskać efekt sytości, kontrolują apetyt i utrzymują zdrowy stan przewodu pokarmowego.
L-karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga kotom spalać tłuszcz, jednocześnie zachowując masę mięśniową, co zapewnia skuteczną utratę masy ciała.
Lizyna	Wysoka zawartość	Wspiera metabolizm tłuszczu dla potrzeb produkcji energii i pomaga utrzymać masę mięśniową.



Prescription Diet m/d karma dla kotów

Żywnienie klinicznie o składzie opracowanym w celu wspomagania utraty masy ciała przez koty i regulacji poziomu glukozy we krwi.

Cukrzyca

Kontrola
masy ciała



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	z kurczakiem	1,5 kg	3 kg
	z wątróbką	156 g	x24



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Cukrzyca u kotów z niedowagą, o prawidłowej masie ciała, z niewielką nadwagą lub otyłych
- Stłuszczenie wątroby (bez encefalopatii)

Inne wskazania:

- Utrata i utrzymanie masy ciała (z tendencją do otyłości lub po utracie masy ciała)
- Schorzenia serca od łagodnego do umiarkowanego stadium, wliczając bezobjawowe
- Nowotwór, większość postaci

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz koty w ciąży lub karmiące
- Pacjenci z niewydolnością nerek, jednocześnie korzystający z leków zakwaszających mocznik, osłabienie lub odwodnienie

i Dodatkowe informacje:

- W celu uzyskania optymalnych rezultatów konieczne jest uzyskanie pełnej współpracy klienta, a całkowita ilość spożywanego pokarmu musi być dokładnie kontrolowana. Po uzyskaniu docelowej masy ciała żywć zgodnie z poradnikiem żywienia dla utrzymania masy ciała u dorosłych zwierząt i dostosowywać dawkę karmy w razie potrzeby w celu uniknięcia przybierania na wadze i utrzymania optymalnej masy ciała.
- Określić podawaną ilość w oparciu o WAGĘ DOCELOWĄ, a nie wagę bieżącą.
- S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Walek
Średnica	7 mm
Długość	6,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Żywnienie klinicznie o składzie opracowanym w celu wspomagania utraty masy ciała przez koty i regulacji poziomu glukozy we krwi.

- Dla pacjentów z otyłością; tym z cukrzycą: **karma dla kotów Prescription Diet Metabolic**, karma dla kotów **Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**, karma dla kotów **Prescription Diet r/d**
- Dla pacjentów wymagających karmy do utrzymania masy ciała (z tendencją do otyłości lub po utracie masy ciała) lub z cukrzycą o prawidłowej masie ciała lub z niewielką nadwagą: **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**, karma dla kotów **Prescription Diet Metabolic**, karma dla kotów **Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów ze stłuszczeniem wątroby (bez encefalopatii): **karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d**
- Dla pacjentów cierpiących na schorzenia serca od łagodnego do umiarkowanego stadium, wliczając bezobjawowe: **karma dla kotów Prescription Diet i/d**, karma dla kotów **Prescription Diet c/d Multicare**, karma dla kotów **Prescription Diet d/d**, karma dla kotów **Prescription Diet k/d Early Stage**, karma dla kotów **Prescription Diet Gastrointestinal Biome**, karma dla kotów **Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Dla pacjentów z nowotworem (większość postaci): **karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d**, karma dla kotów **Prescription Diet i/d**, karma dla kotów **Prescription Diet i/d**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Białko Karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga zapewnić utrzymanie masy mięśniowej przez koty podczas utraty masy ciała. Wysoka zawartość karnityny zwiększa również metabolizm energii w celu poprawy zużycia glukozy przez koty z cukrzycą i pomaga otyłym kotom spalać tłuszcz podczas utraty masy ciała oraz ograniczać gromadzenie tłuszczu w komórkach wątroby.
Przeciwutleniacze	Wysoka zawartość	chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.
Arginina	Wysoka zawartość	Wykazano, że poprawia wydzielanie insuliny.
Kwasy Omega-3 z oleju rybiego	Dodatek	Pomagają zwalczać stany zapalne. Cukrzyca i otyłość są związane ze stanami zapalnymi.
Błonnik prebiotyczny	Dodatek	Wspiera zdrowe trawienie.



Prescription Diet r/d karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności w zapewnianiu zdrowej utraty masy ciała w czasie jedynie 4 tygodni.

Kontrola
masy ciała

Cukrzyca



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	z kurczakiem	1,5 kg	3 kg
	z kurczakiem	156 g	x24



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwiowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

- Utrata masy ciała
- Cukrzyca u kotów otyłych
- Zaparcie (z zachowaniem perystaltyki)
- Enteropatie z reakcją na błonnik (biegunka jelita grubego)

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci jednocześnie korzystający z leków zakwaszających mocz, niewydolność serca od umiarkowanego do zaawansowanego stopnia, niewydolność nerek, schorzenie wątroby, osłabienie, podwyższony metabolizm, odwodnienie lub niedowaga

i Dodatkowe informacje:

- Wysoka zawartość lizyny i karnityny pozwala utrzymać masę mięśniową podczas odchudzania.
- Zapewnia optymalną mieszankę błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego zapewniającą poczucie sytości i napełniającą górną część układu pokarmowego, co daje kotom poczucie najedzenia się.
- Czasami konieczne może być zmniejszenie dawek karmy w celu uzyskania optymalnej utraty masy ciała.
- Uwaga: Zachęcać do picia większej ilości wody. Aktywność fizyczna pod nadzorem lekarza weterynarii może być korzystna w połączeniu z utratą masy ciała.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów konieczne jest uzyskanie pełnej współpracy klienta, a całkowita ilość spożywanego pokarmu musi być dokładnie kontrolowana. Po uzyskaniu docelowej masy ciała kota należy żywić **karmą dla kotów Prescription Diet Metabolic, karmą dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit lub karmą dla kotów Vet Essentials NEUTERED CAT** w celu utrzymania optymalnej masy ciała i uniknięcia jej wzrostu.
- Realna szybkość utraty masy ciała wynosi około 1% masy ciała na tydzień.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Walek
Średnica	6 mm
Długość	7 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet r/d karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności
w zapewnianiu zdrowej utraty masy ciała w czasie
jedynie 4 tygodni.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z otyłością, w tym z cukrzycą: **karma dla kotów Prescription Diet Metabolic**, **karma dla kotów Prescription Diet m/d**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów z enteropatiami z reakcją na błonnik (biegunka jelita grubego) lub zaparciem (z zachowaniem perystaltyki): **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**, **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Tłuszcz	Niski poziom	Zmniejszenie spożycia kalorii, co pomaga zredukować zawartość tłuszczu w organizmie i obniżyć poziom lipidów we krwi u pacjentów z hiperlipidemią.
Błonnik	Wysoka zawartość	Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny dają efekt sytości, kontrolują apetyt i utrzymują zdrowy stan przewodu pokarmowego.
L-karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga kotom spalać tłuszcz, jednocześnie zachowując masę mięśniową, co zapewnia skuteczniejszą utratę masy ciała.
Lizyna	Wysoka zawartość	Wspiera metabolizm tłuszczu dla potrzeb produkcji energii i pomaga utrzymać masę mięśniową.
Przeciwutleniacze	Wysoka zawartość	Chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.



Prescription Diet w/d Multi-Benefit karma dla kotów

Karma przebadana klinicznie o składzie opracowanym na rzecz zapewniania wielu korzyści: kontrola hiperlipidemii*, kontrola poziomu glukozy we krwi, kontrola masy ciała i wsparcie zdrowia układu pokarmowego.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	z kurczakiem	1,5 kg	3 kg
	z kurczakiem	156 g	x24

Kontrola masy ciała

Cukrzyca

Wsparcie układu pokarmowego

Zdrowie układu moczowego



Zmniejsza ryzyko wystąpienia struwitowej i wapniowej kamicy moczowej

✓ Wskazania:

- Cukrzyca u kotów o prawidłowej masie ciała lub z niewielką nadwagą
- Zapalenie okrężnicy (ostre lub przewlekłe)
- Zaparcie (z zachowaniem perystaltyki)
- Enteropatie z reakcją na błonnik (biegunka jelita grubego)
- Wzdęcie z oddawaniem wiatrów
- Kamienie moczowe ze struwitu; ograniczanie nawrotów
- Kontrola masy ciała (z tendencją do otyłości lub po utracie masy ciała)
- Hiperlipidemia

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci jednocześnie korzystający z leków zakwaszających mocz, osłabienie, odwodnienie, niewydolność nerek lub niedowaga

i Dodatkowe informacje:

- Skład **karmy dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit** został specjalnie opracowany w celu wspomagania ograniczania wahań zawartości glukozy we krwi, co może pozwalać na redukcję dawek insuliny. Karma wspomaga leczenie schorzeń układu pokarmowego z reakcją na błonnik, jak zapalenie okrężnicy, biegunka lub zaparcie, a także ma niską zawartość tłuszczu i kalorii, aby wspomagać utrzymywanie niskiej zawartości* lipidów we krwi i unikać przybierania na wadze.
- Ta karma kliniczna zawiera również zbilansowaną zawartość minerałów i wspomaga uzyskiwanie środowiska układu moczowego, które ogranicza ryzyko powstawania kamieni moczowych ze struwitu.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Walek
Średnica	6,5 mm
Długość	7 mm

Kolor może się różnić od tego na zdjęciu.

* Wyłącznie produkty suche.

Zeskanuj i dowiedz się więcej



Kontrola masy ciała

Cukrzyca

Wsparcie układu pokarmowego

Zdrowie układu moczowego

Prescription Diet w/d Multi-Benefit karma dla kotów

Karma przebadana klinicznie o składzie opracowanym na rzecz zapewniania wielu korzyści: kontrola hiperlipidemii, kontrola poziomu glukozy we krwi, kontrola masy ciała i wsparcie zdrowia układu pokarmowego.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z cukrzycą o prawidłowej masie ciała lub z niewielką nadwagą: **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet Metabolic, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów z zapaleniem okrężnicy (ostrym lub przewlekłym): **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z wzdęciami z oddawaniem wiatrów: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla pacjentów z enteropatiami z reakcją na błonnik (biegunka jelita grubego) lub zatwardzeniem (z zachowaniem perystaltyki): **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet r/d**
- W celu redukcji nawrotów kamieni moczowych ze struwitu: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- W celu redukcji nawrotów kamieni moczowych ze struwitu i kontroli masy ciała: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI*		GŁÓWNE KORZYŚCI
Kalorie	Odpowiednia zawartość	Pomagają uniknąć przyrostu masy ciała.
Błonnik	Optymalna zawartość	Kontrola masy ciała – Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny dają efekt sytości, kontrolują apetyt i utrzymują zdrowy stan przewodu pokarmowego. Cukrzyca – Wspomaganie stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Zapalenie okrężnicy – Modyfikuje czas pasażu jelitowego. Zaparcie – Pochłania wodę i normalizuje perystaltykę jelit.
L-karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga spalać tłuszcz i utrzymywać masę mięśniową.
Magnez Fosfor	Zmniejszony poziom	Pomaga ograniczać powstawanie kryształów struwitu w moczu oraz kamieni moczowych ze struwitu.
Przeciwutleniacze	Dodatek	Chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.





DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

W CELU UTRATY WAGI: Określi ilość karmy na podstawie docelowej, a nie aktualnej wagi.

W CELU KONTROLI WAGI: Pacjenta należy monitorować, aby zagwarantować utrzymanie prawidłowej masy ciała. Odpowiednio do sytuacji zwiększ ilość jedzenia.

Metabolic

Prescription Diet Metabolic karma dla kotów

 Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
  g	25	35	45	55	65	10 na kg
  85g	1 ½	2	3	3 ½	4	50 g na kg
  82g Gulasz	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	40 g na kg
  156g	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ½	40 g na kg
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ WAGI						
  g	40	55	70	80	95	15 na kg
  85g	2	3	3 ½	4	4 ½	60 g na kg
  82g Gulasz	2 ¼	3	3 ½	4 ½	5	65 g na kg
  156g	1	1 ½	1 ¾	2	2 ¼	60 g na kg

Prescription Diet **Metabolic** karma dla kotów

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
85g + g 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ WAGI						
85g + g 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	2 + 	1 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
82g + g  Gulasz	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ WAGI						
82g + g  Gulasz	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
156g + g 	$\frac{1}{2}$ + 	$\frac{1}{2}$ + 	$\frac{1}{2}$ + 	1 + 	1 + 	1 + 
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ WAGI						
156g + g 	$\frac{1}{2}$ + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 	1 + 

m/d

Prescription Diet **m/d karma dla kotów**

 kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
 	25	35	40	50	55	9 na kg
 	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	30 g na kg
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ WAGI						
 	35	50	60	70	80	13 na kg
 	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	45 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
 kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ WAGI						
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

r/d

Prescription Diet **r/d karma dla kotów**

 kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
 	30	40	50	60	70	11 na kg
 	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	45 g na kg

r/d

Prescription Diet **r/d karma dla kotów**

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

w/d

Prescription Diet **w/d Multi-Benefit karma dla kotów**

kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA PO SCHUDNIĘCIU						
 -24h	35	50	60	75	85	13 na kg
 -24h	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	2	50 g na kg
WSZYSTKIE INNE WSKAZANIA						
 -24h	45	60	75	90	100	16 na kg
 -24h	1	1 ½	1 ¾	2 ¼	2 ½	60 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA PO SCHUDNIĘCIU						
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
WSZYSTKIE INNE WSKAZANIA						
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.

	Prescription Diet Metabolic karma dla kotów	Metabolic
 BK23678M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (16%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, ryż browarniczy, celuloza, suszony przecier pomidorowy, suszona pulpa buraczana, siemę lniane, olej kokosowy, hydrolizat, tłuszcz zwierzęcy, minerały, olej rybi, suszona marchew, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnymi przeciwutleniaczami (mieszane tokoferole).	
 BK25986M	SASZETKA (KURCZAK) Kurczak (27%), wieprzowina, celuloza, suszone białka jaj, skrobia kukurydziana, różne cukry, suszony przecier pomidorowy, mąka pszenna, minerały, białko z groszku, olej kokosowy, suszona marchew, witaminy, dekstryna kukurydziana, suszone białko wieprzowe, olej rybi, mikroelementy, tauryna i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
 Gulasz BK28138	GULASZ (O SMAKU KURCZAKA I WARZYW) Wątroba wieprzowa, gluten z pszenicy, kurczak (2%), celuloza, skrobia kukurydziana, siemę lniane, suszony przecier pomidorowy, mąka ryżowa, hydrolizat, minerały, ryż, suszona marchew, olej kokosowy, olej rybi, sproszkowany szpinak, witaminy, tauryna, różne cukry, mikroelementy i suszone żółtka jaj. Warzywa razem 2,2%.	
 BK27701	KARMA ROZDROBNIONA (ORYGINALNA) Wieprzowina, kukurydza, celuloza, kurczak, skrobia kukurydziana, siemę lniane, suszony przecier pomidorowy, glutenowa mączka kukurydziana, minerały, olej kokosowy, suszona marchew, różne cukry, olej rybi, witaminy, suszone żółtka jaj, tauryna i mikroelementy.	
	Prescription Diet m/d karma dla kotów	m/d
 BK24619M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Glutenowa mączka kukurydziana, mączka z kurczaka (32%) i indyka, białko z groszku, tłuszcz zwierzęcy, pszenica, celuloza, minerały, hydrolizat, suszona pulpa buraczana, L-karnityna, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK28760	KARMA ROZDROBNIONA (Z WĄTRÓBKĄ) Wieprzowina, wątroba wieprzowa (44%), tłuszcz zwierzęcy, skrobia kukurydziana, białko ziemniaczane, minerały, celuloza, olej rybi, tauryna, różne cukry, suszone żółtka jaj, witaminy i mikroelementy.	
	Prescription Diet r/d karma dla kotów	r/d
 BK24502M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (18%) i indyka, kukurydza, glutenowa mączka kukurydziana, celuloza, hydrolizat, tłuszcz zwierzęcy, minerały, L-karnityna, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK29689	KARMA ROZDROBNIONA (Z KURCZAKIEM) Wieprzowina, kurczak (5%), ryż browarniczy, glutenowa mączka kukurydziana, skrobia kukurydziana, minerały, olej sojowy, witaminy, tauryna, hydrolizat, mikroelementy i L-karnityna.	



Prescription Diet **w/d Multi-Benefit**
karma dla kotów

w/d



BK24618M

KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM)

Mączka z kurczaka (20%) i indyka, kukurydza, glutenowa mączka kukurydziana, celuloza, ryż browarniczy, hydrolizat, minerały, tłuszcz zwierzęcy, olej sojowy, L-karnityna, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).



BK30938

KARMA ROZDROBNIONA (Z KURCZAKIEM)

Wieprzowina, celuloza, kurczak (5%), mąka pszenna, skrobia kukurydziana, minerały, hydrolizat, olej sojowy, witaminy, tauryna i mikroelementy.





ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało – Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

	JAKO KARMA					
	Metabolic karmy dla kotów			m/d karmy dla kotów		
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (Chicken)	Gulasz (o smaku kurczaka i warzyw)	Karma rozdrobniona (Oryginalna)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z wątróbką)
Białko	38,2%	7,8%	8,3%	9,3%	47,7%	13,1%
Tłuszcze	12,8%	2,6%	2,8%	3,4%	19,1%	6,3%
Węglowodory (NFE)	29,2%	5,3%	7,3%	7,5%	17,9%	3,3%
Witkno surowe	9,3%	1,9%	2%	2,6%	3,4%	0,7%
Błonnik pokarmowy ogółem	16,6%	2,8%	3,9%	4,3%	7,9%	1,3%
Surowy popiół	5,9%	1,4%	1,4%	1,6%	5,9%	1,8%
Wilgotność	5%	81%	5%	76%	6%	75%
Wapń	0,93%	0,22%	0,22%	0,24%	0,82%	0,22%
Fosfor	0,72%	0,15%	0,15%	0,19%	0,72%	0,17%
Sód	0,32%	0,08%	0,09%	0,08%	0,28%	0,13%
Potas	0,71%	0,14%	0,19%	0,2%	0,79%	0,23%
Magnez	0,089%	0,015%	0,019%	0,021%	0,085%	0,014%
Kwasy tłuszczowe Omega-3	1,28%	0,26%	0,31%	0,29%	0,28%	0,11%
Kwasy tłuszczowe Omega-6	2,42%	0,66%	0,49%	0,54%	3,33%	1,12%
Tauryna	0,24%	0,05%	0,07%	0,09%	0,3%	0,14%
Kwas EPA	0,16%	0,016%	0,034%	0,02%	0,002%	0,0027%
Kwas DHA	0,109%	0,025%	0,033%	0,026%	0,004%	0,0031%
L-karnityna	592,2ppm	107,9ppm	192,1ppm	201ppm	577,2ppm	202,7ppm
L-lizyna	2,14%	0,42%	0,6%	0,66%	3,42%	1,01%
Skrobia	14,6%	2%	2,9%	4,5%	12,0%	0,40%
Cukry ogółem	-	-	-	-	0,48%	1,06%
Arginina	2,07%	0,38%	0,36%	0,53%	2,83%	0,74%
Witamina A ¹⁰	9 745IU/kg	28 788IU/kg	30 274IU/kg	52 212IU/kg	7 097IU/kg	58 274IU/kg
Witamina D ¹⁰	745IU/kg	204IU/kg	289IU/kg	268IU/kg	575IU/kg	231IU/kg
Witamina E ¹⁰	1184IU/kg	188IU/kg	244IU/kg	258IU/kg	599IU/kg	156IU/kg
Witamina C ¹⁰	135ppm	20ppm	34ppm	48ppm	108ppm	43ppm
Beta-karoten	3,36ppm	0,91ppm	1,68ppm	1,87ppm	10,41ppm	0,4ppm
ENERGIA METABOLICZNA ⁶						
kcal/100g	348	68	78	87	395	111
kJ/100g	1454	238	328	365	1653	464
Docelowe pH moczu	-	-	-	-	6,2 – 6,4	6,2 – 6,4
kcal/saszetkę	-	58	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	64	136	-	172,5



JAKO KARMA

	t/d karma dla kotów		w/d Multi-Benefit karma dla kotów	
	karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)
Białko	36,9 %	8,6 %	37,1 %	9,3 %
Tłuszcze	9,8 %	2,8 %	8,4 %	3,3 %
Węglowodany (NFE)	29,1 %	6,8 %	33,4 %	6,2 %
Włókno surowe	12,6 %	3,8 %	8,2 %	3,3 %
Błonnik pokarmowy ogółem	20,2 %	5,9 %	13,8 %	5,3 %
Surowy popiół	5,9 %	1,5 %	5,9 %	1,4 %
Wilgotność	6 %	76 %	7 %	76 %
Wapń	0,9 %	0,22 %	0,98 %	0,2 %
Fosfor	0,78 %	0,19 %	0,79 %	0,16 %
Sód	0,35 %	0,07 %	0,29 %	0,06 %
Potas	0,87 %	0,2 %	0,77 %	0,21 %
Magnez	0,072 %	0,014 %	0,074 %	0,015 %
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,16 %	0,04 %	0,17 %	0,05 %
Kwasy tłuszczowe Omega-6	2,3 %	0,69 %	2,39 %	0,79 %
Tauryna	0,21 %	0,07 %	0,19 %	0,09 %
Kwas EPA	0,003 %	-	0,003 %	-
Kwas DHA	0,005 %	0,006 %	0,005 %	0,006 %
L-karnityna	567 ppm	200,9 ppm	514,5 ppm	201,9 ppm
L-lizyna	1,91 %	0,59 %	1,41 %	0,69 %
Skrobia	17,9 %	1,8 %	24,5 %	1,8 %
Cukry ogółem	-	-	0,63 %	0,76 %
Arginina	1,99 %	0,46 %	21 %	0,52 %
Witamina A ¹⁰	7 176 IU/kg	45 615 IU/kg	5 478 IU/kg	48 311 IU/kg
Witamina D ¹⁰	585 IU/kg	361 IU/kg	445 IU/kg	359 IU/kg
Witamina E ¹⁰	662 IU/kg	165 IU/kg	570 IU/kg	162 IU/kg
Witamina C ¹⁰	118 ppm	25 ppm	102 ppm	26 ppm
Beta-karoten	2,41 ppm	0,64 ppm	8,23 ppm	0,51 ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁶				
kcal/100g	316	78	319	82
kJ/100g	1 320	326	1 336	344
Docelowe pH moczu	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4
kcal/saszetkę	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	121,5	-	129



SUCHA MASA ⁴

	Metabolic karma dla kotów					m/d karma dla kotów	
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (Chicklen)	Gulaż (o smaku kurczaka i warzyw)	Karma rozdrobniona (oryginalna)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z wiatrobką)	
Białko	40 %	41,1 %	38 %	38,3 %	50,7 %	52,1 %	
Tłuszcze	13,4 %	13,6 %	12,9 %	13,9 %	20,3 %	24,8 %	
Węglowodany (NFE)	30,6 %	27,9 %	33,5 %	30,9 %	19 %	13,1 %	
Włókno surowe	9,8 %	10,2 %	9,2 %	10,6 %	3,6 %	2,7 %	
Błonnik pokarmowy ogółem	17,4 %	14,9 %	17,8 %	17,5 %	8,4 %	5 %	
Surowy popiół	6,2 %	7,4 %	6,4 %	6,5 %	6,3 %	7,3 %	
Wilgotność	-	-	-	-	-	-	
Wapń	0,97 %	1,16 %	1,02 %	0,99 %	0,87 %	0,88 %	
Fosfor	0,76 %	0,79 %	0,71 %	0,78 %	0,77 %	0,66 %	
Sód	0,34 %	0,43 %	0,43 %	0,35 %	0,29 %	0,5 %	
Potas	0,74 %	0,72 %	0,89 %	0,81 %	0,84 %	0,9 %	
Magnez	0,093 %	0,081 %	0,086 %	0,085 %	0,091 %	0,055 %	
Kwasy tłuszczowe Omega-3	1,34 %	1,39 %	1,41 %	1,18 %	0,3 %	0,45 %	
Kwasy tłuszczowe Omega-6	2,53 %	3,47 %	2,26 %	2,23 %	3,55 %	4,44 %	
Tauryna	0,25 %	0,24 %	0,33 %	0,37 %	0,32 %	0,55 %	
Kwas EPA	0,167 %	0,086 %	0,156 %	0,084 %	0,002 %	0,106 %	
Kwas DHA	0,114 %	0,13 %	0,15 %	0,107 %	0,004 %	0,124 %	
L-karnityna	620,1ppm	568,1ppm	881,2ppm	827ppm	614,1ppm	804,9ppm	
L-izyna	2,25 %	2,22 %	2,76 %	2,7 %	3,63 %	4 %	
Skrobia	15,3 %	10,3 %	13,5 %	18,4 %	12,8 %	1,6 %	
Cukry ogółem	-	-	-	-	0,51 %	4,2 %	
Arginina	217 %	2 %	1,65 %	217 %	3,01 %	2,92 %	
Witamina A ¹⁰	10 204 IU/kg	151 516 IU/kg	138 902 IU/kg	214 783 IU/kg	7 550 IU/kg	231 403 IU/kg	
Witamina D ¹⁰	780 IU/kg	1 073 IU/kg	1 324 IU/kg	1 104 IU/kg	612 IU/kg	919 IU/kg	
Witamina E ¹⁰	1 240 IU/kg	992 IU/kg	1 121 IU/kg	1 062 IU/kg	637 IU/kg	618 IU/kg	
Witamina C ¹⁰	141ppm	105ppm	155ppm	199ppm	115ppm	171ppm	
Beta-karoten	3,52ppm	4,8ppm	7,72ppm	7,71ppm	11,08ppm	1,6ppm	

ENERGIA METABOLICZNA ⁶

kcal/100g	364	356	360	359	420	439	
kJ/100g	1 523	1 491	1 505	1 503	1 758	1 838	
Docelowe pH moczu	-	-	-	-	-	-	
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-	
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-	



SUCHA MASA ⁴

	t/d karma dla kotów		w/d Multi-Benefit karma dla kotów	
	karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)
Białko	39,1 %	36,6 %	39,9 %	39,6 %
Tłuszcze	10,4 %	11,9 %	9 %	13,8 %
Węglowodany (NFE)	30,8 %	28,9 %	35,9 %	26,4 %
Włókno surowe	13,4 %	16,1 %	8,8 %	14,1 %
Błonnik pokarmowy ogółem	21,4 %	25,4 %	14,8 %	22,5 %
Surowy popiół	6,3 %	6,4 %	6,3 %	6,2 %
Wilgotność	-	-	-	-
Wapń	0,95 %	0,94 %	1,06 %	0,86 %
Fosfor	0,82 %	0,8 %	0,84 %	0,67 %
Sód	0,37 %	0,3 %	0,31 %	0,26 %
Potas	0,92 %	0,83 %	0,83 %	0,87 %
Magnez	0,076 %	0,057 %	0,079 %	0,062 %
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,16 %	0,16 %	0,19 %	0,23 %
Kwasy tłuszczowe Omega-6	2,44 %	2,92 %	2,57 %	3,36 %
Tauryna	0,22 %	0,29 %	0,2 %	0,37 %
Kwas EPA	0,003 %	-	0,004 %	-
Kwas DHA	0,005 %	0,024 %	0,006 %	0,026 %
L-karnityna	600 ppm	854,3 ppm	553,2 ppm	858 ppm
L-lizyna	2,02 %	2,52 %	1,51 %	2,93 %
Skrobia	18,9 %	7,5 %	26,3 %	7,5 %
Cukry ogółem	-	-	0,68 %	3,2 %
Arginina	21 %	1,97 %	2,26 %	2,22 %
Witamina A ¹⁰	7 593 IU/kg	193 951 IU/kg	5 890 IU/kg	205 352 IU/kg
Witamina D ¹⁰	619 IU/kg	1 534 IU/kg	478 IU/kg	1 528 IU/kg
Witamina E ¹⁰	701 IU/kg	700 IU/kg	613 IU/kg	690 IU/kg
Witamina C ¹⁰	125 ppm	108 ppm	109 ppm	109 ppm
Beta-karoten	2,55 ppm	2,71 ppm	8,85 ppm	2,16 ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁶				
kcal/100g	334	331	343	349
kJ/100g	1 397	1 386	1 437	1 460
Docelowe pH moczu	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-



na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME) ⁵						
	Metabolic karmia dla kotów				m/d	
	Karmia sucha (z kurczakiem)	Saszetka (Chicken)	Gulasz (o smaku kurczaka i warzyw)	Karmia rozdrobniona (oryginalna)	Karmia sucha (z kurczakiem)	Karmia rozdrobniona (z warzabką)
Białko	11g	11,5g	10,6g	10,7g	12,1g	11,9g
Tłuszcze	3,7g	3,8g	3,6g	3,9g	4,8g	5,7g
Węglowodany (NFE)	8,4g	7,8g	8,3g	8,6g	4,5g	3g
Włókno surowe	2,7g	2,9g	2,5g	2,9g	0,9g	0,6g
Błonnik pokarmowy ogółem	4,8g	4,2g	5g	4,9g	2g	1,1g
Surowy popiół	1,7g	2,1g	1,8g	1,8g	1,5g	1,7g
Wilgotność	-	-	-	-	-	-
Wapń	267mg	327mg	283mg	275mg	207mg	201mg
Fosfor	208mg	222mg	197mg	218mg	183mg	151mg
Sód	93mg	122mg	121mg	97mg	70mg	114mg
Potas	204mg	202mg	247mg	226mg	200mg	205mg
Magnez	26mg	23mg	24mg	24mg	22mg	12mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3	368mg	390mg	392mg	328mg	71mg	101mg
Kwasy tłuszczowe Omega-6	696mg	974mg	627mg	622mg	844mg	1010mg
Tauryna	68mg	67mg	92mg	103mg	77mg	125mg
Kwas EPA	45,9mg	24,1mg	43,5mg	23,4mg	0,5mg	24,1mg
Kwas DHA	31,3mg	36,5mg	41,6mg	29,7mg	0,9mg	28,3mg
L-karnityna	1704mg	15,94mg	24,5mg	23,03mg	14,61mg	18,33mg
L-lizyna	617mg	624mg	768mg	752mg	865mg	911mg
Skrobia	4,2g	2,9g	3,8g	51g	31g	362mg
Cukry ogółem	-	-	-	-	122mg	958mg
Arginina	595mg	562mg	457mg	604mg	717mg	665mg
Witamina A ¹⁰	280 IU	4 252 IU	3 861 IU	5 981 IU	180 IU	5 269 IU
Witamina D ¹⁰	214 IU	301 IU	368 IU	307 IU	146 IU	209 IU
Witamina E ¹⁰	34,06 IU	2784 IU	3117 IU	2956 IU	1517 IU	1406 IU
Witamina C ¹⁰	388mg	2,94 mg	4,32 mg	5,54 mg	2,73 mg	3,89 mg
Beta-karoten	0,1mg	0,13 mg	0,21 mg	0,21 mg	0,26 mg	0,04 mg
ENERGIA METABOLICZNA ⁶						
kcal/100g	-	-	-	-	-	-
kJ/100g	-	-	-	-	-	-
Docelowe pH moczu	-	-	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-




na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME)⁵


	r/d karma dla kotów		w/d Multi-Benefit karma dla kotów	
	karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)
Białko	11,7 g	11g	11,6 g	11,4 g
Tłuszcze	3,1g	3,6 g	2,6 g	4 g
Węglowodany (NFE)	9,2 g	8,7 g	10,5 g	7,6 g
Włókno surowe	4 g	4,9 g	2,6 g	4 g
Blonnik pokarmowy ogółem	6,4 g	7,5 g	4,3 g	6,5 g
Surowy popiół	1,9 g	1,9 g	1,8 g	1,8 g
Wilgotność	-	-	-	-
Wapń	284 mg	284 mg	308 mg	245 mg
Fosfor	241 mg	241 mg	246 mg	191 mg
Sód	111 mg	91 mg	90 mg	74 mg
Potas	275 mg	251 mg	241 mg	250 mg
Magnez	23 mg	17 mg	23 mg	18 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3	49 mg	47 mg	54 mg	65 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-6	729 mg	882 mg	747 mg	964 mg
Tauryna	66 mg	88 mg	59 mg	106 mg
Kwas EPA	1 mg	0 mg	1 mg	0 mg
Kwas DHA	1,6 mg	7,2 mg	1,7 mg	7,3 mg
L-karnityna	17,97 mg	25,79 mg	16,11 mg	24,59 mg
L-lizyna	605 mg	761 mg	441 mg	841 mg
Skrobia	5,7 g	2,3 g	7,7 g	21 g
Cukry ogółem	-	-	198 mg	927 mg
Arginina	629 mg	593 mg	658 mg	637 mg
Witamina A ¹⁰	227 IU	5 856 IU	172 IU	5 884 IU
Witamina D ¹⁰	18,5 IU	46,3 IU	13,9 IU	43,8 IU
Witamina E ¹⁰	20,99 IU	2114 IU	1786 IU	19,76 IU
Witamina C ¹⁰	3,75 mg	3,26 mg	3,18 mg	3,12 mg
Beta-karoten	0,08 mg	0,08 mg	0,26 mg	0,06 mg
ENERGIA METABOLICZNA⁶				
kcal/100g	-	-	-	-
kJ/100g	-	-	-	-
Docelowe pH moczu	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-



WSPARCIE UKŁADU POKARMOWEGO



OPIEKA NAD PACJENTAMI Z ZABURZENIAMI TRAWIENIA



Więcej informacji o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



Zapytaj Doradcę Hill's

o Przewodnik po diagnostyce i leczeniu zaburzeń
żołądkowo-jelitowych, aby uzyskać przydatne informacje
i dodatkowe zasoby dotyczące zdrowia układu trawiennego.

Prescription Diet i/d karma dla kotów

Wysoce strawne żywienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności odżywiania mikrobiomu jelitowego i wspomagania ograniczania objawów rozstroju żołądkowego. Wzmocniona technologią składników ActivBiome+.

Wsparcie układu pokarmowego

Regeneracja organizmu



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA			
	z kurczakiem	400 g	1,5 kg	3 kg	8 kg
	z kurczakiem	85 g	x12		
	z łososiem	85 g	x12		
	Gulasz z kurczakiem i dodatkiem warzyw	82 g	x24		
	z kurczakiem	82 g	156 g	x24	



Zmniejsza ryzyko wystąpienia struwiowej i wapniowej kamicy moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Ostre zapalenie żołądka i jelit (biegunka lub wymioty)
- Zaparcie (ograniczona perystaltyka)
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (EPI)
- Zapalenie żołądka (ostre lub przewlekłe)
- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe u kociąt
- Zaburzenia funkcjonowania przełyku
- Zapalenie trzustki
- Rekonwalescencja po zabiegu chirurgicznym żołądka i jelit
- Okres wzrostu
- Nowotwór, większość typów

Inne wskazania:

- Zaparcie (z zachowaniem perystaltyki)
- Wzdęcie z oddawaniem wiatrów
- Różne postaci przewlekłej enteropatii (nieswoiste zapalenie jelita):
 - Z reakcją na pokarm
 - Z reakcją na antybiotyki
 - Z reakcją na sterydy
- Biegunka zakaźna
- Anoreksja
- Charłactwo i utrata wagi
- Oslabienie, niedożywienie i rekonwalescencja
- Stany podwyższonego metabolizmu
- Zabieg chirurgiczny (przed i po operacji)



Rozmiar kroieta:

Kształt	Krążek
Średnica	9 mm
Długość	3,5 mm

Kolor może się różnić od tego na zdjęciu.

✗ Niezalecane dla:

- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających mocz

❖ Dodatkowe informacje:

- Karma dla kotów Prescription Diet i/d** to wysoce strawna i pełnoporcjowa dietetyczna karma przeznaczona do ograniczania objawów zaburzeń wchłaniania jelitowego oraz do kompensacji skutków złego trawienia i zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u kotów. Ta karma zawiera zwiększone ilości sodu i potasu oraz wysoce strawne składniki.
- Karma dla kotów Prescription Diet i/d** została specjalnie opracowana w celu łatwego wchłaniania składników pokarmowych przez pacjentów cierpiących na ostrą biegunkę, przewlekłą enteropatię lub zapalenie trzustki oraz inne schorzenia prowadzące do niedożywienia i/lub złego wchłaniania pokarmu. **Karmą dla kotów Prescription Diet i/d** można przez długi okres żywić pacjentów wymagających wysoce strawnej karmy o umiarkowanej zawartości tłuszczu.
- W celu optymalnej rekonwalescencji po ostrych schorzeniach żołądkowo-jelitowych zalecaj żywienie tą karmą przez co najmniej 7 dni (1-2 tygodnie w przypadkach ostrych, 3-12 tygodni w przypadku złego wchłaniania pokarmu lub bezterminowo w razie potrzeby).
- Odpowiednia zawartość składników pokarmowych zaspokaja szczególne potrzeby żywieniowe kociąt i kotów dorosłych.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet i/d karma dla kotów

Wysoce strawne żywienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności odżywiania mikrobiomu jelitowego i wspomagania ograniczania objawów rozstroju żołądkowego. Wzmocniona technologią składników ActivBiome+.

- **Technologia składników ActivBiome+** to firmowa kombinacja prebiotyków o potwierdzonej zdolności do szybkiego odżywiania mikrobiomu jelitowego, wspierając zdrowie układu pokarmowego i dobre samopoczucie.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z zaparciem spowodowanym osłabioną perystaltyką jelit, zaburzeniami funkcji przełyku, ostrym lub przewlekłym zapaleniem żołądka lub podczas rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych żołądka i jelit: **karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d**
- Dla pacjentów cierpiących na zewnątrzwłóknistą niewydolność trzustki (EPI): **karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla pacjentów z nowotworem jelit lub żołądka lub biegunką zakaźną: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z zaparciem (gdy występuje perystaltyka jelit): **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit, karma dla kotów Prescription Diet r/d**
- Dla pacjentów cierpiących na różne postaci przewlekłego zapalenia jelita (nieswoiste zapalenie jelita), w tym enteropatię dietozależną, biegunkę z reakcją na antybiotyki lub enteropatię z reakcją na sterydy: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla pacjentów cierpiących na wzdęcia z oddawaniem wiatrów: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit, karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla pacjentów z chłastawcem i utratą wagi, z podwyższonym metabolizmem lub podczas rekonwalescencji związanej z zabiegiem chirurgicznym (przed i po operacji): **karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d**
- Dla pacjentów z chorobą nowotworową (większość typów): **karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d, karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet j/d**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ²		GŁÓWNE KORZYŚCI
Strawność (wliczając białko, tłuszcz i węglowodany)	Wysoka	Zapewnia łatwe wchłanianie składników pokarmowych przez przewód pokarmowy.
Firmowa kombinacja prebiotycznych źródeł błonnika ActiveBiome+	Dodatek	Działa szybko w celu wspomagania zdrowego stanu stolca i poprawy trawienia. Odżywia mikrobiom w celu uwalniania korzystnych związków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Pomaga wspierać zdrowy stan układu pokarmowego i dobre samopoczucie.
Minerały (P, Mg, Ca)	Kontrolowany poziom	Skład opracowany w celu wspomagania ograniczania ryzyka występowania kamieni struwitowych i kamieni ze szczawianu wapnia.
Elektrolity i witaminy B	Wysoka	Pomaga uzupełniać kluczowe składniki pokarmowe tracone z powodu biegunki i wymiotów.
Klinicznie sprawdzone przeciwutleniające	Dodatek	Pomaga w utrzymaniu niezaburzonych funkcji układu odpornościowego.
Kwasy omega-3 i omega-6	Dodatek	Pomaga wspierać zdrowy stan skóry i lśniąca sierść.

Prescription Diet Gastrointestinal Biome karma dla kotów

Wsparcie układu
pokarmowego

Klinicznie wykazano, że pomagają leczyć koty z biegunką lub zaparciami w ciągu zaledwie 24 godzin i zmniejsza ryzyko nawrotów tych problemów. Karma GI Biome z technologią ActivBiome+ Ingredient Technology szybko odżywia mikrobiom jelitowy i pomaga radzić sobie ze złożonymi problemami z przewodem pokarmowym.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	z kurczakiem	1,5 kg	3 kg
	Gulasz z kurczakiem i dodatkiem warzyw	82 g	x24



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
strutwowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Zaparcia (obecna motoryka przewodu pokarmowego)
- Enteropatie wrażliwe na włókno pokarmowe (biegunka jelita grubego)
- Postacie przewlekłej enteropatii (zapalna choroba jelit):
 - Biegunka reagująca na pokarm
 - Biegunka reagująca na antybiotyki
 - Biegunka reagująca na steroidy
- Biegunka zakaźna
- Nowotwory przewodu pokarmowego
- Zapalenie jelita grubego (ostre lub przewlekłe)
- Wzdęcia

Inne wskazania:

- Łagodne do umiarkowanych stadia choroby serca, w tym bezobjawowe
- Zaawansowane stadia choroby serca

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Przewlekła choroba nerek (CKD) stadia IRIS 2-4 lub z białkomoczem

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome z ActivBiome+**, zastrzeżoną technologią składników firmy Hill's z unikalną mieszanką prebiotyków, została specjalnie opracowana przez dietetyków i lekarzy weterynarii w celu zapewnienia prawidłowego trawienia oraz promowania zdrowego stolca i wspomagania zdrowia układu pokarmowego. Wykazano, że odżywia mikrobiom jelitowy, uwalniając korzystne związki przeciwzapalne i przeciwwutleniające.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Krążek
Średnica	9 mm
Długość	3,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet Gastrointestinal Biome karma dla kotów

Klinicznie wykazano, że pomagają leczyć koty z biegunką lub zaparciami w ciągu zaledwie 24 godzin i zmniejsza ryzyko nawrotów tych problemów. Karma GI Biome z technologią ActivBiome+ Ingredient Technology szybko odżywia mikrobiom jelitowy i pomaga radzić sobie ze złożonymi problemami z przewodem pokarmowym.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z enteropatiami reagującymi na włókno pokarmowe (biegunka jelita grubego) lub z zaparciami (obecna motoryka), w tym ze skłonnością do otyłości: **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit, karma dla kotów Prescription Diet r/d**
- Dla pacjentów z zaparciami (zaburzeniami motoryki): **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla kotów Prescription Diet a/d**
- Dla pacjentów z formami przewlekłych enteropatii (nieswoistych zapaleń jelit), w tym enteropatiami reagującymi na pokarm, antybiotyki, reaktywna biegunka lub enteropatia reagująca na steroidy: **karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet z/d, karma dla kotów Prescription Diet i/d**
- Dla pacjentów z nowotworami żołądkowo-jelitowymi: **karma dla kotów Prescription Diet i/d**
- Dla pacjentów z zapaleniem okrężnicy (ostrym lub przewlekłym): **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**
- Dla pacjentów z wzdęciami: **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit, karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla kociąt do 1 roku z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi: **karma dla kotów Prescription Diet i/d**
- Dla pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi stadiami chorób serca, w tym bezobjawowych: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet Multicare Stress**
- Dla pacjentów z zaawansowanymi stadiami chorób serca: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet Multicare Stress**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
ActivBiome+ opatentowana mieszanka błonnikowa prebiotycznego	Wysokie	Wspomaga regularne, zdrowe wypróżnianie. Odżywia mikrobiom, uwalniając korzystne związki przeciwzapalne i przeciwutleniające.
Rozpuszczalne i nierozpuszczalne włókna	Wysokie	Pomaga
Kwasy Omega-3 (DHA & EPA)	Wysokie	Pomaga zwalczać stany zapalne.
Strawność białka	Lekkostrawny	Łatwa przyswajalność niezbędnych aminokwasów.
Antyoksydanty witaminy E & C	Dodane	Wspomaga zredukowanie wolnych rodników komórkowych i wzmacnia układ odpornościowy.
Dynia i babka płesznik	Dodane	Źródło błonnika wspomagającego zdrowie układu pokarmowego.



DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

i/d

Prescription Diet i/d karma dla kotów – dorosły

 kg	2	3	4	5	6	7+
 24	35	50	60	70	80	12 na kg
 24	2	2 ½	3 ½	4	4 ½	60 g na kg
 24 Gulasz	2	2 ½	3	3 ¾	4 ½	55 g na kg
 24	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	45 g na kg
 24	¾	1	1 ¼	1 ⅔	1 ¾	45 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  24	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  24 Gulasz	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  24	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

i/d

Prescription Diet i/d karma dla kotów – dorosły

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



Prescription Diet **i/d karma dla kotów – dorosły**

	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
1-3 MIESIĄCE								
 	30	50	70	90	120	-	-	-
   	1 ¾	3	4	5	6 ¾	-	-	-
  Gulasz	1 ⅓	2 ¾	3 ¾	4 ¾	6 ⅓	-	-	-
 	1 ¼	2 ¼	3	3 ¾	5 ¼	-	-	-
 	¾	1 ¼	1 ½	2	2 ¾	-	-	-
4-6 MIESIĄCE								
 	25	45	60	75	100	125	145	-
   	1 ½	2 ½	3 ¼	4	5 ½	7	8	-
  Gulasz	1 ⅓	2 ⅓	3	4	5 ⅓	6 ½	7 ¾	-
 	1 ¼	2	2 ⅓	3 ¼	4 ¼	5 ½	6 ⅓	-
 	½	1	1 ⅓	1 ⅓	2 ¼	2 ¾	3 ⅓	-
7-12 MIESIĄCE								
 	20	35	45	60	80	100	115	135
   	1	2	2 ½	3 ¼	4 ⅓	5 ½	6 ½	7 ⅓
  Gulasz	1	1 ¾	2 ½	3	4 ¼	5 ¼	6 ¼	7 ¼
 	1	1 ½	2	2 ½	3 ½	4 ¼	5	5 ¾
 	½	¾	1	1 ⅓	1 ¾	2 ¼	2 ⅔	3

Prescription Diet **i/d karma dla kotów – kotek**

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
1-3 MIESIĄCE								
 +  24h					-	-	-	-
4-6 MIESIĄCE								
 +  24h							-	-
7-12 MIESIĄCE								
 +  24h								

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
1-3 MIESIĄCE								
 Gulasz +  24h					-	-	-	-
4-6 MIESIĄCE								
 Gulasz +  24h							-	-
7-12 MIESIĄCE								
 Gulasz +  24h								

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
1-3 MIESIĄCE								
 +  24h					-	-	-	-
4-6 MIESIĄCE								
 +  24h							-	-
7-12 MIESIĄCE								
 +  24h								

Prescription Diet **i/d karma dla kotów – kotek**

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO								
 kg	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
1-3 MIESIĄCE								
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	-	-	-	-
4-6 MIESIĄCE								
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	-	-
7-12 MIESIĄCE								
 +  -24h	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Gastrointestinal Biome

Prescription Diet **Gastrointestinal Biome karma dla kotów**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 -24h	35	50	65	75	85	13 na kg
 -24h Gulasz	2	3	3 ½	4 ¼	5	65 g na kg
ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  -24h Gulasz	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Żywienie dojelitowe z użyciem gulaszu Prescription Diet*

Produkt	Przygotowanie	Kcal/ml	Rozmiar zgłębnika						
			6	8	10	12	14	16	18
i/d		1,0							

 Niezalecane  Akceptowalne  Proste  Bardzo proste

Jak zmieszać gulasz



1

Przełóż gulasz z puszki do blendera (nie ma potrzeby dodawania wody)



2

Miksuj przez kilka minut (aż do osiągnięcia płynnej konsystencji)



3

Użyj strzykawkę lub zgłębnika, aby podać karmę

* Według danych z badań własnych Hill's; Gulasze Prescription Diet można podawać w cewniku z czerwonej gumy o rozmiarze 10 Fr lub większym.



SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.

	Prescription Diet i/d karma dla kotów 	i/d
 BK30994M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (19%) i indyka, ryż browarniczy, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, suszone całe jaja, minerały, hydrolizat, mielone łupiny orzechów pekan, suszona pulpa buraczana, siemię lniane, suszona pulpa owoców cytrusowych, celuloza, fruktooligosacharydy (0,5%), suszone żurawiny, witaminy, babka płesznik, tauryna, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK31600M	SASZETKA (Z KURCZAKIEM) Kurczak (23%), wieprzowina, tosoś, mąka pszenna, skrobia z tapioki, suszone białka jaj, celuloza, różne cukry, białko z grochu, olej słonecznikowy, minerały, suszone całe jaja, mielone łupiny orzechów pekan, suszone białko wieprzowe, suszona pulpa buraczana, suszona pulpa owoców cytrusowych, siemię lniane, fruktooligosacharydy (0,1%), suszone żurawiny, pierwiastki śladowe, tauryna, babka płesznik i beta-karoten. Barwiona naturalnym karamelem.	
 BK31599M	SASZETKA (Z ŁOSOSIEM) Kurczak, wieprzowina, tosoś (4%), mąka pszenna, skrobia z tapioki, suszone białka jaj, celuloza, różne cukry, białko z grochu, olej słonecznikowy, minerały, suszone całe jaja, mielone łupiny orzechów pekan, suszone białko wieprzowe, suszona pulpa buraczana, siemię lniane, witaminy, suszona pulpa owoców cytrusowych, fruktooligosacharydy (0,1%), pierwiastki śladowe, suszone żurawiny, tauryna, babka płesznik i beta-karoten. Barwiona naturalnym karamelem.	
 Gulasz BK30787	GULASZ (GULASZ Z KURCZAKIEM I DODATKIEM WARZYW) Kurczak (18%), wątroba wieprzowa, gluten z pszenicy, skrobia ryżowa, ryż, suszona marchew, tłuszcz zwierzęcy, minerały, hydrolizat, mielone łupiny orzechów pekan, siemię lniane, suszona pulpa buraczana, suszona pulpa owoców cytrusowych, witaminy, fruktooligosacharydy (0,12%), babka płesznik, suszone żurawiny, tauryna i pierwiastki śladowe. Warzywa razem (1%).	
 BK31379 BK30913	KARMA ROZDROBNIONA (Z KURCZAKIEM) wątroba wieprzowa, kurczak (16%), mąka ryżowa, białko ziemniaczane, minerały, olej rybny, hydrolizat, siemię lniane, tłuszcz zwierzęcy, mielona lupina pekan, suszona wyśładka buraczana, suszona pulpa cytrusowa, witaminy, tauryna, suszona żurawina i pierwiastki śladowe.	
	Prescription Diet Gastrointestinal Biome karma dla kotów 	Gastrointestinal Biome
 BK32326M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (14%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, ryż browarniczy, kukurydza, pszenica, mielone skorupy orzechów pekan, celuloza, suszona pulpa buraczana, hydrolizat, minerały, siemię lniane, babka płesznik, jęczmień, owies, olej rybi, suszona pulpa buraczana, olej sojowy, suszona żurawina, suszona dynia, fruktooligosacharydy (0,5%), witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 Gulasz BK31171	GULASZ (GULASZ Z KURCZAKIEM I DODATKIEM WARZYW) Kurczak (12%), wątroba wieprzowa, skrobia ryżowa, gluten z pszenicy, mielone skorupy orzechów pekan, minerały, suszona marchew, mąka ryżowa, hydrolizat, wywar z kurczaka, siemię lniane, olej sojowy, jęczmień, suszona pulpa owoców cytrusowych, olej rybi, suszona pulpa buraczana, suszony szpinak, suszona dynia, suszona żurawina, celuloza, witaminy, fruktooligosacharydy (0,1%), błonnik owsiany, tauryna, różne cukry, babka płesznik, mikroelementy i suszone żółtka jaj. Warzywa razem (1%).	





ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało - Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.



JAKO KARMA

	i/d				karma dla kotów		Gastrointestinal Biome	
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z łososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	
Białko	36,8%	7,6%	7,7%	8,1%	9,7%	34,3%	7,5%	
Tłuszcze	19,9%	4,4%	4,5%	5%	6,1%	17,2%	3,8%	
Węglowodany (NFE)	29,9%	6,1%	5,9%	6%	7,6%	32,2%	6,5%	
Włókno surowe	2,2%	0,9%	0,9%	0,4%	0,5%	5,3%	1%	
Włókno rozpuszczalne	0,5%	0,4%	0,4%	0,6%	0,3%	1,3%	0,7%	
Włókno nierozpuszczalne	4,9%	1,4%	1,4%	1%	1%	11,9%	2%	
Surowy popiół	6,6%	1,6%	1,6%	1,5%	2%	5,6%	1,2%	
Wilgotność	5%	80%	80%	79%	74%	6%	80%	
Wapń	1,12%	0,23%	0,23%	0,25%	0,31%	0,76%	0,19%	
Fosfor	0,8%	0,17%	0,17%	0,18%	0,23%	0,62%	0,13%	
Sód	0,37%	0,09%	0,09%	0,1%	0,13%	0,28%	0,08%	
Potas	0,87%	0,2%	0,2%	0,21%	0,24%	0,86%	0,2%	
Magnez	0,084%	0,021%	0,021%	0,021%	0,023%	0,074%	0,013%	
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,4%	0,16%	0,18%	0,09%	0,54%	1%	0,26%	
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,26%	1,07%	1,08%	0,77%	0,95%	3,31%	0,7%	
Tauryna	0,23%	0,08%	0,08%	0,06%	0,09%	0,21%	0,09%	
Kwas EPA	0,003%	0,027%	0,034%	0,004%	0,137%	0,208%	0,048%	
Kwas DHA	0,024%	0,038%	0,047%	0,004%	0,124%	0,141%	0,044%	
Tiamina	29ppm	4ppm	4ppm	10ppm	37ppm	25ppm	54ppm	
Ryboflawina (witamina B2)	15,2ppm	3,6ppm	3,7ppm	3,9ppm	6,2ppm	12,4ppm	4,2ppm	
Niacyna	173ppm	37ppm	37ppm	25ppm	38ppm	147ppm	30ppm	
Pyryksyna (witamina B6)	11,9ppm	4,3ppm	4,3ppm	3,4ppm	4,5ppm	10,3ppm	5,2ppm	
Kwas pantotenowy	43,2ppm	6,6ppm	6,7ppm	8,3ppm	10,3ppm	35,8ppm	7ppm	
Kwas foliowy	3,94ppm	0,66ppm	0,67ppm	0,51ppm	0,51ppm	4,61ppm	0,51ppm	
Witamina B12 (Kobalamina)	0,2ppm	0,07ppm	0,07ppm	0,05ppm	0,07ppm	0,17ppm	0,05ppm	
Biotyna	0,56ppm	0,15ppm	0,15ppm	0,16ppm	0,22ppm	0,46ppm	0,14ppm	
Witamina A ¹⁰	10 843 IU/kg	15 508 IU/kg	15 701 IU/kg	20 923 IU/kg	42 504 IU/kg	9 245 IU/kg	20 569 IU/kg	
Witamina D ¹⁰	905 IU/kg	328 IU/kg	360 IU/kg	306 IU/kg	288 IU/kg	754 IU/kg	256 IU/kg	
Witamina E ¹⁰	795 IU/kg	180 IU/kg	182 IU/kg	167 IU/kg	201 IU/kg	713 IU/kg	148 IU/kg	
Witamina C ¹⁰	108ppm	22ppm	22ppm	33ppm	54ppm	118ppm	34ppm	
Beta-karoten	10,88ppm	0,73ppm	0,74ppm	2,08ppm	0,42ppm	2,47ppm	1,08ppm	
ENERGIA METABOLICZNA ⁶								
kcal/100g	408	85	86	92	113	379	82	
kJ/100g	1 687	356	358	383	471	1 584	344	
Łatwość trawienia	X 96%, Y 92%, Z 90%	X 96%, Y 95%, Z 91%	X 96%, Y 91%, Z 91%	X 96%, Y 92%, Z 85%	Z 93%, Y 85%, Z 96%	X 92%, Y 87%, Z 84%	X 90%, Y 83%, Z 81%	
kcal/saszetkę	-	72,3	73,1	-	-	-	-	
kcal/puszkę	-	-	-	75	92,3 (82g), 175,6 (156g)	-	128,2	


X = Białko, Y = Tłuszcz, Z = Węglowodany (NFE)



SUCHA MASA ⁴

	i/d				Gastrointestinal Biome		
	karma dla kotów				karma dla kotów		
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z łososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)
Białko	38,5 %	37,1 %	37,4 %	38,4 %	37,3 %	36,3 %	37,4 %
Tłuszcze	20,9 %	21,3 %	21,9 %	23,6 %	23,7 %	18,2 %	19,1 %
Węglowodany (NFE)	31,3 %	29,8 %	28,8 %	28,6 %	29,3 %	34,1 %	32,5 %
Włókno surowe	2,3 %	4,2 %	4,2 %	2,1 %	1,9 %	5,6 %	4,8 %
Włókno rozpuszczalne	0,6 %	2,1 %	2,1 %	2,9 %	1,2 %	1,4 %	3,3 %
Włókno nierozpuszczalne	5,1 %	6,8 %	6,9 %	4,8 %	3,9 %	12,6 %	9,8 %
Surówy popiół	6,9 %	7,7 %	7,8 %	7,2 %	7,7 %	5,9 %	6,1 %
Wilgotność	-	-	-	-	-	-	-
Wapń	1,17 %	1,12 %	1,14 %	1,17 %	1,2 %	0,8 %	0,96 %
Fosfor	0,84 %	0,82 %	0,88 %	0,88 %	0,91 %	0,66 %	0,65 %
Sód	0,39 %	0,46 %	0,46 %	0,49 %	0,5 %	0,3 %	0,4 %
Potas	0,91 %	0,96 %	0,97 %	1,01 %	0,94 %	0,91 %	1,02 %
Magnez	0,088 %	0,103 %	0,104 %	0,101 %	0,09 %	0,078 %	0,067 %
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,42 %	0,78 %	0,88 %	0,42 %	2,09 %	1,06 %	1,3 %
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,42 %	5,25 %	5,25 %	3,68 %	3,68 %	3,5 %	3,48 %
Tauryna	0,24 %	0,37 %	0,38 %	0,3 %	0,33 %	0,22 %	0,46 %
Kwas EPA	0,004 %	0,132 %	0,164 %	0,019 %	0,529 %	0,22 %	0,38 %
Kwas DHA	0,025 %	0,186 %	0,229 %	0,02 %	0,479 %	0,149 %	0,218 %
Tiamina	30 ppm	21 ppm	22 ppm	47 ppm	142 ppm	26 ppm	268 ppm
Ryboflawina (witamina B2)	15,9 ppm	17,7 ppm	17,9 ppm	18,7 ppm	23,9 ppm	13,1 ppm	21 ppm
Niacyna	181 ppm	181 ppm	183 ppm	119 ppm	147 ppm	156 ppm	149 ppm
Pyryksyna (witamina B6)	12,4 ppm	20,8 ppm	21 ppm	16 ppm	17,4 ppm	10,8 ppm	26 ppm
Kwas pantotenowy	45,2 ppm	32,4 ppm	32,8 ppm	39,6 ppm	39,9 ppm	37,9 ppm	35,2 ppm
Kwas foliowy	4,12 ppm	3,22 ppm	3,25 ppm	2,41 ppm	1,97 ppm	4,88 ppm	2,55 ppm
Witamina B12 (Kobalmina)	0,21 ppm	0,33 ppm	0,33 ppm	0,25 ppm	0,26 ppm	0,18 ppm	0,26 ppm
Biolina	0,59 ppm	0,74 ppm	0,74 ppm	0,76 ppm	0,85 ppm	0,49 ppm	0,7 ppm
Witamina A ¹⁰	11 353 IU/kg	75 649 IU/kg	76 590 IU/kg	99 633 IU/kg	16 413 IU/kg	9 784 IU/kg	102 845 IU/kg
Witamina D ¹⁰	948 IU/kg	1 599 IU/kg	1 758 IU/kg	1 455 IU/kg	1 112 IU/kg	798 IU/kg	1 281 IU/kg
Witamina E ¹⁰	833 IU/kg	879 IU/kg	887 IU/kg	797 IU/kg	776 IU/kg	755 IU/kg	740 IU/kg
Witamina C ¹⁰	114 ppm	107 ppm	108 ppm	156 ppm	208 ppm	125 ppm	170 ppm
Beta-karoten	11,39 ppm	3,57 ppm	3,61 ppm	9,91 ppm	1,64 ppm	2,62 ppm	5,42 ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁶							
kcal/100g	422	415	418	436	435	401	411
kJ/100g	1766	1737	1747	1823	1819	1676	1720
Łatwość trawienia	-	-	-	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-	-

X = Białko, Y = Tłuszcz, Z = Węglowodany (NFE)







Skóra



ZDROWIE SKÓRY



OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CHOROBY SKÓRY



WSTĘPNA DIAGNOSTYKA

Wyklucz lub wylecz ektopasożyty, infekcje bakteryjne i drożdżakowe

ZACZYNAJEMY

d/d

Skontroluj ponownie po upływie 4 tygodni

CHOROBY SKÓRY
NIEZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM

PODEJRZENIE ALERGII POKARMOWEJ

d/d

+ Terapia
multimodalna

DIETA ELIMINACYJNA

z/d

Skontroluj ponownie
po upływie 4 tygodni

BRAK
USTĄPIENIA
OBJAWÓW
KLINICZNYCH

USTĄPIENIE OBJAWÓW
KLINICZNYCH

1-3 tygodni: objawy
żołądkowo-jelitowe | 3-12 tygodni: objawy
skórne

Kontroluj, stosując 1 z 2 karm:

d/d

+ Terapia
multimodalna

Hydrolizowana

z/d

Nowe białko

d/d

Więcej informacji o produkcie można znaleźć
na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



Prescription Diet d/d karma dla kotów

Wrażliwość
pokarmowa

Żywnienie hipoalergiczne o klinicznie potwierdzonej skuteczności
we wspomaganiu unikania niepożądanych reakcji na pokarm oraz
poprawy trawienia i zdrowia skóry.



POSTAĆ



SMAK

z kaczką
i groszkiem

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1,5
kg

3
kg



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

- Niepożądana reakcja na pokarm (AFR)
- Atopowe zapalenie skóry (alergia środowiskowa)
- Zespół ziarniniaka eozynofilowego
- Zapalenie skóry w następstwie alergii na pchły (FAD)
- Zapalenie skóry ze świądem
- Wspieranie zdrowia skóry w przypadku wtórnych infekcji i innych dermatoz
- Różne postacie przewlekłej enteropatii (choroba zapalna jelit):
 - Z reakcją na pokarm
 - Z reakcją na antybiotyki
 - Z reakcją na sterydy
- Stadia choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe
- Zaawansowane stadia choroby serca, w tym wodobrzusze lub odma powiązane z chorobą serca
- Nadciśnienie pierwotne

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających mocz

i Dodatkowe informacje:

- Karma dla kotów Prescription Diet d/d** zawiera jedno nowe źródło nieprzetworzonego białka zwierzęcego (kaczkę), które zwykle nie jest związane z niepożądanymi reakcjami na pokarm u kotów. Ograniczona zawartość składników, co obejmuje nowe źródła białka zwierzęcego z mięsa i węglowodany, pomaga unikać częstych alergii pokarmowych.
- Karma dla kotów Prescription Diet d/d** może wspierać leczenie zapalenia skóry ze świądem, przewlekłego zapalenia żołądka i jelit, choroby zapalnej jelit (IBD), przewlekłego zapalenia kanału słuchowego zewnętrznego, zapalenia skóry w następstwie alergii na pchły i kontaktowego zapalenia skóry.
- S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Trójkąt
Średnica	10,5 mm
Długość	5,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet d/d karma dla kotów

Żywienie hipoalergiczne o klinicznie potwierdzonej skuteczności we wspomaganiu unikania niepożądanych reakcji na pokarm oraz poprawy trawienia i zdrowia skóry.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z niepożądanymi reakcjami na pokarm (AFR), zespołem ziarniniaka eozynofilowego, zapaleniem skóry ze świadem lub wymagających diety eliminacyjnej: **karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla pacjentów z różnymi postaciami przewlekłej enteropatii (choroby zapalnej jelit), w tym z enteropatią z reakcją na pokarm, biegunką z reakcją na antybiotyki lub enteropatią z reakcją na antybiotyki: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet z/d, karma dla kotów Prescription Diet I/d**
- Dla pacjentów z zaawansowanymi stadiami choroby serca: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Dla pacjentów ze stadiami choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Dla pacjentów z wodobrzuszem lub odmą powiązanymi z chorobą serca (niewydolnością serca) lub z nadciśnieniem pierwotnym: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Białko	Jedno nieprzetworzone i nowe źródło białka zwierzęcego	Pomaga uniknąć powszechnie występujących alergenów pokarmowych. Nie zawiera źródeł białka, na które zwykle uczulone są zwierzęta.
Węglowodany	Groch	Alergia na groch jest rzadka.
Kwasy Omega-3 z oleju rybiego	Wysoka zawartość	Pomaga zachować zdrową barierę skórną.
Przeciwutleniacze	Dodatek	Chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Prescription Diet z/d karma dla kotów

Wrażliwość
pokarmowa

Wyprodukowana z zastosowaniem technologii składników ActivBiome+ ze składem opracowanym w celu ograniczania objawów skórnych i pokarmowych powodowanych przez nietolerancje pokarmowe.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA		
	Oryginalna	1,5 kg	3 kg	6 kg
	Oryginalna	156 g	x24	



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwiowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Niepożądane reakcje na pokarm i dieta eliminacyjna
- Zespół eozynofilowy

Inne wskazania:

- Zapalenie skóry ze świądem
- Zewnętrzny wydzielnica niewydolność trzustki (EPI)
- Wzdęcie z oddawaniem wiatrów
- Różne postaci przewlekłej enteropatii (nieswoiste zapalenie jelita):
 - Z reakcją na pokarm
 - Z reakcją na antybiotyki
 - Z reakcją na sterydy

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających mocz

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet z/d** to pełnoporcjowa karma dietetyczna dla zwierząt wspomagająca redukcję nietolerancji składników pokarmowych i odżywczych u dorosłych kotów. Ta dietetyczna karma dla zwierząt domowych zawiera wyselekcjonowane źródło węglowodanów i hydrolizowane źródło białka. Niektóre koty z niepożądanymi reakcjami na pokarm mają kliniczne objawy zespołu ziarniniaka eozynofilowego.
- **Karma dla kotów Prescription Diet z/d** może wspomóc leczenie świądowego zapalenia skóry, zespołu ziarniniaka eozynofilowego, przewlekłego zapalenia żołądka i jelit lub zapalenia okrężnicy i choroby zapalnej jelit (IBD).
- **Technologia składników ActivBiome+** to firmowa kombinacja prebiotyków o potwierdzonej zdolności do szybkiego odżywiania mikrobiomu jelitowego, wspierając zdrowie układu pokarmowego i dobre samopoczucie.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Krążek
Średnica	9 mm
Długość	3,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet z/d karma dla kotów

Wyprodukowana z zastosowaniem technologii składników ActivBiome+ ze składem opracowanym w celu ograniczania objawów skórnych i pokarmowych powodowanych przez nietolerancje pokarmowe.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów cierpiących na niepożądane reakcje na pokarm, zespół eozynofilowy, zapalenie skóry ze świądem, lub wymagających skorzystania z diety eliminacyjnej: **karma dla kotów Prescription Diet d/d**
- Dla pacjentów cierpiących na równoważycielniczką niewydolność trzustki (EPI): **karma dla kotów Prescription Diet i/d**
- Dla pacjentów cierpiących na różnej postaci przewlekłego zapalenia jelita (nieswoiste zapalenie jelita), w tym enteropatię dietozależną, biegunkę z reakcją na antybiotyki lub enteropatię z reakcją na sterydy: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet i/d**
- Dla pacjentów cierpiących na wzdęcia z oddawaniem wiatrów: **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Białko	Hydrolizowane	Wysoce strawne źródło białka zwierzęcego; brak nowych źródeł nieprzetworzonego białka zwierzęcego.
Witamina E i niezbędne kwasy tłuszczowe	Duża zawartość	Wspomaga zdrowie skóry, która stanowi barierę przed potencjalnymi alergenami i wspiera ograniczenie podrażnień wywołanych alergiami pokarmowymi.
Firmowa kombinacja prebiotycznych źródeł błonnika ActiveBiome+	Dodatek	Działa szybko w celu wspomagania zdrowego stanu stolca i poprawy trawienia. Odżywia mikrobiom w celu uwalniania korzystnych związków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwtleniającym. Pomaga wspierać zdrowy stan układu pokarmowego i dobre samopoczucie.
Przeciwtleniacze o klinicznie potwierdzonym działaniu	Dodatek	Wspomaga układ odpornościowy.





DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

d/d

Prescription Diet d/d karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	50	60	70	80	13 na kg

z/d

Prescription Diet z/d karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	40	50	65	75	85	13 na kg
 	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	44 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.

	Prescription Diet d/d karma dla kotów	d/d
 BK28323M	KARMA SUCHA (Z KACZKĄ I GROSZKIEM) Suszony groszek (44%), białko z groszku, tłuszcz zwierzęcy, mączka z kaczki (4%), celuloza, minerały, olej sojowy, olej rybi, mączka z otrębów grochowych, hydrolizat, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
	Prescription Diet z/d karma dla kotów	 z/d
 BK30874M	KARMA SUCHA (ORYGINALNA) Ryż browarniczy, koncentrat białka ryżowego, hydrolizat wątroby z kurczaka, olej sojowy, minerały, olej kokosowy, hydrolizat, mielone łupiny orzechów pekan, olej rybi, suszona pulpa buraczana, siemię lniane, suszona pulpa owoców cytrusowych, witaminy, suszone żurawiny, tauryna, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK30696	KARMA ROZDROBNIONA (ORYGINALNA) Hydrolizat wątroby z kurczaka, skrobia kukurydziana, minerały, celuloza, olej kokosowy, mielone łupiny orzechów pekan, olej rybi, olej sojowy, witaminy, siemię lniane, suszona pulpa buraczana, suszona pulpa owoców cytrusowych, suszone żurawiny, pierwiastki śladowe i tauryna.	







ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało - Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

	JAKO KARMA			SUCHA MASA ⁴			na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME) ⁵		
	d/d karma dla kotów	z/d karma dla kotów		d/d karma dla kotów	z/d karma dla kotów		d/d karma dla kotów	z/d karma dla kotów	
	Karma sucha (z kaczka i groszkiem)	Karma sucha (Originalna)	Karma rozdrobniona (Originalna)	Karma sucha (z kaczka i groszkiem)	Karma sucha (Originalna)	Karma rozdrobniona (Originalna)	Karma sucha (z kaczka i groszkiem)	Karma sucha (Originalna)	Karma rozdrobniona (Originalna)
Białko	30,5 %	32 %	9,2 %	32,5 %	34 %	33,6 %	7,7 g	8,5 g	81 g
Tłuszcze	21,4 %	15,2 %	5,3 %	22,8 %	16,1 %	19,1 %	5,4 g	4 g	4,6 g
Węglowodany (NFE)	30,6 %	38,8 %	10,7 %	32,6 %	41,3 %	38,9 %	7,7 g	10,3 g	9,3 g
Włókno surowe	5,7 %	2,2 %	0,6 %	6,1 %	2,3 %	2,2 %	1,4 g	0,6 g	0,5 g
Surowy popiół	5,8 %	5,9 %	1,7 %	6,1 %	6,3 %	6,4 %	1,5 g	1,6 g	1,5 g
Błonnik pokarmowy ogółem	16,2 %	3,9 %	11 %	17,3 %	4,2 %	4,1 %	4,1 g	1 g	1 g
Wilgotność	6 %	6 %	73 %	-	-	-	-	-	-
Wapń	0,73 %	0,74 %	0,23 %	0,78 %	0,79 %	0,83 %	18,4 mg	19,7 mg	198 mg
Fosfor	0,65 %	0,62 %	0,2 %	0,69 %	0,66 %	0,73 %	16,4 mg	16,5 mg	176 mg
Sód	0,25 %	0,28 %	0,09 %	0,27 %	0,3 %	0,31 %	6,4 mg	7,5 mg	75 mg
Potas	0,9 %	0,91 %	0,29 %	0,96 %	0,97 %	1,04 %	22,6 mg	24,3 mg	249 mg
Magnez	0,109 %	0,066 %	0,017 %	0,116 %	0,07 %	0,06 %	27 mg	17 mg	14 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,85 %	0,97 %	0,22 %	0,9 %	1,03 %	0,81 %	21,3 mg	25,7 mg	19,5 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,48 %	4,57 %	1,07 %	3,71 %	4,87 %	3,88 %	87,6 mg	121,5 mg	931 mg
Kwas EPA	0,209 %	0,163 %	0,042 %	0,222 %	0,173 %	0,154 %	52,6 mg	43,2 mg	37 mg
Kwas DHA	0,139 %	0,13 %	0,051 %	0,148 %	0,138 %	0,186 %	35 mg	34,6 mg	44,7 mg
Tauryna	0,47 %	0,21 %	0,1 %	0,5 %	0,22 %	0,36 %	118 mg	55 mg	86 mg
Witamina A ¹⁰	5,844 IU/kg	6,687 IU/kg	28,407 IU/kg	6,217 IU/kg	7,114 IU/kg	103,299 IU/kg	147 IU	178 IU	2479 IU
Witamina D ¹⁰	586 IU/kg	961 IU/kg	427 IU/kg	624 IU/kg	1,022 IU/kg	1,552 IU/kg	14,7 IU	25,5 IU	37,3 IU
Witamina E ¹⁰	740 IU/kg	144 ppm	59 ppm	787 IU/kg	153 ppm	216 ppm	18,6 IU	3,81 mg	51,9 mg
Witamina C ¹⁰	103 ppm	911 IU/kg	264 IU/kg	110 ppm	969 IU/kg	960 IU/kg	2,59 mg	24,18 IU	23,05 IU
Beta-karoten	2,25 ppm	12,67 ppm	0,44 ppm	2,4 ppm	13,48 ppm	1,61 ppm	0,06 mg	0,34 mg	0,04 mg
ENERGIA METABOLICZNA ⁸									
kcal/100g	398	377	115	423	401	417	-	-	-
kJ/100g	1664	1575	479	1770	1676	1744	-	-	-
Kalorie pochodzące z białka	27 %	29,7 %	28 %	-	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	178,8	-	-	-	-	-	-





Układ
moczowy




ZDROWIE UKŁADU MOCZOWEGO



OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CHOROBA DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH KOTÓW (FLUTD)



WSTĘPNE OGŁĘDZINY PACJENTA W CELU OKREŚLENIA PODSTAWOWEJ PRZYCZYNY. ZALEŻNIE OD STANU WAGI KOTA (BCS, Z ZAKRESU 1-5):



Minnesota
Urolith Center

Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

¹ Aby uzyskać informacje na temat rodzajów kamieni, skontaktuj się z przedstawicielem Hill's, infolinia: 801 00 25 25 lub pobierz **bezpłatną aplikację MN Urolith** i skorzystaj z potężnego narzędzia CALCulate, aby oszacować rodzaj kamienia (załoguj się na stroniwe urolithcenter.org). Hill's oferuje wszystkim specjalistom bezpłatną analizę i interpretację rodzaju kamienia w laboratorium Minnesota Urolith Center, USA.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



Prescription Diet c/d Multicare Stress karma dla kotów

Zdrowie układu
moczowego

Żywienie wspomagające zdrowie układu moczowego w celu ograniczenia częstości nawrotów objawów FIC, rozpuszczania kamieni struwitowych oraz zmniejszania ryzyka nawrotów kamieni/czopów struwitowych i kamieni z CaOx oraz ze składnikami wspomagającymi ograniczanie stresu u kotów.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA					
	z kurczakiem	400 g	1,5 kg	3 kg	8 kg	12 kg	
	z rybą oceaniczną	400 g	1,5 kg	3 kg	8 kg		
	z kurczakiem	85 g	x12				
	z łososiem	85 g	x12				
	Gulasz z kurczakiem i dodatkiem warzyw	82 g	x24				
	Gulasz o smaku tuńczyka i warzyw	82 g	x24				



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej



Rozmiar kroieta:

z kurczakiem	
Kształt	Krążek
Średnica	9,5 mm
Długość	4,5 mm
z rybą oceaniczną	
Kształt	Wałek
Średnica	6,5 mm
Długość	7 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Wszystkie przypadki FLUTD na początku (podczas badania)
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów (FIC)
- Kamienie moczowe ze szczawianu wapnia, redukcja nawrotów
- Kamienie moczowe z fosforanu wapnia, redukcja nawrotów
- Kamienie moczowe ze struwitu, redukcja nawrotów
- Rozpuszczanie kamieni struwitowych

Inne wskazania:

- Stadia choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe
- Zaawansowane stadia choroby serca

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających mocz

i Dodatkowe informacje:

- Idealny do długoterminowego karmienia. Doskonały do domów z wieloma kotami.
- Suche i mokre karmy w puszkach można mieszać lub podawać jednocześnie.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet c/d Multicare Stress karma dla kotów

Żywienie wspomagające zdrowie układu moczowego w celu ograniczania częstości nawrotów objawów FIC, rozpuszczania kamieni struwitowych oraz zmniejszania ryzyka nawrotów kamieni/czopów struwitowych i kamieni z CaOx oraz ze składnikami wspomagającymi ograniczanie stresu u kotów.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów cierpiących na zapalenie pęcherza moczowego (FIC): **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**
- W celu ograniczania nawrotów kamieni moczowych ze szczawianu wapnia (CaOx), fosforanu (V) wapnia lub struwitu: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Do ograniczania nawrotów struwitowych kamieni moczowych i kontroli masy ciała: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**, **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**
- Dla pacjentów wymagających rozpuszczenia kamieni struwitowych: **karma dla kotów Prescription Diet s/d**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów wymagających utraty masy ciała lub jej utrzymania z jednoczesną chorobą dolnych dróg moczowych u kotów (FLUTD): **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów ze stadiami choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe: **karma dla kotów Prescription Diet i/d**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**, **karma dla kotów Prescription Diet d/d**, **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage**, **karma dla kotów Prescription Diet m/d**, **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z zaawansowanymi stadiami choroby serca: **karma dla kotów Prescription Diet i/d**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**, **karma dla kotów Prescription Diet d/d**, **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage**, **karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ²		GŁÓWNE KORZYŚCI
L-tryptofan Hydrolizat białka mleka	Dodatek	Pomaga łagodzić stres i ograniczać zachowania z nim związane.
Magnez Wapń Fosfor	Kontrolowane poziomy	Ogranicza dostępność budulca kryształów i kamieni.
Cytrynian potasu	Dodatek	Hamuje powstawanie kryształów i kamieni ze szczawianu wapnia.
Zestaw przeciwutleniający	Wysoka zawartość	Witaminy E i beta-karoten pomagają chronić komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki i przełamać cykl stanów zapalnych.
Kwasy Omega-3 (EPA i DHA) z oleju rybiego	Wysoka zawartość	Pomaga przełamać cykl stanów zapalnych związany z kamieniami moczowymi, kryształami i FIC.
Docelowe pH moczu*	6,2–6,4	Ogranicza powstawanie struwitu.

*U poszczególnych kotów wartości pH moczu mogą być zróżnicowane w ciągu dnia i wpływ na pH może mieć wiele czynników innych niż dieta.

Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic karma dla kotów

Zdrowie układu
moczowego

Kontrola
masy ciała

Żywienie wspomagające zdrowie układu moczowego
zmniejszające częstotliwość nawrotów objawów FIC
o 89% z dodatkiem składników wspomagających kontrolę
stresu i utrzymanie zdrowej masy ciała u kotów.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA
	z kurczakiem	1,5 kg 3 kg 8 kg
	Chicken	85 g x12



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Utrata i utrzymanie masy ciała u kotów z jednoczesną chorobą dolnych dróg moczowych (FLUTD)
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów (FIC)
- Ograniczanie nawrotów kamieni moczowych ze szczawianu wapnia (CaOx), fosforanu (V) wapnia lub struwitu

Inne wskazania:

- Rozpuszczanie kamieni struwitowych
- Cukrzyca u kotów o prawidłowej masie ciała, z niewielką nadwagą lub otyłych

✗ Niezalecane dla:

- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających mocz
- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- Karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic ma skład specjalnie opracowany przez specjalistów żywienia i lekarzy weterynarii do wspomagania zdrowia układu moczowego i utrzymywania zdrowej masy ciała u dorosłych kotów.
- Wykazano, że składniki odżywcze w karmie dla kotów c/d Multicare Stress + Metabolic pomagają ograniczać nawroty objawów FIC o 89% ORAZ zmniejszać masę ciała o 11% w czasie 60 dni, a dodatkowo karma zawiera składniki pomagające łagodzić stres.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Trójkąt
Średnica	8,5 mm
Długość	8,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic karma dla kotów

Żywienie wspomagające zdrowie układu moczowego
zmniejszające częstotliwość nawrotów objawów FIC
o 89% z dodatkami składników wspomagających kontrolę
stresu i utrzymanie zdrowej masy ciała u kotów.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów cierpiących na zapalenie pęcherza moczowego (FIC): **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**
- W celu ograniczania nawrotów kamieni moczowych ze szczawianu wapnia (CaOx), fosforanu (V) wapnia lub struwitu: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Do ograniczania nawrotów struwitowych kamieni moczowych i kontroli masy ciała: **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**
- Dla pacjentów wymagających rozpuszczenia kamieni struwitowych: **karma dla kotów Prescription Diet s/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**
- Dla pacjentów z cukrzycą i otyłością: **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet Metabolic, karma dla kotów Prescription Diet r/d**
- Dla pacjentów z cukrzycą o prawidłowej masie ciała lub z niewielką nadwagą: **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit, karma dla kotów Prescription Diet Metabolic**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ²		GŁÓWNE KORZYŚCI
Magnez Wapń Fosfor	Kontrolowane poziomy	Ogranicza dostępność budulca kryształów i kamieni.
Cytrynian potasu	Dodatek	Hamuje powstawanie kryształów i kamieni ze szczawianu wapnia.
Kwasy omega-3 - EPA i DHA	Zwiększony poziom	Pomaga przełamać cykl stanów zapalnych związany z kamieniami moczowymi i FIC.
Docelowe pH moczu*	6,2 - 6,4	Ogranicza powstawanie struwitu bez zwiększania ryzyka powstawania CaOx.
L-tryptofan Hydrolizat białka mleka	Dodatek	Pomaga łagodzić stres i ograniczać zachowania z nim związane.
Firmowa kombinacja składników pokarmowych zapewniających efekt synergii	Dodatek	Zapewnia regulację apetytu, ogranicza stan zapalny i poprawia metabolizm energii.
Przeciwutleniacze	Wysoka zawartość	Witamina E i beta-karoten pomagają chronić komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki i przeciwdziałają stanom zapalnym.
Błonnik	Zwiększony poziom	Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny dają efekt sytości, kontrolują apetyt i utrzymują zdrowy stan przewodu pokarmowego.

* U poszczególnych kotów wartości pH moczu mogą być zróżnicowane w ciągu dnia i wpływ na pH może mieć wiele czynników innych niż dieta.



Prescription Diet c/d Multicare karma dla kotów

Zdrowie układu
moczowego

Żywnienie wspomagające zdrowie układu moczowego w celu ograniczania częstości nawrotów objawów FIC, rozpuszczania kamieni struwitowych oraz zmniejszania ryzyka nawrotów kamieni/czopów struwitowych i kamieni z CaOx.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA
	z kurczakiem	400 g, 1,5 kg, 3 kg, 8 kg, 12 kg
	z kurczakiem	85 g x12
	z łososiem	85 g x12
	Gulasz z kurczakiem i dodatkami warzywnymi	82 g x24
	z kurczakiem	156 g x24



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Kamienie moczowe ze szczawianu wapnia, redukcja nawrotów
- Kamienie moczowe z fosforanu wapnia, redukcja nawrotów
- Rozpuszczanie kamieni struwitowych
- Kamienie moczowe ze struwitu, redukcja nawrotów
- Stadia choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe
- Zaawansowane stadia choroby serca

Inne wskazania:

- Wszystkie przypadki FLUTD na początku (podczas badania)
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów (FIC)

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających mocz

i Dodatkowe informacje:

- Idealny do długoterminowego karmienia. Doskonały do domów z wieloma kotami.
- Suche i mokre karmy w puszkach można mieszać lub podawać jednocześnie.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczów ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar krowiaka:

Kształt	Krążek
Średnica	9,5 mm
Długość	4,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

się więcej
Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet c/d Multicare karma dla kotów

Żywnienie wspomagające zdrowie układu moczowego w celu ograniczania częstości nawrotów objawów FIC, rozpuszczania kamieni struwitowych oraz zmniejszania ryzyka nawrotów kamieni/czopów struwitowych i kamieni z CaOx.

Inne produkty do rozważenia:

- W celu ograniczania nawrotów kamieni moczowych ze szczawianu wapnia (CaOx), fosforanu (V) wapnia lub struwitu: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów ze stadiami choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Dla pacjentów z zaawansowanymi stadiami choroby serca: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Do ograniczania nawrotów struwitowych kamieni moczowych i kontroli masy ciała: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic, karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**
- Dla pacjentów wymagających rozpuszczenia kamieni struwitowych: **karma dla kotów Prescription Diet s/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów wymagających utraty masy ciała lub jej utrzymania z jednoczesną chorobą dolnych dróg moczowych u kotów (FLUTD): **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- Dla pacjentów cierpiących na zapalenie pęcherza moczowego (FIC): **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ²		GŁÓWNE KORZYŚCI
Magnez Fosfor Wapń	Kontrolowany poziom	Ogranicza dostępność budulca kryształów i kamieni.
Cytrynian potasu	Dodatek	Hamuje powstawanie kryształów i kamieni ze szczawianu wapnia.
Kombinacja przeciwutleniaczy	Wysoka zawartość	Witaminy E i beta-karoten pomagają chronić komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki i przełamać cykl stanów zapalnych.
Kwasy Omega-3 (EPA i DHA) z oleju rybiego	Wysoka zawartość	Pomaga przełamać cykl stanów zapalnych związany z kamieniami moczowymi, kryształami i FIC.
Docelowe pH moczu*	6,2 – 6,4	Ogranicza powstawanie struwitu.

* U poszczególnych kotów wartości pH moczu mogą być zróżnicowane w ciągu dnia i wpływ na pH może mieć wiele czynników innych niż dieta.



Prescription Diet s/d karma dla kotów

Zdrowie układu
moczowego

Żywnienie kliniczne rozpuszczające struwitowe kamienie moczowe w celu wspierania zdrowego stanu układu moczowego kota.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	z kurczakiem	1,5 kg	3 kg
	Oryginalna	156 g	x24

✓ Wskazania:

- Rozpuszczanie kamieni struwitowych

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci jednocześnie korzystający z leków zakwaszających mocz, z kamicą moczową, schorzeniem nerek, hipokaliemią lub kwasicią metaboliczną
- Żywnienie przez długi okres (powyżej 6 miesięcy) bez monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej (z uwagi na własności zakwaszające mocz)

i Dodatkowe informacje:

- Po usunięciu niedrożności cewki moczowej **karma dla kotów Prescription Diet s/d** może być realną alternatywą dla uretostomii kroczowej, do długoterminowego leczenia u kotów z chorobą związaną z kamicą struwitową.
- Po żywieniu przez początkowy okres (2–3 miesiące) **karmą dla kotów Prescription Diet s/d**, żywicz **karmą dla kotów Prescription Diet c/d Multicare** lub **karmą dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic** w celu wspomagania zapobieganiu nawrotom FLUTD.
- Uwaga: Wyniki badania pH moczu i analizy moczu należy regularnie obserwować zgodnie z protokołem leczenia FLUTF: pH moczu poszczególnych kotów może być różne z powodu wielu czynników, takich jak czas żywienia przed pobraniem moczu do badania, sposób pobierania moczu, indywidualne zróżnicowanie zwierząt oraz metodologia badania.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Walek
Średnica	6,5 mm
Długość	7 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

Zeskanuj i dowiedz
się więcej



Prescription Diet s/d karma dla kotów

Żywnienie kliniczne rozpuszczające kamienie struwitowe
w celu wspierania zdrowego układu moczowego kota.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów wymagających rozpuszczenia kamieni struwitowych: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**
- W celu ograniczania nawrotów kamieni moczowych ze szczawianu wapnia (CaOx), fosforanu (V) wapnia lub struwitu: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare**, **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress**
- Do ograniczania nawrotów struwitowych kamieni moczowych i kontroli masy ciała: **karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic**, **karma dla kotów Prescription Diet w/d Multi-Benefit**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Magnez	Zmniejszony poziom	Pomaga minimalizować stężenie tego budulca struwitu.
Docelowe pH moczu	5,9 – 6,1	Zwiększa rozpuszczalność kryształów struwitowych, wspomagając ich rozpuszczanie.
Przeciwutleniacze	Dodatek	Chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.





DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

c/d

Multicare Stress

Prescription Diet c/d Multicare Stress karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 8g   	35	50	60	75	85	13 na kg
 85g   	2	2 ½	3 ½	4	4 ½	60 g na kg
 82g    Gulasz	2	3	3 ½	4	4 ½	60 g na kg
 82g   Gulasz	2	3	3 ½	4	5	65 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 85g  8g 	 1  20g	 1  30g	 1  45g	 1  55g	 1  65g	 1  11g/kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 82g  8g  Gulasz	 1  20g	 1  30g	 1  45g	 1  55g	 1  65g	 1  11g/kg

Prescription Diet **c/d Multicare Stress + Metabolic** karma dla kotów

 kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
 	30	40	45	55	65	10 na kg
 	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	50 g na kg
W CELU UTRZYMANIA PRAWDŁOWEJ WAGI						
 	40	55	70	85	95	15 na kg
 	2 ½	3 ½	4	5	5 ½	75 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
 kg Idealna waga	2	3	4	5	6	7+
W CELU UTRATY WAGI						
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
W CELU UTRZYMANIA PRAWDŁOWEJ WAGI						
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



Prescription Diet c/d Multicare karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 9g 	35	50	60	75	85	13 na kg
 85g  	2	2 ½	3 ½	4	4 ½	60 g na kg
 82g  Gulasz	2	2 ¾	3 ½	4	4 ¾	60 g na kg
 156g 	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	45 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 85g   9g 	 1  20g	 1  30g	 1  45g	 1  55g	 1  65g	 1  11g/kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 82g  9g 	 1  20g	 1  30g	 1  45g	 1  55g	 1  65g	 1  11g/kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 156g  9g 	 ½  15g	 ½  25g	 1  15g	 1  30g	 1  40g	 1  7g/kg

s/d

Prescription Diet s/d karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 g 	35	45	55	70	80	12 na kg
 156g 	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	40 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 156g   g 	 $\frac{1}{2}$   10g	 $\frac{1}{2}$   25g	 1   10g	 1   20g	 1   30g	 1   6g/kg



SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.

	Prescription Diet c/d Multicare Stress karma dla kotów	
 BK27182M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Ryż browarniczy, mączka z kurczaka (14%) i indyka, pszenica, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, hydroлизat, minerały, olej rybi, olej sojowy, witaminy, tauryna, hydroлизat białka mleka, L-tryptofan, hydroлизat ze skorup skorupiaków (źródło glukozyminy), mikroelementy, chrzastka wieprzowa (źródło glukozyminy) i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK32116M	KARMA SUCHA (Z RYBĄ OCEANICZNĄ) Ryż browarniczy, mączka z kurczaka i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, mączka z tuńczyka (4%), olej sojowy, hydroлизat, minerały, olej rybi, siemię lniane, witaminy, tauryna, hydroлизat białka mleka, L-tryptofan, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK26384M	SASZETKA (Z KURCZAKIEM) Kurczak (22%), wieprzowina, białko z groszku, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, łosoś, różne cukry, hydroлизat, celuloza, suszone jaja, minerały, suszone białko wieprzowe, olej rybi, dekstryna kukurydziana, olej słonecznikowy, witaminy, mikroelementy, tauryna, chrzastka wieprzowa (źródło siarczanu chondroityny), hydroлизat białka mleka, L-tryptofan, hydroлизat ze skorup skorupiaków (źródło glukozyminy) i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
 BK26383M	SASZETKA (Z ŁOSOSIEM) Wątroba kurczaka, wieprzowina, łosoś (4%), skrobia kukurydziana, białko z groszku, mąka pszenna, różne cukry, suszone jaja, minerały, celuloza, olej słonecznikowy, suszone białko wieprzowe, olej rybi, tauryna, witaminy, chrzastka wieprzowa (źródło siarczanu chondroityny), hydroлизat białka mleka, L-tryptofan, hydroлизat ze skorup skorupiaków (źródło glukozyminy), mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
 Gulasz BK32592	GULASZ (GULASZ Z KURCZAKIEM I DODATKIEM WARZYW) Wątroba wieprzowa, kurczak (10%), gluten z pszenicy, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, suszona marchew, ryż, hydroлизat, minerały, tłuszcz zwierzęcy, olej rybi, olej sojowy, sproszkowany szpinak, tauryna, witaminy, hydroлизat białka mleka, mikroelementy i L-tryptofan. Warzywa razem (1,2%).	
 Gulasz BK31805	GULASZ (O SMAKU TUŃCZYKA I WARZYW) Wątroba wieprzowa, kurczak, gluten z pszenicy, tuńczyk (3%), skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, suszona marchew, hydroлизat, tłuszcz zwierzęcy, minerały, olej sojowy, olej rybi, sproszkowany szpinak, witaminy, tauryna, mikroelementy, hydroлизat białka mleka i L-tryptofan. Warzywa razem (1,1%).	
	Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic karma dla kotów	
 BK25632M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (15%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, skrobia kukurydziana, celuloza, ryż browarniczy, suszony przecier pomidorowy, siemię lniane, olej kokosowy, olej sojowy, hydroлизat, minerały, olej rybi, suszona marchew, witaminy, tauryna, L-tryptofan, hydroлизat białka mleka, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK25988M	SASZETKA (KURCZAK) Kurczak (27%), wieprzowina, celuloza, skrobia kukurydziana, różne cukry, suszony przecier pomidorowy, suszone białka jaj, mąka pszenna, białko z groszku, olej kokosowy, minerały, olej lniany, olej rybi, olej słonecznikowy, suszona marchew, dekstryna kukurydziana, suszone białko wieprzowe, witaminy, mikroelementy, tauryna, hydroлизat białka mleka i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	

Prescription Diet

c/d Multicare karma dla kotów

c/d

Multicare

 BK27563M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Ryż browarniczy, mączka z kurczaka (14%) i indyka, pszenica, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, olej sojowy, minerały, hydrolizat, olej rybi, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
 BK25948M	SASZETKA (Z KURCZAKIEM) Kurczak (22%), wieprzowina, białko z groszku, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, łosoś, różne cukry, hydrolizat, celuloza, suszone jaja, minerały, suszone białko wieprzowe, olej rybi, olej słonecznikowy, witaminy, mikroelementy, tauryna i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.
 BK26382M	SASZETKA (Z ŁOSOSIEM) Kurczak, wieprzowina, łosoś (4%), skrobia kukurydziana, białko z groszku, mąka pszenna, różne cukry, minerały, suszone jaja, celuloza, olej słonecznikowy, suszone białko wieprzowe, olej rybi, dekstryna kukurydziana, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.
 Gulasz BK20177	GULASZ (GULASZ Z KURCZAKIEM I DODATKIEM WARZYW) Wątroba wieprzowa, kurczak (10%), gluten z pszenicy, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, suszona marchew, ryż, hydrolizat, minerały, tłuszcz zwierzęcy, olej rybi, olej sojowy, sproszkowany szpinak, tauryna, witaminy i mikroelementy. Warzywa razem 1,2%.
 BK28017	KARMA ROZDROBNIONA (Z KURCZAKIEM) Wieprzowina, kurczak (8%), ryż browarniczy, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, hydrolizat, mączka sojowa, olej rybi, minerały, drożdże browarnicze, witaminy, tauryna i mikroelementy.

 Prescription Diet s/d karma dla kotów	s/d
 BK2709M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (18%) i indyka, ryż browarniczy, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, olej sojowy, suszone jaja, minerały, hydrolizat, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
 BK27332	KARMA ROZDROBNIONA (ORYGINALNA) Wieprzowina, tłuszcz zwierzęcy, ryż browarniczy, skrobia kukurydziana, kukurydza, minerały, olej sojowy, celuloza, witaminy, tauryna i mikroelementy.





ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało - Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

	JAKO KARMA									
	c/d Multicare Stress karmia dla kotów					c/d Multicare Stress + Metabolic karmia dla kotów				
	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (z rybą oceaniczną)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z łososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzywny)	Gulasz (o smaku kurczaka i warzywny)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (Chicken)	
Białko	32%	33,2%	8,9%	8,5%	8,3%	8,3%	37%	37%	7,7%	
Tłuszcze	15,2%	15,2%	3,9%	4%	3,8%	3,4%	12,7%	12,7%	2,8%	
Węglowodany (NFE)	41%	40,2%	5,6%	6,1%	6,5%	6,6%	29,5%	29,5%	5,1%	
Włókno surowe	1%	0,6%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	10,2%	10,2%	2,3%	
Blonnik pokarmowy ogółem	3,6%	1,4%	0,9%	0,5%	0,9%	0,9%	15,7%	15,7%	3,4%	
Surowy popiół	5,3%	5,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	5,2%	5,2%	1,1%	
Wilgotność	6%	6%	80%	80%	80%	80%	6%	6%	81%	
Wapń	0,68%	0,76%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,73%	0,73%	0,16%	
Fosfor	0,67%	0,68%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,66%	0,66%	0,15%	
Sód	0,35%	0,35%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,33%	0,33%	0,07%	
Potas	0,85%	0,77%	0,16%	0,14%	0,18%	0,22%	0,74%	0,74%	0,13%	
Magnez	0,067%	0,056%	0,013%	0,013%	0,011%	0,012%	0,07%	0,07%	0,014%	
Chlorek	0,88%	0,81%	0,19%	0,16%	0,18%	0,19%	0,77%	0,77%	0,17%	
Siarka	0,67%	0,63%	0,16%	0,19%	0,14%	0,15%	0,79%	0,79%	0,15%	
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,7%	0,98%	0,16%	0,2%	0,17%	0,2%	1,22%	1,22%	0,29%	
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,06%	3,75%	0,75%	0,76%	0,72%	0,78%	3,07%	3,07%	0,77%	
Kwas EPA	0,213%	0,21%	0,043%	0,054%	0,042%	0,042%	0,204%	0,204%	0,037%	
Kwas DHA	0,144%	0,168%	0,045%	0,063%	0,039%	0,061%	0,138%	0,138%	0,04%	
Tauryna	0,23%	0,21%	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,25%	0,25%	0,05%	
Cytrynian potasu	2 075 mg/kg	2 070 mg/kg	960 mg/kg	-	448 mg/kg	1 400 mg/kg	6 109 mg/kg	6 109 mg/kg	488 mg/kg	
L-tryptofan	0,34%	0,34%	0,11%	0,1%	0,17%	0,17%	0,42%	0,42%	0,08%	
Hydrolyzat białka mleka	1 038 mg/kg	1 035 mg/kg	240 mg/kg	240 mg/kg	250 mg/kg	250 mg/kg	1 018 mg/kg	1 018 mg/kg	244 mg/kg	
Hydroksypolina	-	-	0,03%	0,01%	0,24%	0,17%	0,01%	0,01%	-	
L-karnityna	16,6 ppm	14,6 ppm	6,5 ppm	6,4 ppm	4,6 ppm	8,2 ppm	582,3 ppm	582,3 ppm	110,9 ppm	
L-lizyna	1,37%	1,19%	0,53%	0,49%	0,58%	0,61%	2,23%	2,23%	0,43%	
Witamina A ¹⁰	5 985 IU/kg	6 954 IU/kg	16 392 IU/kg	16 358 IU/kg	24 713 IU/kg	30 376 IU/kg	7 846 IU/kg	7 846 IU/kg	30 951 IU/kg	
Witamina D ¹⁰	637 IU/kg	739 IU/kg	243 IU/kg	316 IU/kg	270 IU/kg	266 IU/kg	772 IU/kg	772 IU/kg	208 IU/kg	
Witamina E ¹⁰	594 IU/kg	660 IU/kg	156 IU/kg	154 IU/kg	170 IU/kg	145 IU/kg	486 IU/kg	486 IU/kg	194 IU/kg	
Beta-karoten	0,8 ppm	1,47 ppm	0,96 ppm	0,96 ppm	2,37 ppm	1,18 ppm	6,46 ppm	6,46 ppm	103 ppm	
ENERGIA METABOLICZNA ⁶										
kcal/100g	387	387	84	85	84	81	341	341	68	
kJ/100g	1620	1618	350	356	351	339	1427	1427	286	
Substancje alkalizujące mocz	A	A, B	A, C, D	C, D, E	A	A	A, C	A, C	A, C, D	
Docelowe pH moczu	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	6,2-6,4	
kcal/saszetkę	-	-	71	72	-	-	-	-	58,2	
kcal/puszkę	-	-	-	-	68,8	66,4	-	-	-	

A = cytrynian potasu, B = węgiel wapnia, C = chlorek potasu, D = L-cysteina, E = difosforan tetrasodu





AS FED

c/d Multicare karma dla kotów					s/d karma dla kotów	
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z łososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (oryginalna)
Białko	32%	8,8%	8,4%	8,2%	10,6%	10,4%
Tłuszcze	15,2%	3,9%	4%	3,7%	5,6%	5,6%
Węglowodany (NFE)	41,3%	5,6%	6,1%	6,6%	7,6%	31%
Włókno surowe	0,9%	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,6%
Błonnik pokarmowy ogółem	3,6%	0,9%	0,5%	0,9%	0,5%	1%
Surowy popiół	51%	1,2%	1,2%	1,2%	1,5%	2%
Wilgotność	6%	80%	80%	80%	74%	73%
Wapń	0,75%	0,15%	0,16%	0,16%	0,2%	0,87%
Fosfor	0,64%	0,13%	0,13%	0,13%	0,19%	0,69%
Sód	0,35%	0,08%	0,07%	0,07%	0,1%	0,32%
Potas	0,65%	0,16%	0,14%	0,19%	0,2%	0,91%
Magnez	0,068%	0,013%	0,013%	0,011%	0,017%	0,061%
Chlorek	0,72%	0,19%	0,15%	0,18%	0,23%	1,08%
Siarka	0,7%	0,16%	0,19%	0,14%	0,22%	0,76%
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,71%	0,16%	27,7%	0,17%	0,19%	0,43%
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,22%	0,75%	32,38%	0,71%	1,04%	4,59%
Kwas EPA	0,207%	0,043%	0,054%	0,042%	0,059%	0,003%
Kwas DHA	0,14%	0,045%	0,063%	0,039%	0,057%	0,012%
Tauryna	0,23%	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,19%
Cytrynian potasu	2 076 mg/kg	964 mg/kg	-	572 mg/kg	500 mg/kg	-
L-tryptofan	0,29%	0,09%	0,08%	0,15%	0,14%	0,26%
Hydrolizat białka mleka	-	-	-	-	-	-
Hydroksyprolina	-	0,03%	14,39%	0,24%	0,12%	-
L-karnityna	16,9 ppm	6,5 ppm	6,4 ppm	4,5 ppm	6,3 ppm	19,9 ppm
L-lizyna	1,37%	0,53%	0,49%	0,58%	0,77%	1,31%
Witamina A ¹⁰	6 003 IU/kg	16 452 IU/kg	16 416 IU/kg	24 385 IU/kg	32 919 IU/kg	6 729 IU/kg
Witamina D ¹⁰	638 IU/kg	242 IU/kg	371 IU/kg	401 IU/kg	236 IU/kg	559 IU/kg
Witamina E ¹⁰	647 IU/kg	155 IU/kg	155 IU/kg	146 IU/kg	259 IU/kg	571 IU/kg
Beta-karoten	0,8 ppm	0,96 ppm	0,96 ppm	2,01 ppm	1,78 ppm	2,17 ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁶						
kcal/100g	388	84	85	84	112	417
kJ/100g	1623	351	356	351	468	1746
Substancje alkalizujące moczu	A	A, C, D	C, D, E	A	A	-
Docelowe pH moczu	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4	6,2 - 6,4	5,9 - 6,1
kcal/saszetkę	-	71	72,3	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	69	174	-
						202

A = cytrynian potasu, B = węgiel wapnia, C = chlorek potasu, D = L-cysteina, E = difosforan tetrasodu




SUCHA MASA ⁴

c/d Multicare Stress karmia dla kotów										c/d Multicare Stress + Metabolic karmia dla kotów			
	Karmia sucha (z kurczakiem)	Karmia sucha (z rybą oceaniczną)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z lososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Gulasz (o smaku tunczyka i warzyw)	Karmia sucha (z kurczakiem)	Saszetka (Chicken)					
Białko	33,8 %	35,2 %	44,3 %	19,3 %	42,4 %	42,3 %	39,1 %	40,6 %					
Tłuszcz	16,1 %	16,1 %	19,3 %	19,9 %	18,9 %	17,2 %	13,4 %	14,7 %					
Węglowodany (NFE)	43,4 %	42,5 %	28 %	30,5 %	32,7 %	33,5 %	31,2 %	26,8 %					
Włókno surowe	1 %	0,6 %	2,2 %	1 %	0,7 %	0,6 %	10,8 %	12,1 %					
Blonnik pokarmowy ogółem	3,8 %	1,5 %	4,6 %	2,4 %	4,4 %	4,5 %	16,6 %	17,6 %					
Surówy popiół	5,6 %	5,6 %	6,2 %	6,2 %	5,9 %	6,5 %	5,5 %	5,9 %					
Wilgotność	-	-	-	-	-	-	-	-					
Wapń	0,72 %	0,8 %	0,75 %	0,78 %	0,81 %	0,83 %	0,77 %	0,84 %					
Fosfor	0,72 %	0,72 %	0,67 %	0,68 %	0,77 %	0,69 %	0,7 %	0,77 %					
Sód	0,37 %	0,37 %	0,4 %	0,37 %	0,38 %	0,39 %	0,35 %	0,39 %					
Potas	0,9 %	0,81 %	0,81 %	0,72 %	0,92 %	1,11 %	0,78 %	0,7 %					
Magnez	0,071 %	0,059 %	0,063 %	0,063 %	0,057 %	0,058 %	0,074 %	0,073 %					
Chlorek	0,93 %	0,86 %	0,94 %	0,78 %	0,92 %	0,98 %	0,82 %	0,87 %					
Siarka	0,7 %	0,67 %	0,79 %	0,96 %	0,84 %	0,74 %	0,83 %	0,77 %					
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,74 %	1,03 %	0,8 %	0,99 %	0,84 %	1 %	1,29 %	1,53 %					
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,23 %	3,97 %	3,76 %	3,81 %	3,61 %	3,97 %	3,25 %	4,08 %					
Kwas EPA	0,226 %	0,222 %	0,214 %	0,271 %	0,213 %	0,215 %	0,216 %	0,195 %					
Kwas DHA	0,153 %	0,177 %	0,224 %	0,314 %	0,196 %	0,309 %	0,146 %	0,208 %					
Tauryna	0,25 %	0,22 %	0,33 %	0,33 %	0,42 %	0,46 %	0,27 %	0,25 %					
Cytrynian potasu	2 196 mg/kg	2 190 mg/kg	4 802 mg/kg	-	2 252 mg/kg	7 104 mg/kg	6 464 mg/kg	2 566 mg/kg					
L-tryptofan	0,36 %	0,36 %	0,53 %	0,51 %	0,85 %	0,86 %	0,45 %	0,4 %					
Hydrolyzat białka mleka	1 098 mg/kg	1 095 mg/kg	1 201 mg/kg	1 200 mg/kg	1 257 mg/kg	1 269 mg/kg	1 077 mg/kg	1 283 mg/kg					
Hydroksypolina	-	-	0,15 %	0,07 %	1,23 %	0,88 %	0,01 %	0,01 %					
L-karnityna	17,6 ppm	15,5 ppm	32,5 ppm	32 ppm	23 ppm	41,5 ppm	616,2 ppm	583,9 ppm					
L-lizyna	1,45 %	1,26 %	2,65 %	2,44 %	2,94 %	3,09 %	2,36 %	2,26 %					
Witamina A ¹⁰	6 333 IU/kg	7 359 IU/kg	81 961 IU/kg	81 789 IU/kg	124 242 IU/kg	154 144 IU/kg	8 303 IU/kg	162 900 IU/kg					
Witamina D ¹⁰	674 IU/kg	782 IU/kg	1 213 IU/kg	1 578 IU/kg	1 355 IU/kg	1 349 IU/kg	817 IU/kg	1 096 IU/kg					
Witamina E ¹⁰	628 IU/kg	699 IU/kg	781 IU/kg	1 578 IU/kg	856 IU/kg	736 IU/kg	514 IU/kg	1 019 IU/kg					
Beta-karoten	0,85 ppm	1,55 ppm	4,8 ppm	4,8 ppm	11,91 ppm	5,96 ppm	6,84 ppm	5,44 ppm					
ENERGIA METABOLICZNA⁶													
kcal/100g	410	409	419	426	422	411	361	360					
kJ/100g	1,714	1,712	1,751	1,780	1,765	1,720	1,510	1,506					
Substancje alkalizujące moczu	-	-	-	-	-	-	-	-					
Docelowe pH moczu	-	-	-	-	-	-	-	-					
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-	-	-					
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-	-	-					



SUCHA MASA ⁴

c/d Multicare karma dla kotów						s/d karma dla kotów	
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z łososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzywnymi)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (oryginalna)
Białko	33,9%	44,1%	8,4%	41,2%	41,4%	34,7%	39%
Tłuszcze	16,1%	19,4%	4%	18,8%	21,9%	24,8%	30,2%
Węglowodany (NFE)	43,7%	28%	6,1%	33,2%	29,6%	33,5%	21,3%
Witkno surowe	1%	2,2%	0,2%	0,7%	0,9%	0,7%	2,2%
Biomnik pokarmowy ogółem	3,8%	4,6%	0,5%	4,4%	2,1%	2,4%	3,7%
Surowy popiół	5,4%	6,1%	1,2%	5,9%	5,9%	6,3%	7,3%
Wilgotność	-	-	80%	-	-	-	-
Wapń	0,79%	0,75%	0,16%	0,81%	0,78%	0,94%	1,11%
Fosfor	0,68%	0,67%	0,13%	0,67%	0,74%	0,75%	0,7%
Sód	0,37%	0,39%	0,07%	0,38%	0,38%	0,34%	0,33%
Potas	0,68%	0,82%	0,14%	0,93%	0,78%	0,99%	0,89%
Magnez	0,072%	0,064%	0,013%	0,057%	0,067%	0,066%	0,056%
Chlorek	0,76%	0,93%	0,15%	0,92%	0,92%	1,17%	1,19%
Siarka	0,75%	0,79%	0,19%	0,68%	0,84%	0,82%	1,14%
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,75%	0,8%	27,7%	0,83%	0,73%	0,47%	0,49%
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,41%	3,77%	32,38%	3,59%	4,04%	4,96%	6,87%
Kwas EPA	0,219%	0,214%	0,054%	0,212%	0,229%	0,003%	0,004%
Kwas DHA	0,148%	0,225%	0,063%	0,195%	0,224%	0,013%	0,028%
Tauryna	0,25%	0,33%	0,07%	0,42%	0,36%	0,2%	0,34%
Cytrynian potasu	2 197 mg/kg	4 820 mg/kg	-	2 876 mg/kg	1 950 mg/kg	-	-
L-tryptofan	0,31%	0,43%	0,08%	0,74%	0,54%	0,28%	0,53%
Hydrolizat białka mleka	-	-	-	-	-	-	-
Hydroksypolina	-	0,15%	71,93%	1,22%	0,46%	-	0,35%
L-karnityna	179 ppm	32,6 ppm	6,4 ppm	22,8 ppm	24,6 ppm	21,5 ppm	221 ppm
L-lizyna	1,45%	2,65%	0,49%	2,9%	3,01%	1,41%	2,9%
Witamina A ¹⁰	6 353 IU/kg	82 258 IU/kg	16 416 IU/kg	122 575 IU/kg	128 405 IU/kg	7 274 IU/kg	195 543 IU/kg
Witamina D ¹⁰	675 IU/kg	1 210 IU/kg	371 IU/kg	2 071 IU/kg	922 IU/kg	604 IU/kg	794 IU/kg
Witamina E ¹⁰	684 IU/kg	777 IU/kg	155 IU/kg	732 IU/kg	1 010 IU/kg	618 IU/kg	1 163 IU/kg
Beta-karoten	0,85 ppm	4,82 ppm	0,96 ppm	10,12 ppm	6,95 ppm	2,34 ppm	5,73 ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁶							
kcal/100g	410	419	426	422	436	451	483
kJ/100g	1,717	1,753	1,780	1,767	1,825	1,888	2,021
Substancje alkalizujące moczu	-	-	-	-	-	-	-
Docelowe pH moczu	-	-	-	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-	-





na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME)⁵



c/g Multicare karma dla kotów							s/d karma dla kotów	
	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)	Saszetka (z łososiem)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma rozdrobniona (oryginalna)	
Białko	8,3g	10,5g	9,9g	9,8g	9,5g	7,7g	8,1g	
Tłuszcze	3,9g	4,6g	4,7g	4,5g	5g	5,5g	6,3g	
Węglowodany (NFE)	10,6g	6,7g	7,2g	7,9g	6,8g	7,4g	4,4g	
Włókno surowe	0,2g	0,5g	0,2g	0,2g	0,2g	0,2g	0,5g	
Błonnik pokarmowy ogółem	0,9g	1,1g	0,6g	1g	0,5g	0,5g	0,8g	
Surowy popiół	1,3g	1,5g	1,4g	1,4g	1,3g	1,4g	1,5g	
Wilgotność	-	-	-	-	-	-	-	
Wapń	193mg	179mg	184mg	191mg	180mg	208mg	229mg	
Fosfor	166mg	160mg	157mg	159mg	169mg	166mg	146mg	
Sód	90mg	93mg	84mg	89mg	87mg	76mg	69mg	
Potas	166mg	195mg	169mg	221mg	180mg	218mg	184mg	
Magnez	17mg	15mg	15mg	14mg	15mg	15mg	12mg	
Chlorek	186mg	221mg	179mg	218mg	210mg	259mg	246mg	
Siarka	0,18mg	0,19mg	0,23mg	0,16mg	0,19mg	0,18mg	0,24mg	
Kwasy tłuszczowe Omega-3	182mg	192mg	32 555mg	198mg	168mg	103mg	100mg	
Kwasy tłuszczowe Omega-6	831mg	899mg	38 044mg	850mg	927mg	1100mg	1422mg	
Kwas EPA	53,4mg	51,1mg	63,9mg	50,1mg	52,5mg	0,7mg	0,8mg	
Kwas DHA	36,2mg	53,7mg	73,9mg	46,1mg	51,3mg	2,9mg	5,7mg	
Tauryna	60mg	78mg	77mg	100mg	84mg	45mg	71mg	
Cytrynian potasu	54mg	115mg	-	68mg	45mg	-	-	
L-tryptofan	75mg	103mg	96mg	175mg	123mg	62mg	109mg	
Hydrolizat białka mleka	-	-	-	-	-	-	-	
Hydroksypolina	-	36mg	16 904mg	290mg	106mg	-	72mg	
L-karnityna	0,44mg	0,78mg	0,75mg	0,54mg	0,56mg	0,48mg	0,46mg	
L-lizyna	353mg	634mg	574mg	688mg	689mg	313mg	601mg	
Witamina A ¹⁰	155IU	1963IU	1929IU	2 903IU	2 944IU	161IU	4 048IU	
Witamina D ¹⁰	16,5IU	28,9IU	372IU	478IU	211IU	13,4IU	16,4IU	
Witamina E ¹⁰	16,67IU	18,54IU	18,18IU	17,34IU	23,17IU	13,69IU	24,08IU	
Beta-karoten	0,02mg	0,12mg	0,11mg	0,24mg	0,16mg	0,05mg	0,12mg	
ENERGIA METABOLICZNA ⁶								
kcal/100g	-	-	-	-	-	-	-	
kJ/100g	-	-	-	-	-	-	-	
Substancje alkalizujące moczu	-	-	-	-	-	-	-	
Docelowe pH moczu	-	-	-	-	-	-	-	
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-	-	
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-	-	



Nerki




ZDROWIE NEREK





ZDIAGNOZOWANA CHOROBA NEREK



Zalecenia Żywieniowe według IRIS

Etap klasyfikacji IRIS I i II

- Wczesne stadium nieprawidłowej funkcji nerek
- Subkliniczne lub minimalne objawy choroby nerek

Etap klasyfikacji IRIS II i III

- Charakteryzuje się azotemią i ewentualnie innymi objawami, takimi jak poliuria/polidypsja, letarg, brak apetytu, wymioty i utrata masy ciała w miarę postępu choroby

Etap klasyfikacji IRIS IV

- Nadmierna retencja produktów przemiany materii
- Objawy mocznicy (wymioty, biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, depresja) pojawiają się wraz z postępem choroby




NIEBIAŁKOMOCZOWE

BIAŁKOMOCZOWE



k/d

Early Stage



k/d

DOWODY LUB RYZYKO CHOROBY ZWYRODNIOWEJ STAWÓW LUB ZABURZEŃ POZNAWCZYCH



k/d

+
Mobility

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



Prescription Diet k/d Early Stage karma dla kotów

Zdrowie nerek

Żywienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności,
wspomagające zdrowe nerki, utrzymanie masy
mięśniowej oraz pobudzanie apetytu.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	Oryginalna	1,5 kg	3 kg
	z kurczakiem	85 g	x12



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Przewlekła choroba nerek (PChN) w 1-2 stadium IRIS (bez białkomoczu)
- Stadia choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe
- Zaawansowane stadia choroby serca
- Wodobrzusze lub odma powiązane z chorobą serca
- Nadciśnienie (pierwotne)

Inne wskazania:

- Ostre uszkodzenie nerek
- Ogólna niewydolność wątroby
- Encefalopatia wątrobowa
- Stłuszczenie wątroby (z encefalopatią)
- Usuwanie kamieni moczanowych i cystynowych

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage** ma zwiększoną zdolność do buforowania dietytycznego. Pomaga to przeciwdziałać tendencji do kwasicy metabolicznej, która jest częstym powikłaniem towarzyszącym postępowi choroby nerek.
- Idealna do żywienia kotów z chorobą nerek przez długi okres.
- Suche i mokre karmy w puszkach można mieszać lub podawać jednocześnie.
- **Technologia Enhanced Appetite Trigger (E.A.T) dla kotów:** Firmowa technologia o klinicznie potwierdzonej skuteczności pobudzania apetytu i zwiększania spożycia kalorii przez koty z chorobą nerek*.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Krążek
Średnica	9 mm
Długość	3,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

* Wyłącznie produkty suche.



Prescription Diet k/d Early Stage karma dla kotów

Żywienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności, wspomagające zdrowe nerki, utrzymanie masy mięśniowej oraz pobudzanie apetytu.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w 1-2 stadium IRIS (bez białkomoczu), w 3-4 stadium IRIS oraz we wszystkich stadiach IRIS z białkomoczem: **karma dla kotów Prescription Diet k/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów z PChN i jednoczesną chorobą zwyrodnieniową stawów: **karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek: **karma dla kotów Prescription Diet k/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów ze stadiami choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome, Prescription Diet m/d**
- Dla pacjentów z zaawansowanymi stadiami choroby serca: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z wodobrzuszem lub odmą powiązanymi z chorobą serca (niewydolnością serca) lub nadciśnieniem pierwotnym: **karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla kotów Prescription Diet d/d**
- Dla pacjentów z ogólną niewydolnością wątroby: **karma dla kotów Prescription Diet l/d**
- Dla pacjentów cierpiących na encefalopatię wątrobową, wliczając stłuszczenie wątroby: **karma dla kotów Prescription Diet l/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d**
- Dla pacjentów z moczanowymi lub cystynowymi kamieniami moczowymi: **karma dla kotów Prescription Diet k/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI*		GŁÓWNE KORZYŚCI
Fosfor i sód	Kontrolowane poziomy	Wspomaga kluczowe funkcje nerek u kotów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek.
Wysokiej jakości i wysoce strawne białko	Dodatek	Pomaga utrzymać zdrową masę ciała i masę mięśniową.
Technologia Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.) dla kotów*	Dodatek	Pobudza apetyt u kotów z niewydolnością nerek i zwiększa spożycie kalorii.
Kwasy Omega-3 z oleju rybiego	Dodatek	Wspomaga zwalczanie stanu zapalnego nerek.
Wysoka zawartość niezbędnych aminokwasów	Dodatek	Ponad 150% dziennej zalecanej dawki niezbędnych aminokwasów wspomaga budowę masy mięśniowej.
L-karnityna	Zwiększona zawartość	Pomaga poprawić zużycie tłuszczu na rzecz unikania rozpadu mięśni w celu wytwarzania energii.
Przeciwutleniacze	Dodatek	Chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.

* Wyłącznie produkty suche.



Prescription Diet k/d karma dla kotów

Zdrowie nerek

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności,
wspomagające zdrowe nerki i utrzymanie masy
mięśniowej.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA			
	z kurczakiem	400 g	1,5 kg	3 kg	8 kg
	z tuńczykiem	400 g	1,5 kg	3 kg	
	z kurczakiem	85 g	x12		
	z łososiem	85 g	x12		
	z wołowiną	85 g	x12		
	Gulasz z kurczakiem i dodatkiem warzyw	82 g	x24		
	z kurczakiem	156 g	x24		



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
strutwicznej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Przewlekła choroba nerek (PChN):
 - Stadia 3-4 IRIS Wszystkie
 - Wszystkie stadia IRIS z białkomoczem
- Ostre uszkodzenie nerek
- Encefalopatia mocznicowa

Inne wskazania:

- PChN w 1 stadium IRIS (bez białkomoczu)
- 2 stadium IRIS (bez białkomoczu)
- Usuwanie kamieni moczanych i cystynowych
- Encefalopatia wątrobowa
- Stłuszczenie wątroby (z encefalopatią)

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- Karma dla kotów Prescription Diet k/d** ma zwiększoną zdolność do buforowania dietetycznego. Pomaga to przeciwdziałać tendencji do kwasicy metabolicznej, która jest częstym powikłaniem towarzyszącym postępowi choroby nerek.
- Idealna do żywienia kotów z chorobą nerek przez długi okres.
- Suche i mokre karmy w puszkach można mieszać lub podawać jednocześnie.
- Technologia Enhanced Appetite Trigger (E.A.T) dla kotów:** Firmowa technologia o klinicznie potwierdzonej skuteczności pobudzania apetytu i zwiększania spożycia kalorii przez koty z chorobą nerek*.
- S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

z kurczakiem, z tuńczykiem	
Kształt	Krążek
Średnica	9 mm
Długość	3,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

* Wyłącznie produkty suche.



Prescription Diet k/d karma dla kotów

Żywienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności,
wspomagające zdrowe nerki i utrzymanie masy mięśniowej.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w 2 stadium IRIS (bez białkomoczu), w 3-4 stadium IRIS oraz we wszystkich stadiach IRIS z białkomoczem: **karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów z PChN i jednoczesną chorobą zwyrodnieniową stawów: **karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek: **karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage Cat**
- Dla pacjentów z encefalopatią mocznicową: **karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów z moczanowymi lub cystynowymi kamieniami moczowymi: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) we wczesnym 1 stadium IRIS (bez białkomoczu): **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów cierpiących na ogólną niewydolność wątroby lub encefalopatię wątrobową, wliczając stłuszczenie wątroby: **karma dla kotów Prescription Diet k/H1e, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI*		GŁÓWNE KORZYŚCI
Fosfor i sód	Zmniejszony poziom	Pomaga spowolnić rozwój przewlekłej niewydolności nerek
Technologia Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.) dla kotów*	Dodatek	Pobudza apetyt u kotów z niewydolnością nerek i zwiększa spożycie kalorii.
Kwasy Omega-3 (EPA/DHA) z oleju rybiego	Dodatek	Wspomaga zwalczanie stanu zapalnego nerek
Niezbędne aminokwasy	Zwiększony poziom	Wspierają naturalną zdolność kota do codziennego utrzymywania masy mięśniowej
L-karnityna	Zwiększony poziom	Pomaga poprawić zużycie tłuszczu na rzecz unikania rozpadu mięśni w celu wytwarzania energii
Przeciwutleniacze	Dodatek	Chroni komórki przed utlenianiem przez wolne rodniki, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.
Witaminy z grupy B	Dodatek	Pomagają kompensować straty z moczem spowodowane niewydolnością nerek.

* Wyłączenie produkty suche.



Prescription Diet k/d + Mobility karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności,
wspierające zdrowe nerki, wspomagające apetyt oraz
mobilność i jakości życia u kotów.

Zdrowie nerek

Zdrowie
stawów



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	z kurczakiem	1,5 kg	3 kg
	z kurczakiem	85 g	x12



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
strawitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Przewlekła choroba nerek (PChN):
 - Z jednoczesną chorobą zwyrodnieniową stawów
 - Stadia 3-4 IRIS
 - Wszystkie stadia IRIS z białkomoczem
- Ostre uszkodzenie nerek
- Encefalopatia mocznicowa

Inne wskazania:

- PChN w 1-2 stadium IRIS (bez białkomoczu)
- Usuwanie kamieni moczanowych i cystynowych

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility** ma zwiększoną zdolność do buforowania dietytycznego. Pomaga to przeciwdziałać tendencji do kwasicy metabolicznej, która jest częstym powikłaniem towarzyszącym postępowi choroby nerek.
- Idealna do żywienia kotów z chorobą nerek i chorobą zwyrodnieniową stawów przez długi okres.
- Suche i mokre karmy w puszkach można mieszać lub podawać jednocześnie.
- **Technologia Enhanced Appetite Trigger (E.A.T) dla kotów:** Firmowa technologia o klinicznie potwierdzonej skuteczności pobudzania apetytu i zwiększania spożycia kalorii przez koty z chorobą nerek*.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Krążek
Średnica	9 mm
Długość	3,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

* Wyłącznie produkty suche.



Prescription Diet k/d + Mobility karma dla kotów

Żywienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności, wspierające zdrowe nerki, wspomagające apetyt oraz mobilność i jakości życia u kotów.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w 3–4 stadium IRIS oraz we wszystkich stadiach IRIS z białkomoczem: **karma dla kotów Prescription Diet k/d**
- Dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w 1-2 stadium IRIS (bez białkomoczu): **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet k/d**
- Dla pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek: **karma dla kotów Prescription Diet k/d, karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage Cat**
- Dla pacjentów z encefalopatią mocznicową: **karma dla kotów Prescription Diet k/d**
- Dla pacjentów z moczanowymi lub cystynowymi kamieniami moczowymi: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet k/d**
- Dla pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów: **karma dla kotów Prescription Diet j/d**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI*		GŁÓWNE KORZYŚCI
Fosfor i sód	Zmniejszony poziom	Pomaga spowolnić rozwój przewlekłej choroby nerek.
Technologia Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.) dla kotów*	Dodatek	Pobudza apetyt i zwiększa spożycie kalorii u kotów z chorobą nerek.
Kwasy Omega-3 (EPA/DHA) z oleju rybiego	Dodatek	Wspomaga zwalczanie stanu zapalnego nerek.
Niezbędne aminokwasy	Zwiększony poziom	Wspierają naturalną zdolność kota do codziennego utrzymywania masy mięśniowej.
L-karnityna	Zwiększony poziom	Pomaga poprawić zużycie tłuszczu na rzecz unikania rozkładania mięśni w celu wytwarzania energii.
Przeciwutleniacze i witaminy z grupy B	Dodatek	Wspomaganie zdrowia układu odpornościowego.

* Wyłącznie produkty suche.





DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

k/d

Early Stage

Prescription Diet **k/d Early Stage** karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	45	55	65	75	12 na kg
 	2	2 ½	3	3 ½	4	55 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



Prescription Diet **k/d karma dla kotów**

 kg	2	3	4	5	6	7+
  	35	45	55	65	75	12 na kg
  	35	45	60	70	80	12 na kg
  	2	2 ½	3	3 ½	4	55 g per kg
  Gulasz	2	2 ½	3 ½	4	4 ½	60 g na kg
 	¾	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	40 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +   Gulasz	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 

Prescription Diet
k/d + Mobility
karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	45	55	65	75	12 na kg
 	2	2 ½	3	3 ½	4	55 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO						
 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 





SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.

	Prescription Diet k/d Early Stage karma dla kotów	k/d Early Stage
 BK26496M	KARMA SUCHA (ORYGINALNA) Glutenowa mączka kukurydziana, ryż browarniczy, tłuszcz zwierzęcy, suszony groszek, białko z groszku, mączka z kurczaka i indyka, pszenica, suszone jaja, suszona pulpa buraczana, minerały, koncentrat białka ryżowego, hydrolizat, olej rybi, olej sojowy, L-karnityna, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK27530M	SASZETKA (Z KURCZAKIEM) Kurczak (20%), wieprzowina, skrobia kukurydziana, mąka pszenna, różne cukry, łosoś, suszone białka jaj, celuloza, minerały, olej słonecznikowy, olej rybi, dekstryna kukurydziana, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
	Prescription Diet k/d karma dla kotów	k/d
 BK24099M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Ryż browarniczy, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, mączka z kurczaka (5%) i indyka, białko z groszku, pszenica, suszone jaja, minerały, hydrolizat, suszona pulpa buraczana, olej rybi, koncentrat białka ryżowego, olej sojowy, L-karnityna, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK32595M	KARMA SUCHA (Z TUŃCZYKIEM) Ryż browarniczy, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, koncentrat białka ryżowego, mączka z kurczaka i indyka, suszona pulpa buraczana, mączka z tuńczyka (5%), białko z groszku, suszone jaja, olej sojowy, minerały, olej rybi, hydrolizat, L-karnityna, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK27532M	SASZETKA (Z KURCZAKIEM) Kurczak (17%), wieprzowina, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, różne cukry, łosoś, suszone białka jaj, celuloza, minerały, olej słonecznikowy, olej rybi, dekstryna kukurydziana, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
 BK27531M	SASZETKA (Z ŁOŚOSIEM) Kurczak, wieprzowina, łosoś (4%), mąka pszenna, skrobia kukurydziana, różne cukry, suszone białka jaj, celuloza, minerały, hydrolizat, olej słonecznikowy, tauryna, olej rybi, dekstryna kukurydziana, mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
 BK28857M	SASZETKA (Z WOŁOWINĄ) Kurczak, wieprzowina, wołowina (4%), mąka pszenna, skrobia kukurydziana, różne cukry, łosoś, celuloza, suszone białka jaj, minerały, olej słonecznikowy, olej rybi, dekstryna kukurydziana, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.	
 Gulasz BK32702	GULASZ (GULASZ Z KURCZAKIEM I DODATKIEM WARZYW) Kurczak (12%), wątroba wieprzowa, skrobia ryżowa, mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, białko z groszku, suszona marchew, ryż, hydrolizat, minerały, olej rybi, izolat białka sojowego, sproszkowany szpinak, olej sojowy, celuloza, tauryna, różne cukry, witaminy i mikroelementy. Warzywa razem (1,2%).	
 BK27458	KARMA ROZDROBNIONA (Z KURCZAKIEM) Wątroba wieprzowa, kurczak (10%), ryż browarniczy, suszone jaja, różne cukry, tłuszcz zwierzęcy, minerały, skrobia ryżowa, hydrolizat, celuloza, suszone białka jaj, olej rybi, olej sojowy, tauryna, witaminy, mikroelementy i suszone żółtka jaj. Barwiona karmelem.	



Prescription Diet **k/d + Mobility** karma dla kotów

k/d



Mobility



BK24069M

KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM)

Ryż browarniczy, tłuszcz zwierzęcy, mączka z kurczaka (6%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, pszenica, białko z groszku, suszone jaja, olej rybi, minerały, hydrolizat, celuloza, olej sojowy, suszona pulpa buraczana, L-karnityna, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).



BK27533M

SASZETKA (Z KURCZAKIEM)

Kurczak (17%), wieprzowina, mąka pszenna, skrobia kukurydziana, różne cukry, łosoś, suszone białka jaj, celuloza, minerały, olej rybi, olej słonecznikowy, dekstryna kukurydziana, witaminy, olej lniany, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem.





ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało – Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

	JAKO KARMA			
	k/d Early Stage karma dla kotów		k/d karma dla kotów	
	Karma sucha (Oryginalna)	Saszetka (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)
Białko	32,1%	71%	28,3%	28,5%
Tłuszcze	21,8%	4,8%	21,5%	19,6%
Węglowodany (NFE)	34,5%	74%	39,8%	41,1%
Włókno surowe	1,8%	0,5%	0,9%	1,4%
Włókno rozpuszczalne	1,1%	0,2%	0,8%	1,4%
Surowy popiół	5,3%	1,2%	4,9%	4,9%
Wilgotność	5%	79%	5%	5%
Wapń	0,72%	0,15%	0,7%	0,75%
Fosfor	0,46%	0,11%	0,46%	0,44%
Sód	0,23%	0,06%	0,23%	0,22%
Potas	0,74%	0,21%	0,72%	0,7%
Magnez	0,07%	0,012%	0,061%	0,083%
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,91%	0,19%	0,83%	0,97%
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,73%	0,96%	3,45%	3,6%
Kwas EPA	0,285%	0,06%	0,258%	0,286%
Kwas DHA	0,2%	0,051%	0,182%	0,233%
Tiamina	25ppm	3ppm	24ppm	23ppm
Ryboflawina (witamina B2)	12,4ppm	3,5ppm	12,4ppm	11,9ppm
Niacyna	141ppm	32ppm	144ppm	136ppm
Pyryksyna (witamina B6)	10,3ppm	3,4ppm	10,4ppm	9,9ppm
Kwas pantotenowy	36,1ppm	6,1ppm	36,7ppm	34ppm
Kwas foliowy	2,63ppm	0,48ppm	2,57ppm	2,44ppm
Witamina B12 (Kobalmina)	0,16ppm	0,05ppm	0,16ppm	0,15ppm
Biotylna	0,43ppm	0,15ppm	0,42ppm	0,39ppm
Tauryna	0,2%	0,05%	0,2%	0,43%
L-karnityna	569,3ppm	109,7ppm	574ppm	581,9ppm
Kwas alfa-linolenowy (ALA)	0,29%	0,04%	0,27%	0,32%
DL-metionina	1,43%	0,32%	1,2%	1,15%
Mangan	18,2ppm	4,3ppm	19,4ppm	17,2ppm
Glukoamina	37,7ppm	0ppm	331ppm	3,5ppm
Siarczan chondroityny	180ppm	0ppm	308ppm	0ppm
Witamina A ¹⁰	8 937 IU/kg	17 810 IU/kg	8 825 IU/kg	8 460 IU/kg
Witamina D ¹⁰	751 IU/kg	203 IU/kg	738 IU/kg	12 286 IU/kg
Witamina E ¹⁰	610 IU/kg	153 IU/kg	590 IU/kg	199 IU/kg
Witamina C ¹⁰	111ppm	24ppm	107ppm	151 IU/kg
Beta-karoten	3,06ppm	0,66ppm	2,58ppm	25ppm
ENERGIA METABOLICZNA*				0,68ppm
kcal/100g	422	92	422	410
kJ/100g	-	384	1 764	1 715
kcal/saszetkę	-	78	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-



JAKO KARMA

k/d karma dla kotów				k/d + Mobility karma dla kotów	
Saszetka (z łosiem)	Saszetka (z wołowina)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)
Białko	6,4%	6,2%	5,7%	28,3%	6,2%
Tłuszcze	5%	4,7%	4,6%	8,5%	4,8%
Węglowodany (NFE)	8,4%	8,4%	7,6%	21,2%	8,4%
Witkno surowe	0,5%	0,5%	0,3%	39,3%	8,5%
Witkno rozpuszczalne	0,2%	0,2%	0,5%	2%	0,2%
Surwywy popiół	1,2%	1,2%	0,9%	0,6%	0,2%
Wilgotność	79%	79%	81%	4,9%	1,1%
Wapń	0,16%	0,16%	0,15%	4%	7,9%
Fosfor	0,11%	0,09%	0,15%	0,24%	0,15%
Sód	0,06%	0,06%	0,09%	0,14%	0,09%
Potas	0,2%	0,19%	0,05%	0,07%	0,05%
Magnez	0,012%	0,01%	0,21%	0,32%	0,18%
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,25%	0,18%	0,011%	0,16%	0,011%
Kwasy tłuszczowe Omega-6	0,9%	0,89%	0,2%	0,3%	0,28%
Kwas EPA	0,077%	0,067%	0,09%	1,09%	0,91%
Kwas DHA	0,074%	0,049%	0,057%	0,089%	0,092%
Tiamina	4 ppm	8 ppm	0,052%	0,09%	0,071%
Ryboflawina (witamina B2)	3,1 ppm	3,1 ppm	3,7 ppm	72 ppm	3 ppm
Niacyna	33 ppm	29 ppm	3,9 ppm	74 ppm	2,8 ppm
Pyroksyna (witamina B6)	3,9 ppm	2,2 ppm	26 ppm	48 ppm	28 ppm
Kwas pantotenowy	5,2 ppm	6,1 ppm	4,7 ppm	91 ppm	3,2 ppm
Kwas foliowy	0,55 ppm	0,59 ppm	7,7 ppm	14,2 ppm	39,2 ppm
Witamina B12 (Kobalmina)	0,05 ppm	0,05 ppm	0,47 ppm	39,2 ppm	4,8 ppm
Biotylna	0,12 ppm	0,09 ppm	0,14 ppm	2,74 ppm	0,45 ppm
Tauryna	0,05%	0,09 ppm	0,06 ppm	0,17 ppm	0,04 ppm
L-karnityna	116,7 ppm	117,7 ppm	0,15 ppm	0,46 ppm	0,12 ppm
Kwas alfa-linolenowy (ALA)	0,05%	0,04%	0,13%	0,32 ppm	0,071%
DL-metionina	0,32%	0,32%	0,09%	0,06%	0,07%
Mangan	4 ppm	3,5 ppm	0,05%	0,29%	0,31%
Glukozamina	10 ppm	0 ppm	0,29%	1,42%	0,31%
Siarczan chondroityny	0 ppm	0 ppm	3,7 ppm	19,3 ppm	3,4 ppm
Witamina A ¹⁰	11,64 IU/kg	5,21 IU/kg	122 ppm	369 ppm	0 ppm
Witamina D ¹⁰	319 IU/kg	105 IU/kg	10 ppm	650 ppm	0 ppm
Witamina E ¹⁰	187 IU/kg	120 IU/kg	15,34 IU/kg	29,35 IU/kg	12,13 IU/kg
Witamina C ¹⁰	25 ppm	43 ppm	230 IU/kg	285 IU/kg	196 IU/kg
Beta-karoten	0,66 ppm	0,71 ppm	171 IU/kg	788 IU/kg	150 IU/kg
ENERGIA METABOLICZNA*					
kcal/100g	94	91	85	125	418
kj/100g	394	380	356	523	1748
kcal/saszetkę	80	77,3	-	-	385
kcal/puszkę	-	-	69,9	195,1	78
					-



SUCHA MASA ⁴

k/d Early Stage karma dla kotów		k/d karma dla kotów		
Karma sucha (Originalna)	Saszetka (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (z tuńczykiem)	Saszetka (z kurczakiem)
Białko	33,6 %	29,6 %	29,8 %	29,7 %
Tłuszcze	22,8 %	23,1 %	20,5 %	22 %
Węglowodany (NFE)	36,1 %	35,2 %	43 %	40,5 %
Włókno surowe	1,9 %	2,5 %	1,5 %	2,5 %
Włókno rozpuszczalne	11 %	0,8 %	1,5 %	0,8 %
Surowy popiół	5,5 %	5,8 %	5,1 %	5,3 %
Wilgotność	–	–	–	–
Wapń	0,76 %	0,73 %	0,78 %	0,75 %
Fosfor	0,48 %	0,5 %	0,46 %	0,42 %
Sód	0,24 %	0,29 %	0,23 %	0,26 %
Potas	0,78 %	0,99 %	0,75 %	0,89 %
Magnez	0,073 %	0,056 %	0,064 %	0,051 %
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,95 %	0,91 %	0,87 %	0,9 %
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,91 %	4,57 %	3,62 %	4,31 %
Kwas EPA	0,298 %	0,285 %	0,27 %	0,291 %
Kwas DHA	0,209 %	0,244 %	0,191 %	0,241 %
Tiamina	26 ppm	15 ppm	26 ppm	15 ppm
Ryboflawina (witamina B2)	13 ppm	16,6 ppm	13 ppm	13,7 ppm
Niacyna	148 ppm	151 ppm	151 ppm	136 ppm
Pyroksyna (witamina B6)	10,8 ppm	16,1 ppm	10,8 ppm	15,3 ppm
Kwas pantotenowy	37,8 ppm	29,1 ppm	38,4 ppm	23,1 ppm
Kwas foliowy	2,75 ppm	2,28 ppm	2,69 ppm	2,55 ppm
Witamina B12 (kobalmina)	0,16 ppm	0,25 ppm	0,16 ppm	0,21 ppm
Biotylna	0,45 ppm	0,72 ppm	0,44 ppm	0,56 ppm
Tauryna	0,21 %	0,26 %	0,21 %	0,25 %
L-karnityna	596,2 ppm	522,3 ppm	601,1 ppm	533,5 ppm
Kwas alfa-linolenowy (ALA)	0,31 %	0,19 %	0,28 %	0,19 %
DL-metionina	1,49 %	1,54 %	1,26 %	1,48 %
Mangan	191 ppm	20,5 ppm	20,3 ppm	16,5 ppm
Glukozamina	395 ppm	0 ppm	347 ppm	0 ppm
Siarczan chondroityny	188 ppm	0 ppm	322 ppm	0 ppm
Witamina A ¹⁰	9 358 IU/kg	84 808 IU/kg	9 241 IU/kg	8 859 IU/kg
Witamina D ¹⁰	786 IU/kg	967 IU/kg	773 IU/kg	58 506 IU/kg
Witamina E ¹⁰	638 IU/kg	729 IU/kg	618 IU/kg	946 IU/kg
Witamina C ¹⁰	116 ppm	117 ppm	112 ppm	719 IU/kg
Beta-karoten	3,21 ppm	3,12 ppm	2,7 ppm	120 ppm
Beta-karoten	3,21 ppm	3,12 ppm	2,7 ppm	3,23 ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁸				
kcal/100g	441	442	429	432
kJ/100g	1847	1847	1796	1809
kcal/saszetkę	–	–	–	–
kcal/puszkę	–	–	–	–



SUCHA MASA ⁴

	k/d karma dla kotów				k/d + Mobility karma dla kotów	
	Saszetka (z łosiem)	Saszetka (z wodorową)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)
Białko	29,9 %	29,7 %	30 %	29,7 %	29,6 %	29,4 %
Tłuszcze	23,2 %	22,2 %	24 %	22,9 %	22,1 %	23 %
Węglowodany (NFE)	39,1 %	40 %	40 %	39,4 %	41,1 %	40 %
Witkino surowe	2,4 %	2,6 %	1,4 %	2,4 %	2,1 %	2,5 %
Witkino rozpuszczalne	0,9 %	0,9 %	2,8 %	0,7 %	0,6 %	0,8 %
Surwy popiół	5,5 %	5,5 %	4,8 %	5,8 %	5,1 %	5,3 %
Wilgotność	-	-	-	-	-	-
Wapń	0,73 %	0,77 %	0,8 %	0,84 %	0,69 %	0,73 %
Fosfor	0,51 %	0,41 %	0,5 %	0,48 %	0,53 %	0,41 %
Sód	0,28 %	0,26 %	0,24 %	0,26 %	0,23 %	0,26 %
Potas	0,92 %	0,91 %	1,1 %	1,1 %	0,81 %	0,88 %
Magnez	0,053 %	0,051 %	0,058 %	0,054 %	0,079 %	0,05 %
Kwasy tłuszczowe Omega-3	114 %	0,88 %	1,05 %	1,03 %	1,34 %	1,34 %
Kwasy tłuszczowe Omega-6	417 %	4,23 %	3,62 %	3,79 %	3,58 %	4,33 %
Kwas EPA	0,359 %	0,29 %	0,3 %	0,309 %	0,491 %	0,44 %
Kwas DHA	0,342 %	0,274 %	0,274 %	0,313 %	0,338 %	0,34 %
Tiamina	18 ppm	38 ppm	196 ppm	252 ppm	27 ppm	15 ppm
Ryboflawina (witamina B2)	14,6 ppm	14,7 ppm	20,4 ppm	25,8 ppm	13,8 ppm	13,5 ppm
Niacyna	154 ppm	139 ppm	137 ppm	169 ppm	161 ppm	134 ppm
Pyroksyna (witamina B6)	18,3 ppm	10,4 ppm	24,7 ppm	31,9 ppm	11,5 ppm	15,1 ppm
Kwas pantotenowy	24 ppm	28,9 ppm	40,6 ppm	49,6 ppm	40,9 ppm	22,8 ppm
Kwas foliowy	2,54 ppm	2,8 ppm	2,47 ppm	3,97 ppm	2,86 ppm	2,12 ppm
Witamina B12 (Kobalmina)	0,23 ppm	0,21 ppm	0,31 ppm	0,49 ppm	0,17 ppm	0,21 ppm
Biotylna	0,57 ppm	0,42 ppm	0,77 ppm	1,05 ppm	0,48 ppm	0,56 ppm
Tauryna	0,24 %	0,26 %	0,49 %	0,45 %	0,25 %	-
L-karnityna	542,9 ppm	560,4 ppm	906,2 ppm	546,5 ppm	590 ppm	527 ppm
Kwas alfa-linolenowy (ALA)	0,21 %	0,19 %	0,26 %	0,21 %	0,3 %	0,33 %
DL-metionina	1,49 %	1,54 %	1,5 %	1,48 %	1,48 %	1,46 %
Mangan	18,4 ppm	16,8 ppm	19,5 ppm	18,7 ppm	20,2 ppm	16,3 ppm
Glukozamina	47 ppm	644 ppm	2266 ppm	644 ppm	385 ppm	Opom
Siarczan chondroityny	Opom	Opom	50 ppm	55 ppm	403 ppm	Opom
Witamina A ¹⁰	53,32 IU/kg	24,814 IU/kg	80,758 IU/kg	102,317 IU/kg	9,862 IU/kg	57,786 IU/kg
Witamina D ¹⁰	1,486 IU/kg	501 IU/kg	1,212 IU/kg	993 IU/kg	823 IU/kg	934 IU/kg
Witamina E ¹⁰	869 IU/kg	570 IU/kg	901 IU/kg	993 IU/kg	633 IU/kg	713 IU/kg
Witamina C ¹⁰	115 ppm	205 ppm	160 ppm	95 ppm	113 ppm	119 ppm
Beta-karoten	3,09 ppm	3,37 ppm	6,95 ppm	1,68 ppm	3,04 ppm	3,19 ppm
ENERGIA METABOLICZNA*						
kcal/100g	438	433	448	436	436	438
kJ/100g	1833	1811	1876	1852	1826	1831
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-	-	-



na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME) ⁵				
k/d Early Stage karma dla kotów		k/d karma dla kotów		
	Karma sucha (Originalna)	Saszetka (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)
Białko	7,6g	7,7g	6,7g	6,9g
Tłuszcze	5,2g	5,3g	5,1g	5,1g
Węglowodany (NFE)	8,2g	8,1g	9,4g	9,4g
Włókno surowe	0,4g	0,6g	0,2g	0,3g
Włókno rozpuszczalne	0,2g	0,2g	0,3g	0,2g
Surowy popiół	1,3g	1,3g	1,2g	1,2g
Wilgotność	-	-	-	-
Wapń	171mg	168mg	167mg	173mg
Fosfor	108mg	115mg	110mg	97mg
Sód	54mg	66mg	53mg	61mg
Potas	177mg	227mg	170mg	206mg
Magnez	17mg	13mg	14mg	12mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3	216mg	208mg	198mg	208mg
Kwasy tłuszczowe Omega-6	885mg	1047mg	820mg	998mg
Kwas EPA	67,6mg	65,3mg	61,3mg	67,3mg
Kwas DHA	47,4mg	55,9mg	43,2mg	55,7mg
Tiamina	0,6mg	0,4mg	0,6mg	0,3mg
Ryboflawina (witamina B2)	0,29mg	0,38mg	0,29mg	0,32mg
Niacyna	3,3mg	3,5mg	3,4mg	3,1mg
Pyroksyna (witamina B6)	0,24mg	0,37mg	0,25mg	0,35mg
Kwas pantotenowy	0,86mg	0,67mg	0,87mg	0,83mg
Kwas foliowy	0,06mg	0,05mg	0,06mg	0,05mg
Witamina B12 (Kobalmina)	3,7mcg	5,8mcg	3,7mcg	4,9mcg
Biolina	0,01mg	0,02mg	0,01mg	0,01mg
Tauryna	47mg	59mg	47mg	58mg
L-karnityna	13,51mg	11,96mg	13,62mg	12,34mg
Kwas alfa-linolenowy (ALA)	69,2mg	44,6mg	63,2mg	43,8mg
DL-metionina	338mg	353mg	284mg	342mg
Mangan	0,43mg	0,47mg	0,46mg	0,38mg
Glukozamina	9mg	0mg	6mg	0mg
Siarczan chondroityny	4mg	0mg	7mg	0mg
Witamina A ¹⁰	212IU	1942IU	209IU	1353IU
Witamina D ¹⁰	178IU	221IU	175IU	219IU
Witamina E ¹⁰	14,47IU	16,7IU	14IU	16,64IU
Witamina C ¹⁰	2,63mg	2,67mg	2,55mg	2,79mg
Beta-karoten	0,07mg	0,07mg	0,06mg	0,07mg
ENERGIA METABOLICZNA⁶				
kcal/100g	-	-	-	-
kJ/100g	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-



na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME)⁵

k/d karma dla kotów				k/d + Mobility karma dla kotów	
Saszetka (z łosieniem)	Saszetka (z wotoliną)	Gulasz (z kurczakiem i dodatkami warzyw)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Saszetka (z kurczakiem)
6,8g	6,9g	6,7g	6,8g	6,8g	6,7g
6,8g	5,1g	5,4g	5,3g	5,1g	5,3g
8,9g	9,2g	8,9g	9g	9,4g	9,1g
0,6g	0,6g	0,3g	0,5g	0,5g	0,6g
0,2g	0,2g	0,6g	0,2g	0,1g	0,2g
1,3g	1,3g	1,1g	1,3g	1,2g	1,2g
-	-	-	-	-	-
167 mg	178 mg	178 mg	192 mg	157 mg	167 mg
116 mg	95 mg	110 mg	110 mg	121 mg	94 mg
64 mg	54 mg	54 mg	59 mg	53 mg	59 mg
210 mg	209 mg	246 mg	253 mg	186 mg	201 mg
12 mg	12 mg	13 mg	12 mg	18 mg	12 mg
260 mg	202 mg	233 mg	237 mg	307 mg	307 mg
951 mg	976 mg	808 mg	870 mg	821 mg	990 mg
82 mg	66,9 mg	66,9 mg	70,9 mg	112,4 mg	100,4 mg
78 mg	54 mg	61 mg	71,8 mg	77,4 mg	77,6 mg
0,4 mg	0,9 mg	4,4 mg	5,8 mg	0,6 mg	0,3 mg
0,33 mg	0,34 mg	0,46 mg	0,59 mg	0,32 mg	0,31 mg
3,5 mg	3,2 mg	3,1 mg	3,9 mg	3,7 mg	3,1 mg
0,42 mg	0,24 mg	0,55 mg	0,73 mg	0,26 mg	0,34 mg
0,55 mg	0,67 mg	0,91 mg	1,14 mg	0,94 mg	0,52 mg
0,06 mg	0,06 mg	0,06 mg	0,09 mg	0,07 mg	0,05 mg
52 mcg	5 mcg	7 mcg	11,3 mcg	4 mcg	4,8 mcg
0,01 mg	0,01 mg	0,02 mg	0,02 mg	0,01 mg	0,01 mg
56 mg	60 mg	109 mg	102 mg	49 mg	57 mg
12,39 mg	12,95 mg	20,21 mg	12,53 mg	13,52 mg	12,04 mg
48,2 mg	43,3 mg	57,5 mg	47,2 mg	68,3 mg	75,2 mg
341 mg	356 mg	335 mg	339 mg	340 mg	334 mg
0,42 mg	0,39 mg	0,44 mg	0,43 mg	0,46 mg	0,37 mg
1 mg	0 mg	14 mg	52 mg	9 mg	0 mg
Siarczan chondroityny	0 mg	1 mg	1 mg	9 mg	0 mg
Witamina A ¹⁰	1,217 IU	1,801 IU	2,346 IU	226 IU	1,320 IU
Witamina D ¹⁰	33,9 IU	116 IU	22,8 IU	18,9 IU	21,4 IU
Witamina E ¹⁰	19,83 IU	13,18 IU	20,09 IU	14,51 IU	16,3 IU
Witamina C ¹⁰	2,63 mg	3,57 mg	2,18 mg	2,59 mg	2,72 mg
Beta-karoten	0,07 mg	0,08 mg	0,04 mg	0,07 mg	0,07 mg
ENERGIA METABOLICZNA ⁵					
kcal/100g	-	-	-	-	-
kJ/100g	-	-	-	-	-
kcal/saszetkę	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-	-



ZDROWIE STAWÓW

Stawy






OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW/TRUDNOŚCIAMI Z PORUSZANIEM SIĘ



DIAGNOZA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ
STAWÓW/TRUDNOŚCI Z PORUSZANIEM SIĘ



Wiecej informacji o produkcie można znaleźć
na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



Prescription Diet j/d karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności
w poprawie mobilności kotów w czasie jedynie 28 dni.

Zdrowie
stawów

Zdrowie serca



POSTAĆ



SMAK

z kurczakiem

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA

1,5
kg

3
kg



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Stadia choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe
- Zaawansowane stadia choroby serca, w tym wodobrzusze lub odma powiązane z chorobą serca
- Nadciśnienie pierwotne

Inne wskazania:

- Atopowe zapalenie skóry (alergia środowiskowa)
- Zapalenie skóry w następstwie alergii na pchły (FAD)
- Zespół ziarniniaka eozynofilowego
- Zapalenie skóry ze świądem
- Wspieranie zdrowia skóry w przypadku wtórnych infekcji i innych dermatoz
- Nowotwory, większość postaci

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet j/d** kontroluje poziom fosforu i wysoki poziom kwasów tłuszczowych omega-3 pomagając zachować chrząstkę stawową, a wysoka zawartość L-karnityny pomaga spalić tłuszcz przy zachowaniu beztłuszczowej masy mięśniowej.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Walek
Średnica	7,8 mm
Długość	7 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

Zeskanuj i dowiedz
się więcej



Prescription Diet j/d karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności
w poprawie mobilności kotów w czasie jedynie 28 dni.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów oraz jednoczesną przewlekłą chorobę nerek (PChN): **karma dla kotów Prescription Diet k/d + Mobility**
- Dla pacjentów ze stadiami choroby serca od łagodnych po umiarkowane, w tym bezobjawowe: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z zaawansowanymi stadiami choroby serca: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare, karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare Stress, karma dla kotów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z wodobrzuszem lub odmą powiązany z chorobą serca (niewydolnością serca) lub nadciśnieniem pierwotnym: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet d/d**
- Dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (alergią środowiskową), alergicznym pchlim zapaleniem skóry (FAD), zapaleniem skóry ze świądem, zespołem ziarninaka eozynofilowego lub wymagających wspierania zdrowego stanu skóry w przypadkach infekcji wtórnych oraz innych chorób skóry: **karma dla kotów Prescription Diet d/d, karma dla kotów Prescription Diet z/d**
- Dla pacjentów z nowotworami (większość postaci): **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d, karma dla kotów Prescription Diet i/d**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Kwasy Omega-3 z oleju rybiego	Wysoka zawartość	Pomaga zachować tkankę chrzęstną.
L-karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga kotom spalać tłuszcz, jednocześnie zachowując masę mięśniową.





DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

j/d

Prescription Diet **j/d karma dla kotów**

	2	3	4	5	6	7+
	35	45	60	70	80	12 na kg





SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.



Prescription Diet **j/d** karma dla kotów

j/d



KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM)

Kukurydza, mączka z kurczaka (13%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, ryż browarniczy, olej rybi, suszona pulpa buraczana, minerały, mączka z otrębów drożdżowych, hydrolyzaty, olej sojowy, DL-metionina, L-karnityna, witaminy, tauryna, hydrolyzaty ze skorup skorupiaków (źródło glukozyminy), mikroelementy, chrząstka wieprzowa (źródło siarczanu chondroityny) i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanka tokoferoli).

BK31582M







ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało – Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

JAKO KARMA	SUCHA MASA ⁴		na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME) ⁵	
	j/d karma dla kotów		Karma sucha (z kurczakiem)	
Białko	32%	34%		8 g
Tłuszcze	20%	21,2%		5 g
Węglowodany (NFE)	34,8%	37%		8,6 g
Włókno surowe	2,1%	2,2%		0,5 g
Surowy popiół	5,2%	5,5%		1,3 g
Wilgotność	6%	-		-
Wapń	0,83%	0,88%		206 mg
Fosfor	0,62%	0,66%		154 mg
Sód	0,26%	0,28%		65 mg
Potas	0,71%	0,75%		175 mg
Magnez	0,075%	0,08%		19 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3	1,17%	1,25%		292 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-6	3,6%	3,83%		895 mg
Kwas DHA	0,292%	0,31%		72,5 mg
Kwas EPA	0,435%	0,463%		108,1 mg
Tauryna	0,2%	0,21%		50 mg
L-karnityna	5671 ppm	603,3 ppm		14,09 mg
Glukozamina	1285 ppm	1367 ppm		32 mg
Siarczan chondroityny	823 ppm	875 ppm		20 mg
Witamina A ¹⁰	7 001 IU/kg	7 448 IU/kg		174 IU
Witamina D ¹⁰	590 IU/kg	628 IU/kg		14,7 IU
Witamina E ¹⁰	584 IU/kg	621 IU/kg		14,5 IU
Witamina C ¹⁰	106 ppm	112 ppm		2,63 mg
Beta-karoten	10,1 ppm	10,74 ppm		0,25 mg
ENERGIA METABOLICZNA ⁶				
kcal/100g	402	428		-
kJ/100g	1 684	1 791		-







INNE

Regeneracja organizmu

Zdrowie wątroby

Zdrowie jamy ustnej

Zdrowie serca

Wsparcie żywieniowe pacjentów z nowotworami


Zdrowie tarczycy



OPIEKA NAD PACJENTAMI PODCZAS REKONWALESCENCJI



WSTĘPNA OCENA PACJENTA I DIAGNOSTYKA



Rekonwalescencja po poważnym zabiegu chirurgicznym lub poważnym urazie (np. wstrząs, oparzenia, posocznica, gorączka itp.). Warunki, w których wymagane jest karmienie za pomocą zgłębnika lub strzykawki

Rekonwalescencja po drobnych zabiegach (skaling, sterylizacja/kastracja itp.), ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub sytuacja stresowa, powrót do zdrowia po operacji żołądkowo-jelitowej



a/d

**Podawaj karmę do 6 tygodni
(lub dłużej w razie konieczności)**

i

Zapoznaj się
z Przewodnikiem
rozcieńczania karmy
podawanej za pomocą
zgłębnika i strzykawki



i/d

**Stosuj przez 7-14 dni
lub dłużej**

i

Zapoznaj się
z Przewodnikiem
po protokołach
postępowania po
zabiegu operacyjnym

Więcej informacji o produkcie można znaleźć
na odpowiednich stronach w sekcji produktu.

OPIEKA NAD PACJENTAMI Z NOWOTWOREM



WSTĘPNA OCENA PACJENTA I DIAGNOSTYKA



Przypadki, w których pacjent odczułby korzyści zdrowotne związane z wysokim poziomem EPA i DHA z oleju rybiego



j/d

Przypadki, w których pacjent wymaga wysoce strawnego pokarmu z błonnikiem prebiotycznym i bakcją płesznik* w celu poprawy zdrowia i regeneracji przewodu pokarmowego



i/d

Przypadki, w których pacjent wymaga karmy o wysokiej kaloryczności i smakowości, lub karmienia wspomagane



a/d

i

Zapoznaj się z Przewodnikiem rozcieńczania karmy podawanej za pomocą zgłębnika i strzykawki dostępnym

*Dotyczy suchej karmy i/d, saszetki i/d i gulaszu i/d.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach w sekcji produktu.

OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CHOROBY SERCA



WCZESNE CHOROBY SERCA

UMIARKOWANE/ZAAWANSOWANE
CHOROBY SERCA




j/d

Wiecej informacji o produkcie można znaleźć
na odpowiednich stronach w sekcji produktu.

OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CHOROBYMI WĄTROBY



WSTĘPNA OCENA PACJENTA I DIAGNOSTYKA



Więcej informacji o produkcie można znaleźć
na odpowiednich stronach w sekcji produktu.

OPIEKA NAD PACJENTAMI Z PROBLEMAMI W UŻĘBIENIU



WSTĘPNA DIAGNOSTYKA




ZIDENTYFIKOWANO NAGROMADZENIE PŁYTKI NAZĘBNEJ LUB KAMIENIA, LUB WCZESNEJ CHOROBY PRZYŻĘBIA (ZAPALENIE DZIAŚEŁ)

Wstępnie przeprowadź profesjonalne czyszczenie



t/d



ZDROWE KOTY, ABY ZMNIJSZYĆ POWSTAWANIE PŁYTKI I ODKŁADANIA KAMIENIA NAZĘBNEGO



**Hill's Vet Essentials
DENTAL HEALTH
karma dla kotów**



Oceń stan uzębienia psa lub kota, oraz monitoruj zmiany zachodzące między wizytami. Pobierz aplikację już dziś z Google Play lub App Store.



Więcej informacji o produkcie można znaleźć na odpowiednich stronach w sekcji produktu.



Prescription Diet a/d karma dla psów/kotów

Regeneracja
organizmu

Skład opracowany dla psów i kotów powracających do zdrowia po osłabieniu, wspierający gojenie się ran i tkanek oraz pobudzający apetyt.



POSTAĆ

SMAK

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA



z kurczakiem

156
g

x24

✓ Wskazania:

Główne wskazania:

- Anoreksja
- Wymuszczenie i utrata masy ciała
- Osłabienie, niedożywienie i rekonwalescencja
- Stłuszczenie wątroby (bez encefalopatii) u kotów
- Stany podwyższonego metabolizmu
- Hipoglikemia
- Gruczolak wysepkowatokomórkowy
- Nowotwory, większość postaci
- Zabieg chirurgiczny (przed i po operacji)
- Żywienie przez rurkę i strzykawką

Inne wskazania:

- Cukrzyca u psów z niedowagą
- Zaparcie (ograniczona ruchliwość jelitowa)
- Zaburzenia dotyczące przełyku
- Zapalenie żołądka (ostre lub przewlekłe)
- Enteropatia z utratą białka (PLE) bez rozszerzenia naczyń chłonnych u psów

✗ Niezalecane dla:

- Pacjenci, w przypadku których głównym celem leczenia jest unikanie zatrzymywania płynów lub zapobieganie gromadzeniu azotowych produktów ubocznych, fosforu lub sodu
- Pacjenci nietolerujący wysokiego spożycia tłuszczów
- Pacjenci z encefalopatią wątrobową, hiperlipidemią, zapaleniem trzustki, historią zapalenia trzustki lub zagrożeni zapaleniem trzustki

i Dodatkowe informacje:

- Karma dla psów/kotów Prescription Diet a/d jest przeznaczona wyłącznie do żywienia krótkookresowego lub wspomagającego. Karma nie jest przeznaczona do żywienia przez długi okres (powyżej 6 miesięcy).

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet a/d karma dla psów/kotów

Skład opracowany dla psów i kotów powracających do zdrowia po osłabieniu, wspierający gojenie się ran i tkanek oraz pobudzający apetyt.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z anoreksją, osłabieniem, niedożywieniem, podczas rekonwalescencji, z wyniszczeniem i utratą masy ciała, stanami podwyższonego metabolizmu lub leczonych chirurgicznie (przed i po operacji): **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d**
- Dla kocich pacjentów cierpiących na stłuszczenie wątroby bez encefalopatii wątrobowej: **karma dla kotów Prescription Diet m/d**
- Dla pacjentów z nowotworami, większość postaci: **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d, karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla kotów Prescription Diet j/d, karma dla psów Prescription Diet j/d**
- Dla psich pacjentów z gruczolakiem wysepkowatokomórkowym: **karma dla psów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet w/d, karma dla psów Prescription Diet Gastrointestinal Biome**
- Dla pacjentów z zaparciem spowodowanym ograniczoną perystaltyką jelitową: **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d Sensitive**
- Dla pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi przełyku: **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d Low Fat, karma dla psów Prescription Diet i/d Stress Mini**
- Dla pacjentów z ostrym lub przewlekłym zapaleniem żołądka: **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d Low Fat, karma dla psów Prescription Diet i/d Stress Mini, karma dla psów Prescription Diet i/d Sensitive, karma dla psów Prescription Diet i/d**
- Dla pacjentów w okresie rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym jelit lub żołądka: **karma dla kotów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d Low Fat, karma dla psów Prescription Diet i/d Sensitive**
- Dla pacjentów z cukrzycą i niedowagą: **karma dla kotów Prescription Diet m/d, karma dla psów Prescription Diet i/d**
- Dla psich pacjentów z enteropatią z utratą białka (PLE) bez rozszerzenia naczyń chłonnych: **karma dla psów Prescription Diet z/d, karma dla psów Prescription Diet d/d, karma dla psów Prescription Diet i/d, karma dla psów Prescription Diet i/d Sensitive**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ²		GŁÓWNE KORZYŚCI
Strawność (białko i tłuszcz)	Wysoka zawartość	Zaspokaja zwiększone zapotrzebowanie na energię.
Glutamina/glutaminian	Zawiera	Pomaga zwalczać powikłania spowodowane infekcją, wzmacnia komórkową odpowiedź odpornościową, zapewnia źródło energii dla enterocytów i pomaga zachować integralność błony śluzowej jelit (funkcja bariery jelitowej) u ciężko chorych pacjentów.
Elektrolity - potas, sód i chlor	Zwiększona zawartość	Do wspomagania rekonwalescencji.
Arginina, rozgałęzione aminokwasy	Zawiera	Pomaga wspierać układ odpornościowy Pomaga redukować rozpad mięśni i tkanek narządów.
Kwasy Omega-3 z oleju rybiego	Wysoka zawartość	Pomaga zwalczać stany zapalne.
Klinicznie sprawdzone przeciwutleniacze	Wysoka zawartość	Wzmacnia układ odpornościowy i wspomaga naturalną zdolność gojenia się zwierzęcia.
Witaminy B i cynk	Dodatek	Wspomaga rekonwalescencję, gojenie się skóry i naturalne zdolności obronne organizmu.
Gładka konsystencja	Miękka i tiksotropowa (mieszanie sprawia, że staje się bardziej płynna)	Zapewnia elastyczność podczas karmienia – ręką, z miski, łyżką, strzykawką lub przez rurkę.
Gęstość energetyczna	Wysoka	Aby zaspokoić potrzeby małymi porcjami i pomagać w okresach zmniejszonego apetytu.

Prescription Diet I/d karma dla kotów

Żywienie do wspomagania zdrowego stanu wątroby kota i ochrony kluczowej wydolności wątroby.

Zdrowie
wątroby



POSTAĆ



SMAK

z kurczakiem

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA

1,5
kg



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

- Ogólna niewydolność wątroby
- Encefalopatia wątrobowa
- Stłuszczenie wątroby (z encefalopatią)

✗ Niezalecane dla:

- Kotki w ciąży lub karmiące
- Pacjenci z hiperlipidemią lub stanem wymagającym ograniczenia spożycia tłuszczów

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet I/d** jest przeznaczona do wspomagania żywieniowego kotów ze schorzeniami wątroby, w tym z zapaleniem żółciopochodnym wątroby, rakiem wątroby, zespoleciem wrotno-cieczym, zwłóknieniem wątroby i kamicą żółciową.
- Wysoka zawartość tauryny ma działanie pobudzające wydzielanie żółci i ogranicza ryzyko niedoboru tauryny dzięki czemu koty z nieprawidłowym krążeniem jelitowo-wątrobowym nie mają niedoboru tauryny.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Walek
Średnica	6,5 mm
Długość	6,5 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

Zeskanuj i dowiedz
się więcej



Prescription Diet I/d karma dla kotów

Żywienie do wspomagania zdrowego stanu wątroby kota
i ochrony kluczowej wydolności wątroby.

Inne produkty do rozważenia:

- Dla pacjentów z ogólną niewydolnością wątroby: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage**
- Dla pacjentów cierpiących na encefalopatię wątrobową, wliczając pacjentów ze stłuszczeniem wątroby: **karma dla kotów Prescription Diet k/d Early Stage, karma dla kotów Prescription Diet k/d**
- Dla pacjentów cierpiących na stłuszczenie wątroby bez encefalopatii wątrobowej: **karma dla kotów/karma dla psów Prescription Diet a/d, karma dla kotów Prescription Diet m/d**

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ¹		GŁÓWNE KORZYŚCI
Białko Rozgałęzione aminokwasy Aminokwasy aromatyczne	Wysoce strawne i kontrolowana zawartość	Ogranicza obciążenie wątroby.
	Zwiększona zawartość	Pomaga ograniczyć gromadzenie amoniaku i wywołane tym objawy ze strony centralnego układu nerwowego (encefalopatia wątrobowa).
	Zbilansowana zawartość	
Cynk Witamina K	Dodane	Pomaga ograniczyć ryzyko niedoborów często występujących w przypadkach zaburzeń funkcji wątroby.
Miedź	Kontrolowany poziom	Pomaga ograniczać gromadzenie miedzi w wątrobie.
L-karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga poprawiać metabolizm tłuszczu w celu ograniczania stłuszczenia wątroby.
Rozpuszczalny błonnik	Dodane	Ogranicza wchłanianie zwrotne amoniaku (i jego powstawanie) w jelicie grubym.
Sód	Zmniejszony poziom	Pomaga ograniczać nadciśnienie wrotne i puchlinę brzuszną. Pomaga kontrolować objawy kliniczne powiązane z zatrzymywaniem sodu i płynów.
Potas	Kontrolowany poziom	Pomaga unikać hipokalemii, które może wywoływać objawy ze strony centralnego układu nerwowego.
Arginina	Zwiększona zawartość	Pomaga utrzymać cykl mocznikowy, unikając gromadzenia amoniaku.
Tauryna	Wysoka zawartość	Pomaga utrzymać prawidłowe działanie mięśnia sercowego.
Przeciwutleniacze	Dodatek	Neutralizuje wolne rodniki powiązane ze schorzeniami wątroby.



Prescription Diet t/d karma dla kotów

Karma o klinicznie potwierdzonej skuteczności w redukcji płytki nazębnej, przebarwień i kamienia.

Zdrowie
jamy ustnej



POSTAĆ



SMAK

z kurczakiem

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA

1,5
kg

3
kg



Zmniejsza
ryzyko
wystąpienia
struwitowej
i wapniowej
kamicy
moczowej

✓ Wskazania:

- Zapalenie dziąseł, paradontoza
- Brzydki zapach z pyska, kamień nazębny, płytka nazębna, usuwanie przebarwień

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące
- Pacjenci z poważną paradontozą bez odpowiedniej oceny i terapii stanu przyzębia
- Pacjenci korzystający jednocześnie ze środków zakwaszających moc

i Dodatkowe informacje:

- **Karma dla kotów Prescription Diet t/d** ogranicza nieprzyjemny zapach z pyska spowodowany płytką nazębną i schorzeniami jamy ustnej. Karma otrzymała pieczęć rady Veterinary Oral Health Council (VOHC)* za mechaniczne ograniczanie występowania kamienia nazębnego i płytki nazębnej.
- Wyjątkowa macierz włókien kruszy się z oporem i szoruje całą naddziąstową powierzchnię zębów w celu redukcji płytki nazębnej pełnej bakterii.
- Duży rozmiar brykietów zwiększa mechaniczny efekt czyszczenia.
- Uwaga: Aby uzyskać maksymalne korzyści, **karma dla kotów Prescription Diet t/d** powinna być jedynym i codziennym żywieniem kota po profilaktyce dentystycznej.
- Doskonały smak na rzecz poprawy spożycia - koty uwielbiają ją jeść, a opiekunowie uwielbiają ją podawać.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Owal
Średnica	13 mm
Długość	12 mm

Kolor może się różnić
od tego na zdjęciu.

*Pieczęć VOHC Seal to znak towarowy Veterinary Oral Health Council.

się więcej
Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet t/d karma dla kotów

Karma o klinicznie potwierdzonej skuteczności w redukcji płytki nazębnej, przebarwień i kamienia.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Błonnik	Zwiększona zawartość	Pomaga usuwać płytkę nazębną, przebarwienia i kamień nazębny, macierz włókien opiera się kruszeniu
Rozmiar brykietów	Większy	Brykiet otacza większą powierzchnię zęba w celu czyszczenia aż do linii dziąseł.
Przeciwutleniacze	Dodatek	Chroni komórki przed wolnymi rodnikami, wspierając zdrowy stan układu odpornościowego.
Białko	Kontrolowany poziom	Ogranicza występowanie składnika płytki nazębnej.
Wapń	Kontrolowany poziom	Ogranicza mineralizację płytki nazębnej i jej przekształcanie w kamień nazębny.
Magnez Fosfor	Kontrolowany poziom	Wspomaga zdrowie układu moczowego.
Kwas mlekowy	Dodatek	Pomaga ograniczać powstawanie płytki nazębnej i kamienia nazębnego.



Prescription Diet y/d karma dla kotów

Thyroid Care

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności wspomagania leczenia nadczynności tarczycy, spadku wydzielania hormonu T4 oraz wspierania utrzymywania zdrowego stanu nerek, serca i układu moczowego.



POSTAĆ	SMAK	DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
	Oryginalna	1,5 kg	3 kg
	z kurczakiem	156 g	x24



Zmniejsza ryzyko wystąpienia struwiowej i wapniowej kamicy moczowej

✓ Wskazania:

- Nadczynność tarczycy

✗ Niezalecane dla:

- Rosnące kocięta oraz kocice w ciąży lub karmiące

i Dodatkowe informacje:

- Karma dla kotów Prescription Diet y/d** to łatwy i wygodny sposób leczenia nadczynności tarczycy kota.
- Karma dla kotów Prescription Diet y/d** to jedyna karma o klinicznie potwierdzonej skuteczności obniżania wydzielania hormonu T4 w czasie 3 tygodni pod warunkiem stosowania jej jako jedynej pożywienia.
- Wspiera zdrowy stan nerek i serca i powoduje widoczną poprawę stanu skóry i sierści kotów z nadczynnością tarczycy.
- Koty z nadczynnością tarczycy są narażone na redukcję masy mięśniowej, a **karma dla kotów Prescription Diet y/d** pomaga utrzymać masę mięśniową dzięki wysokiej jakości białku i wysokiej zawartości L-karnityny.
- Karmienie tym produktem przez długi okres ma kluczowe znaczenie dla skuteczności uzyskania korzyści oferowanych przez produkt.
- Suche i mokre karmy w puszkach można mieszać lub podawać jednocześnie.
- WAŻNE** — to są sugerowane wskazówki; zawsze kieruj się rekomendacją lekarza weterynarii:
 - Wykonaj ocenę stanu wyjściowego przed rozpoczęciem żywienia. Jeśli zdecydujesz się na zmianę diety pacjenta, specjaliści rekomendują odstawienie leków przed rozpoczęciem **karmy dla kotów Prescription Diet y/d**.
 - Większość kotów przechodzi na karmę w ciągu 7 dni; jednak niektóre mogą potrzebować więcej czasu (kilka tygodni). Koty ze współistniejącymi chorobami powinny być dokładnie monitorowane.
 - Ponieważ spożycie jodu z innych źródeł żywności – smakołyków, karmy innego zwierzęcia itp. — może obniżyć skuteczność żywienia z ograniczoną zawartością jodu, jest to kluczowe, by Twój pacjent był żywiony **WYŁĄCZNIE karmą dla kotów Prescription Diet y/d**.



Rozmiar kroieta:

Kształt	Krążek
Średnica	7 mm
Długość	5,5 mm

Kolor może się różnić od tego na zdjęciu.

się więcej

Zeskanuj i dowiedz



Prescription Diet y/d karma dla kotów

Żywnienie o klinicznie potwierdzonej skuteczności wspomagania leczenia nadczynności tarczycy, spadku wydzielania hormonu T4 oraz wspierania utrzymywania zdrowego stanu nerek, serca i układu moczowego.

- U niektórych kotów może wystąpić przejściowy wzrost TT4 (rzadko związany z nawrotem objawów klinicznych), które zwykle ustępuje, gdy kot spożywa **karmę dla kotów Prescription Diet y/d** jako jedyne źródło żywienia przez 4-8 tygodni. Jeśli po 12 tygodniach wartości nadal są wysokie, upewnij się w rozmowie z opiekunem. Dla kotów z chorobą współistniejącą, rozpocznij ponowną kontrolę po 2 i 4 tygodniach od zakończenia przejścia na pokarm.
- Ponowna kontrola długoterminowa powinna być wykonywana co 6 miesięcy. Koty ze współistniejącą chorobą powinny zostać ponownie sprawdzone bardziej regularnie.
- **S+OXSHIELD:** Skład opracowany w celu wspomagania uzyskiwania składu moczu ograniczającego ryzyko powstawania kryształów ze struwitu i szczawianu wapnia.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI ³		GŁÓWNE KORZYŚCI
Jod	Ograniczona zawartość	Ograniczenie wydzielania hormonu T4 w celu leczenia nadczynności tarczycy.
Fosfor i sód	Kontrolowana zawartość	Wspomaga zdrowy stan nerek.
L-karnityna	Wysoka zawartość	Pomaga zachować masę mięśniową.
Kwasy tłuszczowe Omega-6	Dodatek	Wspiera zdrową skórę oraz sierść.
Kwasy Omega-3 z oleju rybiego	Wzbogacenie	Wspiera zdrowy stan nerek i serca.





DZIENNE DAWKI POKARMOWE

Zakresy te stanowią wyłącznie punkt wyjścia, ponieważ specyficzne potrzeby kotów różnią się.^{1,2} Porcje karmy można modyfikować, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.

a/d

Prescription Diet a/d karma dla psów/kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	20 g na kg

l/d

Prescription Diet l/d karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	45	60	70	80	13 na kg

t/d

Prescription Diet t/d karma dla kotów

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	40	55	70	80	90	14 na kg

Prescription Diet **y/d karma dla kotów**

 kg	2	3	4	5	6	7+
 	35	45	55	65	75	12 na kg
 	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	40 g na kg

ZASADY ŻYWIENIA MIESZANEGO

 kg	2	3	4	5	6	7+
 +  	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 



SKŁADNIKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Dzięki naszym długofalowym inwestycjom w technologię żywienia i najnowocześniejsze badania naukowe zapewniamy każdemu zwierzęciu to, na co zasługuje – wysokiej jakości pożywienie. Badamy nie tylko pojedynczy składnik aby zapewnić jego jakość, ale również analizujemy profil składników każdego produktu pod kątem niezbędnych składników odżywczych, aby zapewnić zwierzętom potrzebną, precyzyjną recepturę.

	Prescription Diet a/d karma dla psów/kotów	a/d
 BK29147	KARMA MOKRA (Z KURCZAKIEM) Indyk, wątroba wieprzowa, kurczak (9%), kukurydza, izolat białka wieprzowego, olej rybi, minerały, hydrolizat, różne cukry, witaminy, tauryna, suszone żółtka jaj i mikroelementy.	
	Prescription Diet l/d karma dla kotów	l/d
 BK24461M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Kukurydza, mączka z kurczaka (13%) i indyka, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, suszone jaja, ryż browarniczy, siemię lniane, suszona pulpa buraczana, hydrolizat, minerały, celuloza, witaminy, mikroelementy, tauryna i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
	Prescription Diet t/d karma dla kotów	t/d
 BK24892M	KARMA SUCHA (Z KURCZAKIEM) Mączka z kurczaka (19%) i indyka, kukurydza, ryż browarniczy, glutenowa mączka kukurydziana, celuloza, tłuszcz zwierzęcy, minerały, hydrolizat, olej sojowy, hydrolizat, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
	Prescription Diet y/d karma dla kotów	y/d
 BK26252M	KARMA SUCHA (ORYGINALNA) Glutenowa mączka kukurydziana, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, białko z groszku, ryż browarniczy, pszenica, suszone jaja, minerały, hydrolizat, siemię lniane, olej rybi, L-karnityna, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).	
 BK32822	KARMA ROZDROBNIONA (Z KURCZAKIEM) Wieprzowina, kurczak (7%), mąka kukurydziana, mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, witaminy, hydrolizat, celuloza, minerały, mikroelementy i olej rybi.	





ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH¹⁰

Nie za dużo, nie za mało – Hill's dostarcza idealnie zbilansowane karmy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

	JAKO KARMA			
	a/d karma dla psów/kotów	l/d karma dla kotów	t/d karma dla kotów	y/d karma dla kotów
	Karma mokra (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (oryginalna)
				Karma rozdrobniona (z kurczakiem)
Białko	10,6 %	29,6 %	32,3 %	33,5 %
Tłuszcze	7,9 %	21 %	14,6 %	22 %
Węglowodany (NFE)	3,2 %	34,9 %	32,3 %	31,9 %
Witkino surowe	–	1,7 %	7,3 %	0,9 %
Błonnik pokarmowy ogółem	0,2 %	5,8 %	11,9 %	4,8 %
Surowy popiół	2,4 %	5,3 %	5,5 %	6,1 %
Wilgotność	76 %	8 %	8 %	6 %
Wapń	0,3 %	0,86 %	0,89 %	0,86 %
Fosfor	0,28 %	0,63 %	0,7 %	0,64 %
Sód	0,21 %	0,22 %	0,35 %	0,23 %
Potas	0,28 %	0,77 %	0,72 %	0,86 %
Magnez	0,025 %	0,078 %	0,065 %	0,082 %
Tauryna	0,16 %	0,46 %	0,18 %	0,21 %
Kwasy tłuszczowe Omega-3	0,58 %	0,66 %	0,18 %	0,92 %
Kwasy tłuszczowe Omega-6	1,61 %	3,41 %	2,98 %	3,53 %
L-karnityna	20 ppm	919,7 ppm	20,8 ppm	561,2 ppm
Cynk	52 ppm	205 ppm	146 ppm	204 ppm
Miedź	5,4 ppm	73 ppm	14,5 ppm	171 ppm
Zelazo	86 ppm	95 ppm	147 ppm	188 ppm
Jod	11 ppm	15 ppm	2 ppm	0,2 ppm
Kwas DHA	0,187 %	0,018 %	0,005 %	0,117 %
Kwas EPA	0,195 %	0,002 %	0,003 %	0,158 %
Tiamina	30 ppm	8 ppm	13 ppm	25 ppm
Ryboflawina (witamina B2)	4,9 ppm	196 ppm	7 ppm	12,9 ppm
Kwas pantotenowy	10,6 ppm	23,3 ppm	20 ppm	17,6 ppm
Niacyna	33 ppm	84 ppm	85 ppm	119 ppm
Kwas foliowy	1,05 ppm	5,36 ppm	157 ppm	4,92 ppm
Arginina	0,64 %	1,79 %	1,9 %	1,71 %
Glutamina + glutaminian	1,34 %	4,4 %	4,81 %	6,19 %
Witamina A ¹⁰	47 277 IU/kg	4 3301 IU/kg	5 224 IU/kg	8 004 IU/kg
Witamina D ¹⁰	369 IU/kg	609 IU/kg	424 IU/kg	856 IU/kg
Witamina E ¹⁰	184 IU/kg	756 IU/kg	565 IU/kg	596 IU/kg
Witamina C ¹⁰	89 ppm	99 ppm	78 ppm	113 ppm
Beta-karoten	1,28 ppm	319 ppm	7,66 ppm	1,01 ppm
ENERGIA METABOLICZNA ⁶				
kcal/100g	118	408	352	418
KJ/100g	492	1706	1472	1748
Kalorie pochodzące z białka	32 %	26 %	–	–
Kalorie pochodzące z tłuszczów	58 %	44 %	–	–
Carbohydrate (NFE)	10 %	30 %	–	–
kcal/puszkę	183,3	–	–	–
				193





SUCHA MASA ⁴

	a/d		1/d		t/d		y/d	
	karma dla psów/kotów	karma mokra (z kurczakiem)	karma sucha (z kurczakiem)	karma dla kotów	karma sucha (z kurczakiem)	karma dla kotów	karma sucha (oryginalna)	karma rozdrobniona (z kurczakiem)
Białko		44%	32%		35,1%		35,5%	33,3%
Tłuszcze		33%	22,7%		15,8%		25,3%	27,1%
Węglowodany (NFE)		13,3%	37,7%		35,1%		33,8%	31,3%
Wiekno surowe		0,1%	1,9%		7,9%		1%	3,1%
Błonnik pokarmowy ogółem		0,9%	6,2%		13%		5,1%	4,3%
Surowy popiół		9,8%	5,8%		6%		6,5%	5,2%
Wilgotność		-	-		-		-	-
Wapń		1,26%	0,93%		0,97%		0,91%	0,82%
Fosfor		1,16%	0,68%		0,76%		0,68%	0,52%
Sód		0,89%	0,24%		0,38%		0,25%	0,25%
Potas		1,19%	0,83%		0,79%		0,91%	0,8%
Magnez		0,105%	0,084%		0,071%		0,087%	0,053%
Tauryna		0,66%	0,5%		0,2%		0,22%	0,26%
Kwasy tłuszczowe Omega-3		2,44%	0,72%		0,27%		0,97%	0,62%
Kwasy tłuszczowe Omega-6		6,71%	3,69%		3,24%		3,73%	5,54%
L-karnityna		83,2ppm	994,3ppm		22,6ppm		593,9ppm	632,7ppm
Cynk		215ppm	221ppm		158ppm		215ppm	203ppm
Miedź		22,3ppm	7,9ppm		15,7ppm		18,1ppm	21,4ppm
Żelazo		360ppm	103ppm		160ppm		199ppm	343ppm
Jod		4,7ppm	1,6ppm		2,2ppm		0,2ppm	0,1ppm
Kwas DHA		0,777%	0,02%		0,005%		0,124%	0,135%
Kwas EPA		0,813%	0,002%		0,003%		0,167%	0,156%
Tiamina		124ppm	9ppm		14ppm		27ppm	197ppm
Ryboflawina (witamina B2)		20,4ppm	21,2ppm		7,6ppm		13,6ppm	24,6ppm
Kwas pantotenowy		44ppm	25,2ppm		21,8ppm		18,6ppm	41,5ppm
Niacyna		139ppm	91ppm		93ppm		126ppm	154ppm
Kwas foliowy		4,38ppm	5,8ppm		1,71ppm		5,2ppm	169ppm
Arginina		2,65%	1,94%		2,07%		1,81%	1,77%
Glutamina + glutaminian		5,59%	4,75%		5,23%		6,55%	3,95%
Witamina A ¹⁰		196 953IU/kg	46 812IU/kg		5 678IU/kg		8 470IU/kg	135 931IU/kg
Witamina D ¹⁰		1 538IU/kg	658 IU/kg		461IU/kg		874IU/kg	1 320 IU/kg
Witamina E ¹⁰		768IU/kg	817 IU/kg		615 IU/kg		631IU/kg	791IU/kg
Witamina C ¹⁰		371ppm	107ppm		85ppm		119ppm	177ppm
Beta-karoten		5,33ppm	3,45ppm		8,33ppm		1,07ppm	2,27ppm
ENERGIA METABOLICZNA⁶								
kcal/100g		490	441		382		442	457
kJ/100g		2 048	1 845		1 599		1 849	1 910
Kalorie pochodzące z białka		-	-		-		-	-
Kalorie pochodzące z tłuszczów		-	-		-		-	-
Carbohydrate (NFE)		-	-		-		-	-
kcal/puszkę		-	-		-		-	-



na 100 kcal Energii Metabolicznej (ME) ⁵					
	a/d karma dla psów/kotów	1/d karma dla kotów	t/d karma dla kotów	y/d karma dla kotów	
	Karma mokra (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (z kurczakiem)	Karma sucha (oryginalna)	Karma rozdrobniona (z kurczakiem)
Białko	9g	7,2g	9,2g	8g	7,3g
Tłuszcze	6,7g	5,1g	4,1g	5,3g	5,9g
Węglowodany (NFE)	2,7g	8,6g	9,2g	7,6g	6,8g
Włókno surowe	0g	0,4g	2,1g	0,2g	0,7g
Błonnik pokarmowy ogółem	0,2g	1,4g	3,4g	1,1g	0,9g
Surowy popiół	2g	1,3g	1,6g	1,5g	1,1g
Wilgotność	-	-	-	-	-
Wapń	257 mg	210 mg	254 mg	206 mg	180 mg
Fosfor	237 mg	154 mg	198 mg	154 mg	115 mg
Sód	182 mg	55 mg	99 mg	56 mg	54 mg
Potas	242 mg	188 mg	206 mg	206 mg	176 mg
Magnez	21 mg	19 mg	18 mg	20 mg	12 mg
Tauryna	134 mg	114 mg	52 mg	50 mg	58 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3	498 mg	163 mg	70 mg	220 mg	136 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-6	1370 mg	837 mg	847 mg	845 mg	1213 mg
L-karnityna	1,7 mg	22,55 mg	0,59 mg	13,44 mg	13,86 mg
Cynk	4,4 mg	5 mg	41 mg	4,9 mg	4,5 mg
Miedź	0,46 mg	0,18 mg	0,41 mg	0,41 mg	0,47 mg
Zelazo	74 mg	2,3 mg	4,2 mg	4,5 mg	7,5 mg
Jod	96,79 ug	37,28 ug	57,95 ug	4,2 ug	3,26 ug
Kwas DHA	158,8 mg	4,4 mg	1,4 mg	28,1 mg	29,5 mg
Kwas EPA	166 mg	0,6 mg	0,9 mg	37,9 mg	34,2 mg
Tiamina	2,5 mg	0,2 mg	0,4 mg	0,6 mg	4,3 mg
Ryboflawina (witamina B2)	0,42 mg	0,48 mg	0,48 mg	0,31 mg	0,54 mg
Kwas pantotenowy	0,9 mg	0,57 mg	0,57 mg	0,42 mg	0,91 mg
Niacyna	2,8 mg	2,1 mg	2,4 mg	2,8 mg	3,4 mg
Kwas foliowy	0,09 mg	0,13 mg	0,04 mg	0,12 mg	0,04 mg
Arginina	541 mg	440 mg	542 mg	410 mg	388 mg
Glutamina + glutaminian	1142 mg	1078 mg	1369 mg	1482 mg	865 mg
Witamina A ¹⁰	4024 IU	1062 IU	149 IU	192 IU	2 977 IU
Witamina D ¹⁰	31,4 IU	14,9 IU	12,1 IU	19,8 IU	28,9 IU
Witamina E ¹⁰	15,68 IU	18,53 IU	16,08 IU	14,27 IU	17,33 IU
Witamina C ¹⁰	7,57 mg	2,43 mg	2,22 mg	2,7 mg	3,87 mg
Beta-karoten	0,11 mg	0,08 mg	0,22 mg	0,02 mg	0,05 mg
ENERGIA METABOLICZNA⁶					
kcal/100g	-	-	-	-	-
kJ/100g	-	-	-	-	-
Kalorie pochodzące z białka	-	-	-	-	-
Kalorie pochodzące z tłuszczów	-	-	-	-	-
Carbohydrate (NFE)	-	-	-	-	-
kcal/puszkę	-	-	-	-	-

